

Bezoekadres  
Huis der Provincie  
Markt 11  
6811 CG Arnhem

Postadres  
Postbus 9090  
6800 GX Arnhem

telefoonnummer (026) 359 91 11  
telefaxnummer (026) 359 94 80  
e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)  
internetsite [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)

Bioveld B.V.  
T.a.v. dhr. L. Slippens  
De Tweede Geerden 35  
5334 LH VELDDRIEL

Gemeente Maasdriel	Dep:
Corr.nr. 82747	
02 DEC 2009	
Kopie:	afdeling IXH

datum  
1 december 2009

zaaknummer  
2009-020591/MPM18838

onderwerp  
Handhaving; vaststelling gedoogbeschikking in verband met proef

Geachte heer Slippens,

Bij brief van 30 oktober 2009 hebt u ons gevraagd een gedoogbeschikking vast te stellen voor een proef voor de opzet en operationele ontwikkeling en verwerking van hout en bermgras naar een volwaardige biobrandstof.

#### Achtergrond van uw verzoek

De Nederlandse overheid heeft de ambitie om in 2020 gebruik te maken van 20% duurzame energie. Daarbij is de verwachting dat een substantieel deel kan worden ingevuld door gebruik van bio-energie. Eén van de veelbelovende bio-energieroutes is de verdere uitbreiding van bio-massa-bijstook in bestaande kolencentrales. Verwacht wordt een toenemende vraag naar vaste biobrandstof van de grote energiemaatschappijen.

Bioveld vindt het daarom voor de hand liggen dat wordt ingezet op biomassa-reststromen. Het bedrijf wil daarom starten met een tweetal reststromen: A-houtfracties, met name afkomstig van afgekeurde of onbruikbare pallets en bermmaaisel, afkomstig van Rijkswaterstaat en gemeenten.

#### Stand van zaken lopende vergunningprocedure

Tijdens de proef wordt een vergunningaanvraag voorbereid ten behoeve van de definitieve inrichting en procesopstelling. Hierbij wordt aangesloten bij de structuur die voor de proef is opgesteld. Voor deze proef is reeds de nodige achtergrondinformatie verstrekt. Deze zal ook voor de vergunningaanvraag worden gebruikt.

#### Toetsing van uw verzoek aan het gedoogbeleid

Wij hebben uw gedoogverzoek getoetst aan de "Beleidsregels gedogen in milieuzaken en grondwaterzaken Gelderland 2007". Op grond van deze beleidsregels moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om voor een gedoogbeschikking in aanmerking te kunnen komen:

inlichtingen bij dhr. J.T.L.M. Gerritsen  
e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)

telefoonnummer (026) 359 87 40

BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824  
Rabobank, rekeningnummer 14.39.37.529  
ING, rekeningnummer 869762  
btw-nummer NL001825100.B03

code: 00802666.doc / H158

IBAN-nummer NL74BNGH0285010824  
SWIFT/BIC: BNGHNL2G



1. het gedogen van een proef vindt uitsluitend plaats op grond van een schriftelijk verzoek
2. er moet sprake zijn van een overgangs- of overmachtsituatie of een proef
3. bij een proef moet voldaan worden aan het bepaalde in artikel 5 van de eerder genoemde beleidsregels

*Ad 1 Gedogen vindt uitsluitend plaats op grond van een gedoogverzoek*

Op 30 oktober 2009, door ons ontvangen op 4 november 2009, heeft u ons schriftelijk verzocht de uitvoering van een proef te gedogen.

*Ad 2 Er moet sprake zijn van een overgangssituati, overmachtsituatie of een proef*

Bioveld heeft een verzoek ingediend om een proef uit te voeren. Als deze proef geslaagd is, zal een vergunningaanvraag worden ingediend.

*Ad 3*

*Artikel 5 van de Beleidsregels gedogen in milieuzaken en grondwaterzaken Gelderland 2007 luidt als volgt:*

1. Het uitvoeren van een proef wordt uitsluitend gedoogd indien wordt aangetoond dat beoogd wordt een milieubelang of een grondwaterbelang te dienen.

*Onder het kopje "Achtergrond van het verzoek" op blz. 1 van deze beschikking wordt het belang voldoende onderbouwd aangegeven.*

2. Het uitvoeren van een proef wordt niet gedoogd als het een grootschalige proef betreft of Een wijziging van de kern van de bedrijfsmatige activiteiten inhoudt.

*De proef gaat uit van het starten met een houtlijn waarmee ca 40 ton per dag wordt verwerkt. Dit betekent de helft van de verwerkingscapaciteit van 80 ton per dag. Deze hoeveelheid is nodig om optimale resultaten te krijgen.*

*Dit zijn geen bestaande activiteiten dus is er sprake van een nieuwe activiteit.*

3. Het uitvoeren van een proef wordt niet gedoogd indien het voornaamste doel ervan is om bedrijfsresultaat te halen.

*Tijdens het gesprek tussen Bioveld en medewerkers van de provincie op 15 oktober 2009 en de informatie in het verzoek, blijkt dat de proef niet is gericht op het behalen van een bedrijfsresultaat.*

4. De aanvraag voor een proef bevat ten minste een beschrijving van:
  - het doel;
  - een technische beschrijving van de uitvoering;
  - de wijzigingen in de bedrijfsvoering;
  - de looptijd;
  - de gevolgen voor het milieu of het grondwaterbeheer;
  - de wijze van registratie van de voortgang en de resultaten.

*Aan de hierboven vermelde voorwaarden wordt voldaan.*

### **Belangenafweging**

Een besluit tot gedogen kan pas worden genomen na een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen:

#### *- Belang van de bescherming van het milieu*

Bij de verwerking van de aangevoerde reststoffen spelen ook andere milieucomponenten een rol. Zo zullen de geur- en geluidemissie moeten voldoen aan de in de voorschriften opgenomen normen. Wanneer aan deze normen wordt voldaan, kan het belang van de bescherming van het milieu voldoende worden gewaarborgd.

#### *Belangen van omwonenden*

Bioveld is gevestigd op het industrieterrein De Tweede Geerden te Velddriel. De afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwde kom (van Velddriel) bedraagt ruim een kilometer. Het bedrijf zal moeten voldoen aan de bij de gedoogbeschikking opgenomen voorschriften ter voorkoming van geluid- en geuroverlast.

De verwachting is dat met het verbinden van voorschriften aan de proef de belangen van omwonenden voldoende kunnen worden gewaarborgd.

#### *- Belang van het bedrijf*

Het belang van het bedrijf is om door middel van opwerken van biomassa-reststromen te komen tot een volwaardige biobrandstof welke als bijstrook in bestaande kolencentrales kan worden gebruikt. Van deze brandstoffen moet de kwaliteit en kwantiteit gewaarborgd zijn en tegelijkertijd moet de prijs voldoende concurrerend zijn.

Wij zijn van mening dat op grond van een afweging van de in het geding zijnde belangen uw belang zodanig weegt dat tot toestemming van de proef kan worden besloten.

### **BESLUIT**

Wij hebben besloten:

1. toestemming te verlenen voor de uitvoering van de proef
2. aan de uitvoering van de proef voorschriften te verbinden welke moeten worden nageleefd; deze voorschriften treft u aan in de bij deze beschikking meegezonden bijlage.

### **Inwerkingtreding en geldigheidsduur**

Deze beschikking treedt in werking op de dag na de dagtekening van dit besluit en geldt tot **1 juli 2010**.

### **Overige bepalingen**

Als blijkt dat u de aan deze beschikking verbonden voorschriften niet naleeft, zullen wij overwegen deze beschikking in te trekken, zo nodig onder het gelijktijdig opleggen van bestuursrechtelijke maatregelen. Wij behouden ons ook het recht voor aanvullende voorschriften te stellen of de aan deze beschikking verbonden voorschriften te wijzigen.

Andere overheden zijn niet aan deze beschikking gebonden. De officier van justitie blijft te allen tijde bevoegd op te treden tegen deze niet-vergunde situatie.

Tevens wijzen wij u erop dat gebruikmaking van deze beschikking geheel voor eigen risico van uw organisatie geschiedt. Aan dit besluit kunt u met betrekking tot de ontheffingverleningsprocedure overigens geen rechten ontleen.

Tegen dit besluit kunnen behalve u ook derden bezwaar maken. Op de mogelijkheid daartoe wordt aan het eind van deze brief gewezen.

Inlichtingen over deze beschikking kunt u inwinnen bij mw.ing. C. Radstok, tel. (026) 359 87 10 van de afdeling Vergunningverlening of de heer J.T.L.M. Gerritsen, tel. (026) 359 87 40, van de afdeling Handhaving.

Een afschrift van deze beschikking zenden wij aan Burgemeester en Wethouders van Maasdriel, de VROM-Inspectie regio Oost, de officier van justitie te Zwolle en de regiopolitie Gelderland-Zuid.

Hoogachtend,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. R.F.J. Tophoven  
teammanager Toezicht en Handhaving Milieu 2

**Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van advies voor bezwaarschriften en klachten, ter attentie van mevrouw C.J.M. Kummeling, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)>Loket>Gld.Loket).

U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het provinciale Informatiecentrum via telefoonnummer (026) 359 93 60.

## **VOORSCHRIFTEN**

### **1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN**

#### **1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid**

##### **1.1.1**

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

##### **1.1.2**

Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

##### **1.1.3**

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

##### **1.1.4**

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

#### **1.2 Installaties**

##### **1.2.1**

Gasgestookte verwarmings- of stookinstallaties en bijbehorende appendages moeten voldoen aan de NEN 1078 en/of de NEN 2078. Een gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie met een nominaal vermogen van meer dan 100 kW moet voor ingebruikneming en vervolgens ten minste éénmaal per vier jaar gekeurd worden op goed en veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. De keuring moet mede omvatten de afstelling voor de verbranding, het systeem voor de toevoer van de brandstof en de afvoer van de verbrandingsgassen.

##### **1.2.2**

De keuring als bedoeld in vorig voorschrift moet worden uitgevoerd door een persoon die beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instelling die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd teneinde uitvoering te kunnen geven aan de 'beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties' van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties of aantoonbaar voldoet aan eisen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die beoordelingsrichtlijn.

### **1.3 Instructies**

#### **1.3.1**

Binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen moeten worden geïnstrueerd over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze beschikking en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

#### **1.3.2**

Eén of meer ter zake kundige personen moeten worden aangewezen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze beschikking opgenomen voorschriften.

## **2 AFVALSTOFFEN**

### **2.1 Acceptatie**

#### **2.1.1**

In de inrichting mogen maximaal de in tabel D6 van het gedoogverzoek vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan in tabel D6 vermeld.

#### **2.1.2**

De inrichtinghouder dient te handelen conform de in het gedoogverzoek beschreven A&V-beleid en de AO/IC.

### **2.2 Registratie**

#### **2.2.1**

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

#### **2.2.2**

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbestemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

### **2.2.3**

Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze beschikking niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de euralcode (indien van toepassing);
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

## **3 AFVALWATER**

### **3.1.1**

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

### **3.1.2**

Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:

- a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (1988);
- b. de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
- c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN 6654 (1992), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de inrichtinghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, dient deze geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of dient door de inrichtinghouder te worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

### **3.1.3**

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

## **4 GELUID EN TRILLINGEN**

### **4.1 Algemeen**

#### **4.1.1**

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.



#### 4.1.2

Het equivalente geluidniveau ( $L_{Aeq}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag inclusief gevelreflectie, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	$L_{Aeq}$ [in dB(A)] Dag 07.00-19.00	$L_{Aeq}$ [in dB(A)] Avond 19.00-23.00
1	46	38
2	46	37
3	48	39
4	42	33
5	44	35
6	46	38
7	50	45
8	44	46
9	45	45
10	44	45
11	44	45
12	48	42
13	39	32

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in bijlage 1. Deze is afkomstig uit rapport M97282, d.d. 9 oktober 1997 van Milon Milieu-onderzoek, behorend bij de aanvraag d.d. 6 juni CRV B.V. voor de milieuvergunning op deze locatie, die op 3 november 1998 is verleend.

#### 4.1.3

Het maximale geluidsniveau  $L_{Amax}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	$L_{Aeq}$ [in dB(A)] Dag 07.00-19.00	$L_{Aeq}$ [in dB(A)] Avond 19.00-23.00
1	60	35
2	60	37
3	63	39
4	57	34
5	59	35
6	62	38
7	66	45
8	65	46
9	66	45
10	66	45
11	68	45
12	62	42
13	56	32

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in bijlage 1. Deze is afkomstig uit rapport M97282, d.d. 9 oktober 1997 van Milon Milieu-onderzoek, behorend bij de aanvraag d.d. 6 juni CRV B.V. voor de milieuvergunning voor deze locatie, die op 3 november 1998 is verleend.

#### **4.1.4**

In de nachtperiode (23.00-07.00 uur) zijn geen geluidbronnen in werking, met uitzondering van twee in pandig opgestelde ventilatoren.

### **5 GEUR**

#### **5.1 Doelvoorschriften**

##### **5.1.1**

De geurimmissie vanwege de inrichting mag 2,5 odourunits per kubieke meter, bepaald als uur-gemiddelde concentratie, ter plaatse van woonbebouwing en andere geurgevoelige objecten, niet meer dan 2 procent van de tijd overschrijden. De geurimmissieconcentratie wordt berekend via de geuremissiefactoren uit de Bijzondere regeling Groenvoerdrogerijen uit de NeR.

#### **5.2 Metingen en rapportages**

##### **5.2.1**

Geuremissiemetingen en verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd conform de NeR. De bijbehorende geurconcentratie-metingen moeten worden uitgevoerd volgens de geldende norm (NEN-EN 13725). De resultaten van de metingen en berekeningen moeten worden gerapporteerd in odourunits. Het meetplan moet worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.

##### **5.2.2**

Binnen een maand nadat de graslijn in gebruik is genomen, moet door middel van geurmetingen en berekeningen worden aangetoond dat de werkelijke geuremissies de in de Bijzondere Regeling genoemde geuremissiefactoren niet overschrijden.

##### **5.2.3**

Bij ernstige hinder in de omgeving dient de procesvoering onmiddellijk te worden beëindigd en dient het bevoegd gezag hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld.

### **6 LUCHT**

#### **6.1 Emissie van stof uit puntbronnen**

##### **6.1.1**

De emissies van stof uit enveloppenfilters overschrijdt de norm van 5 mg/Nm<sup>3</sup> niet.

#### **6.2 Meten en registreren**

##### **6.2.1**

De uitworp van stof uit een enveloppenfilter wordt binnen een maand na ingebruikname van de daarop aangesloten installatie bepaald. De resultaten worden binnen twee maanden na uitvoering van de bepaling overgelegd aan het bevoegd gezag.

#### **6.2.2**

De uitworp van stof wordt door of in opdracht van de inrichtinghouder bepaald op een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze. Hiertoe overlegt inrichtinghouder voorafgaand aan de meting een meetplan aan het bevoegd gezag waarin moet zijn beschreven: meetfrequenties en meetmethoden (meetplaatsen, monsternamen, aantal monsters, analysemethode en kalibratie). De metingen worden uitgevoerd onder representatieve omstandigheden.

### **6.3 Bulkopslag en oppervlaktebronnen**

#### **6.3.1**

Handelingen met stoffen die leiden tot een visueel waarneembare stofverspreiding over een afstand van meer dan 2 meter van de bron worden niet uitgevoerd.


Kopie

-  Burgemeester en Wethouders van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA KERKDRIEL;
- VROM-Inspectie Regio Oost, Postbus 136, 6800 AC ARNHEM
  - Openbaar Ministerie, Functioneel Parket, Postbus 639, 8000 AP ZWOLLE;
  - Regiopolitie Gelderland-Zuid, Postbus 9109, 6500 HL NIJMEGEN;
  - Afdeling Vergunningverlening, mw. ing. C.G. Radstok;
  - Afdeling Handhaving, J.J.T. Ahoud,
  - Afdeling Handhaving, mw. mr. Ü. Sijsma-Zorlu;
  - Afdeling Handhaving, JTLM Gerritsen

Gemeente Maasdriel	Dep:
Corr.nr.	
01 DEC 2009	
Kopie:	afdeling

1





Bioveld B.V.  
 De Tweede Geerden 35  
 5334LH Velddriel

Gemeente Maasdriel	Dep:
Corr.nr. 106203	
17 AUG 2010	
Kopie:	afdeling

Bezoekadres  
 Huis der Provincie  
 Markt 11  
 6811 CG Arnhem

Postadres  
 Postbus 9090  
 6800 GX Arnhem

telefoonnummer (026) 359 91 11  
 telefaxnummer (026) 359 94 80  
 e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)  
 internetsite [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)

datum

16 augustus 2010

zaaknummer

2009-016252

onderwerp

Veranderingen door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Geachte relatie,

Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Vanaf dat moment worden 25 afzonderlijke vergunningen (o.a. voor bouwen, slopen, milieu en kappen) samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. Daarmee verdwijnen de aparte bouw-, sloop- kap- en milieuvergunningen. De Wabo regelt bovendien dat er voor u straks nog maar één loket is voor deze omgevingsvergunning.

#### Gemeente wordt vergunningverlenende instantie

De Wabo regelt welke overheid bevoegd is voor het afgeven van de omgevingsvergunning voor de huidige provinciale bedrijven: de gemeente of de provincie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

1. provinciale bedrijven die vallen onder de Europese Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-richtlijn en/of provinciale bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) en
2. provinciale bedrijven die hier niet onder vallen.

Uw bedrijf valt niet onder de IPPC-richtlijn en/of het BRZO. Voor deze bedrijven wordt de gemeente de vergunningverlenende instantie. Dit betekent dat de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is het bevoegd gezag is voor alle onderdelen van de omgevingsvergunning. Dus ook voor het onderdeel milieu. Wel blijft de provincie via deze gemeente nog betrokken bij uw omgevingsvergunning als er een zogeheten verklaring van geen bedenkingen nodig is voor het milieudeel van deze omgevingsvergunning (vergelijkbaar met de vroegere milieuvergunning) of als uw activiteiten invloed hebben op natuurwaarden die worden beschermd door de Natuurbeschermingswet.

#### Aanspreekpunt

Voor u betekent dit dat u met uw vragen over (een deel van) de omgevingsvergunning of het indienen van een vergunningaanvraag via het Omgevingsloket online als eerste contact hebt met de betreffende gemeente. Dit geldt ook als u eerst vooroverleg of informatie wilt over voorgenomen activiteiten. De gemeente coördineert alle zaken en zorgt ervoor dat u nog maar één omgevingsvergunning ontvangt voor alle activiteiten die u voor of via uw bedrijf wilt uitvoeren.

inlichtingen bij dhr. F.A.J. Segers

e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)

telefoonnummer (026) 359 88 97

BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824

Rabobank, rekeningnummer 14.39.37.529

ING, rekeningnummer 869762

btw-nummer NL001825100.B03

code: 942109

IBAN-nummer NL74BNGH0285010824

SWIFT/BIC: BNGHNL2G

**Handhaving**

De Gelderse gemeenten en de provincie zullen de handhavingsactiviteiten gezamenlijk oppakken. Daarover worden nu afspraken gemaakt. Met de invoering van de Wabo kan het zijn dat zowel handhavers van de provincie als van de gemeente toezichthoudende en handhavende taken uitvoeren bij uw bedrijf.

**Bestaande milieuvergunning wordt omgevingsvergunning**

Uw bestaande milieuvergunning wordt, op grond van het in de Wabo opgenomen overgangsrecht, op 1 oktober 2010 van rechtswege een omgevingsvergunning. Dat geldt ook voor andere Wabo-toestemmingen waarvoor u al een vergunning heeft, bijvoorbeeld een bestaande bouwvergunning of kapvergunning

**Lopende procedures**

Aanvragen die voor 1 oktober 2010 zijn ingediend, worden afgehandeld volgens de wetgeving die gold voor de inwerkingtreding van de Wabo. Zodra de beschikking onherroepelijk is, wordt de vergunning van rechtswege een omgevingsvergunning (zie hiervoor). Ook lopende handhavingprocedures worden afgehandeld volgens het recht dat voor de inwerkingtreding van de Wabo gold.

**Meer informatie**

Meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u vinden op onze website: [www.Gelderland.nl](http://www.Gelderland.nl) onder Thema's: Milieu, Klimaat en Water, Vergunningverlening en Handhaving: omgevingsvergunning

Wij hopen u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben over de wijziging per 1 oktober 2010. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u voor vergunningverlening contact opnemen met de heren F. Segers (026 – 3598897) of T. Achterkamp (026-3598568) en voor handhaving met de heren H. Ahoud (026-3598794) of P. van Kempen (026-3598806).

Hoogachtend,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mw. ir. M.M. van de Kraats  
afdelingsmanager Vergunningverlening

Afschrift: Gemeente Maasdriel Postbus 10000 5330 GA Kerkdriel



