



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN  
VAN GELDERLAND

---

Verlenen agrarische activiteit, artikelen 19 d en f

**Datum** : 18 december 2014  
**Onderwerp** : Natuurbeschermingswet 1998 – 2014-003653 - gemeente Rheden  
**Activiteit** : wijzigen van een gemengde veehouderij aan Oversteeg 45, 6994 AS De Steeg  
**Verlenen/weigeren** : verlenen vergunning  
  
**Aanvrager** : Landgoed Middachten  
**Zaaknummer** : 2014-003653

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Landgoed Middachten, hierna te noemen aanvrager, van 3 april 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag voorziet in het wijzigen van een veehouderij. De inrichting is gelegen op 225 meter van het Natura 2000-gebied Rijntakken, 620 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe en 9.300 meter van Natura 2000-gebied Landgoed Brummen.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 4 maart 2014 gebruikt.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;  
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19f, 19g en 19h van de Nbw 1998;

### **HEBBEN BESLOTEN**

de gevraagde vergunning ten behoeve van Oversteeg 45 van Landgoed Middachten te **verlenen** nu de zekerheid is verkregen dat significant negatieve effecten zijn uitgesloten.

### **Beoordeling van de aanvraag**

De aanvraag betreft een gemengde veehouderij waarbij de dieren aantallen wijzigen.

Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Rijntakken, Veluwe en Landgoed Brummen. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

#### *Toetsing depositie*

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2) heeft er toe geleid dat bestaande rechten als volgt worden vastgelegd:

Wanneer voor een veehouderij na de referentiedatum (7 december 2004 voor Habitatrichtlijngebieden, 24 maart 2000 voor Vogelrichtlijngebieden) een situatie is vergund of gemeld waarin de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum, wordt uitgegaan van de situatie met de laagste ammoniakemissie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum.

Aanvrager is in het bezit van een vergunning op grond van de Hinderwet van 10 september 1991 voor het bij de aanvraag betrokken bedrijf. Bij de toetsing voor de vergunde rechten is uitgegaan van deze vergunning.

In tabel 1 is het vergunde aantal dieren en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

**Tabel 1 Veebezetting**

<b>Vergunde veebezetting op 10 september 1991</b>		
<b>Diersoort</b>	<b>Rav-code</b>	<b>Aantal</b>
Melkkoeien	A1.100.1	175
Vrouwelijk jongvee	A3	115
Schapen ouder dan 1 jaar	B1	15
Geiten ouder dan 1 jaar	C1	4
Legkippen	E2.12.2	6
Volwassen paarden	K1	8

<b>Aangevraagde veebezetting</b>		
<b>Diersoort</b>	<b>Rav-code</b>	<b>Aantal</b>
Melkkoeien	A1.100.1	136
Vrouwelijk jongvee	A3	90
Schapen ouder dan 1 jaar	B1	15
Geiten ouder dan 1 jaar	C1	4
Legkippen	E2.12.2	6
Volwassen paarden	K1	8

**Tabel 2 NH3-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr**

<b>Habitattype</b>	<b>Depositie 1991</b>	<b>Aangevraagde depositie</b>	<b>Verschil</b>
<i>Rand Veluwe</i>			
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,0	0,8	-0,2
H2330 Zandverstuivingen	0,6	0,5	-0,1
H4030 Droge heiden	1,6	1,3	-0,3
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	9,8	7,7	-2,1
H9190 Oude eikenbossen	1,2	0,9	-0,3
<i>Rand Uiterwaarden IJssel</i>			
H6120 Stroomdalgraslanden	0,5	0,4	-0,1
H6510A Glanshaverhooilanden	0,5	0,4	-0,1
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	0,7	0,5	-0,2
<i>Rand Landgoederen Brummen</i>			
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,3	0,2	-0,1
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	0,3	0,2	-0,1
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,3	0,2	-0,1
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	0,5	0,4	-0,1

## **Conclusie**

Uit de aanvraag blijkt dat de veebezetting afneemt. Dit leidt tot een afname van de depositie op de aanwezige habitattypen. In deze situatie is de kans op een significant negatief effect uitgesloten.

## **Zienswijzen**

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met dit ontwerpbesluit en is in te zien via internet: [www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen](http://www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen).

Arnhem, 18 december 2014

## **bijlagen:**

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 24 maart 2000/7 december 2004 (1991)
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

**BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden**

***Landgoederen Brummen (Habitatrichtlijn)***

**Aanwijzing en aanmelding**

Het gebied Landgoederen Brummen is op 4 juni 2013 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Op 20 mei 2003 is Landgoederen Brummen in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: Aanwijzingsbesluit Landgoederen Brummen)**  
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

<b><i>Habitattypen</i></b>	<b><i>Doelstelling oppervlakte</i></b>	<b><i>Doelstelling kwaliteit</i></b>
H3130 Zwakgebufferde vennen	=	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	>	>
H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>	>	>
H6410 Blauwgraslanden	>	>
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	=	=
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	=	=
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup>	=	>

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

**Natura 2000-gebied Rijntakken (Dit omvat de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden Uiterwaarden IJssel, Uiterwaarden Waal, Uiterwaarden Neder-Rijn en Gelderse Poort)**

**Aanwijzing en aanmelding**

De Rijntakken is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 29 april 2014 aangewezen. De aanwijzing als staatsnatuurmonument is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Rijntakken.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: aanwijzingsbesluit Rijntakken)**

(= behouddoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkelingsdoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	>	>
H3260B Beken en rivieren met waterplanten	>	=
H6120 Stroomdalgraslanden <sup>1</sup>	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	=	=
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H6510B Vossenstaarthooilanden	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	=	>
H91E0B Essen-iepenbossen	>	>
H91F0 Droge hardhoutooibossen	>	>

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

**Veluwe (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)**

**Aanwijzing en aanmelding**

Het gebied Veluwe is op 11 juni 2014 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De aanwijzing als Beschermde natuurmonument van de Leemputten bij Staverden en het mosterdveen is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Aanwijzingsbesluit Veluwe)**

(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

<b>Habitattypen</b>	<b>Doelstelling verspreiding</b>	<b>Doelstelling oppervlakte</b>	<b>Doelstelling kwaliteit</b>
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	=	>	>
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	=	=	=
H2330 Zandverstuivingen	=	>	>
H3130 Zwakgebufferde vennen	=	=	=
H3160 Zure vennen	=	=	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	>	>
H4030 Droge heiden	=	>	>
H5130 Jeneverbesstruwelen	=	=	>
H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>	=	>	>
H6410 Blauwgraslanden	=	>	>
H7110B Actief hoogveen <sup>1</sup>	=	>	>
H7140 Overgangs- en trilvenen		=	=
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen		>	>
H7230 Kalkmoerassen		=	=
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst		>	>
H9190 Oude eikenbossen		>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup>		=	>

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

**BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie - referentie 24 maart 2000 / 7 december 2004**

Naam van de berekening: Middachten 1991

Gemaakt op: 5-12-2014 14:28:52

Zwaartepunt X: 201,500 Y: 447,900

Cluster naam: Middachten

Berekende ruwheid: 0,36 m

**Emissie Punten:**

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	201 500	447 972	1,5	1,5	0,5	0,40	1 663
2	Stal 3	201 474	447 931	1,5	1,5	0,5	0,40	449
3	Stal 5	201 460	447 951	1,5	1,5	0,5	0,40	40
4	Stal 17	201 498	447 860	1,5	1,5	0,5	0,40	19

**Gevoelige locaties:**

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Veluwe rand	200 899	448 066	12,91
2	H9120 Beuken-eikenbossen met hultst	200 761	447 869	9,81
3	H4030 Droge heiden	447 869	448 167	1,63
4	H2310 Stuiyzandheiden met struikhei	198 142	449 557	0,95
5	H2330 Zandverstuivingen	196 787	449 350	0,61
6	H9190 Oude eikenbossen	199 643	451 025	1,15
7	Rijntakken rand	201 512	447 710	76,83
8	H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	197 254	444 819	0,65
9	H6510A Glanshaverhooilanden	196 829	443 554	0,47
10	H6120 Stroomdalgraslanden	196 963	443 486	0,48



11	Landgoed Brummen	204 338	456 564	0,53
12	H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	204 338	456 564	0,53
13	H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	206 967	459 632	0,29
14	H4010A Vochtige heiden op zandgronden	203 188	460 550	0,30
15	H3130 Zwakgebufferde vennen	203 356	460 647	0,30

**Details van Emissie Punt: Stal 1 (361)**

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	Melkkoeien	175	9.5	1662.5

**Details van Emissie Punt: Stal 3 (362)**


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Jongvee	115	3.9	448.5

**Details van Emissie Punt: Stal 5 (363)**

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K1	Paarden	8	5	40

**Details van Emissie Punt: Stal 17 (364)**

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E2.12.2	Legkippen	6	0.106	0.636
2	B1	Schapen	15	0.7	10.5
3	C1	Geiten	4	1.9	7.6



### BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: aangevraagd

Gemaakt op: 13-04-2014 21:30:29

Zwaartepunt X: 201,500 Y: 447,900

Cluster naam: Oversteeg 45 De Steeg

Berekende ruwheid: 0,36 m

#### Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	stal 1	201 500	447 972	1,5	1,5	0,5	0,40	1 292
2	stal 3	201 474	447 931	1,5	1,5	0,5	0,40	351
3	stal 5	201 460	447 951	1,5	1,5	0,5	0,40	40
4	stal 17	201 498	447 860	1,5	1,5	0,5	0,40	19

#### Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rand Veluwe	200 899	448 066	10,13
2	H9120 beuken-eikenbossen met hult	200 761	447 869	7,70
3	H4030 droge heiden	199 314	448 167	1,28
4	H2310 Stuifzandheiden met struikhei	198 142	449 557	0,75
5	H2330 Zandverstuivingen	196 787	449 350	0,48
6	H9190 oude eikenbossen	199 643	451 025	0,90
7	Rand Uiterwaarden IJssel	201 512	447 710	60,51
8	H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	197 254	444 819	0,51
9	H6510A Glanshaverhooilanden	196 829	443 554	0,37
10	H6120 Stroomdalgraslanden	196 963	443 486	0,37
11	Rand Landgoederen Brummen	204 338	456 564	0,42

12	H91E0C Beekbegeleide alluviale bossen	204 338	456 564	0,42
13	H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	206 967	459 632	0,23
14	H4010A Vochtige heiden op zandgronden	203 188	460 550	0,24
15	H3130 zwakgebufferde vennen	203 356	460 647	0,23

**Details van Emissie Punt: stal 1 (2206)**

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	melkkoeien	136	9.5	1292

**Details van Emissie Punt: stal 3 (2207)**

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	vrouwelijk jongvee <2jr	90	3.9	351

**Details van Emissie Punt: stal 5 (2208)**

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K1	volwassen paarden	8	5	40

**Details van Emissie Punt: stal 17 (2209)**

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E2.12.2	legkippen	6	0.106	0.636
2	B1	schapen ouder dan 1 jr	15	0.7	10.5
3	C1	geiten ouder dan 1 jr	4	1.9	7.6

