



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Sachem Europe BV
Datum besluit : 16 oktober 2015
Onderwerp : Verplaatsing en het verhogen van de schoorsteen
Gemeente / locatie : Zaltbommel/ Van Voordenpark 15 te Zaltbommel
OLO-nummer : OLO1646035
Zaaknummer : W.Z15.027701.02
Activiteiten : het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)
en het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking
van een milieu-inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo juncto
artikel 3.10 lid 3 van de Wabo)

Besluit

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Op 18 september 2015 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Sachem Europe BV ontvangen. De inrichting is gelegen aan het Van Voordenpark 15 te Zaltbommel.

De aangevraagde verandering betreft de verplaatsing en het verhogen van de schoorsteen. De huidige schoorsteen is 25 meter hoog en dit zal in de nieuwe situatie 40 meter worden. De nieuwe schoorsteen wordt gerealiseerd op een iets andere locatie binnen de inrichting: 21 meter westelijker, 6 meter zuidelijker, 22 meter van de huidige locatie.

Een nadere projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z15.027701.02. (nummer OLO-1646035) en wordt gerealiseerd op het perceel met de kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel; sectie K; nr.983.

Concreet wordt verzocht om

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo (activiteit bouwen);
 - een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e, sub 2 van de Wabo (activiteit milieu).
- Het betreft een milieuneutrale verandering die conform artikel 3.10, derde lid van de Wabo wordt afgehandeld.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingen (Wabo):

- de omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, sub 2, Wabo);
 - het plaatsen van een schoorsteen (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo);
- aan deze vergunning voor de activiteit 'milieu' geen voorschriften te verbinden;
- aan deze vergunning voor de activiteit 'bouwen' voorschriften te verbinden, zoals opgenomen in het hoofdstuk 'voorschriften'.

dat de bvolgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning:

Ontvangst datum	Document en onderwerp
21/09/2015	M1 R0002 Milieuneutrale aanvraag schoorsteen 30062015
21/09/2015	M2 TERREIN Nieuwe schoorsteen20150611
21/09/2015	M3 Notitie geurberekening
21/09/2015	M4 Notitie geluid

21/09/2015	B2 Funderingstekening 04512 01b nieuw
21/09/2015	B3 Ontwerpberekening schoorsteen 28C15 Rev2
21/09/2015	B4 Funderingberekening 04512 82-54 axs Rapport
21/09/2015	B5 Constructieberekening fundering 4512 020915
21/09/2015	B7 Sonderingsrapport 06P001828 adv01 schoorsteen10072015
21/09/2015	B1 TERREIN Nieuwe schoorsteen 20150918
21/09/2015	Publiceerbare aanvraag

Ondertekening en verzending

Nijmegen, 16 oktober 2015

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:



Mevrouw drs. N.A. Molenveld-Hegeman,
Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Inwerkingtreding

Ten aanzien van dit besluit geldt dat deze in werking treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking, dit is de toezending van dit besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaar indienen.

Publicatie

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van Provincie Gelderland via <http://www.gelderland.nl/bekendmakingen>.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk 'bezwaarschrift' vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht; waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaalloket). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Inhoudsopgave	
1. Voorschriften	6
1.1. Voorschriften bouwen	6
2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BOUWBESLUIT 2012	7
2. Procedurele overwegingen	8
2.1. Gegevens aanvrager	8
2.2. Projectbeschrijving	8
2.3. Huidige vergunnings situatie	8
2.4. Bevoegd gezag	9
2.5. Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	9
2.6. Procedure	9
2.7. Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen	9
3. Inhoudelijke overwegingen voor de activiteit 'bouwen'	10
3.1. Wettelijke grondslag	10
3.2. Inhoudelijke beoordeling	10
3.3. Leges	11
3.4. Conclusie toetsing activiteit 'bouwen'	11
4. Inhoudelijke overwegingen voor de activiteit 'milieu'	12
2.1 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering	12

1. VOORSCHRIFTEN

1.1. Voorschriften bouwen

1.1.1 Constructie

Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u ter goedkeuring van de constructeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de volgende gegevens via het omgevingsloket (OLO) indienen:

- Tekeningen, detail tekeningen en berekeningen van de constructie van de schoorsteen
- Detailtekeningen en berekeningen van het massa-veersysteem in de schoorsteen
- Gegevens van de toe te passen ankerbouten en de verankering daarvan in de fundering

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat de goedkeuring van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.

1.1.2 Uitzetten van de rooilijnen of bebouwingsgrenzen

Het uitzetten van de rooilijnen of bebouwingsgrenzen moet door c.q. namens de Omgevingsdienst Regio Nijmegen gedaan worden. Het verzoek daartoe moet u tenminste 7 werkdagen vóór de gewenste datum van het uitzetten van de rooilijnen of bebouwingsgrenzen indienen bij de inspecteur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

1.1.3 Vaststellen peilmaat

Voor het vaststellen van de peilmaat (=bovenkant begane grondvloer) moet u een voorstel ter goedkeuring indienen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. In het voorstel moeten tevens zijn aangegeven: de peilmaten van de belendende bebouwing, het aansluitende terrein en de dichtstbijzijnde gelegen bovenkant kruin weg. In geval van een geaccidenteerde omgeving zijn meerdere peilmaten van de bovenkant kruin weg nodig.

1.1.4 Kwaliteitsverklaringen

Voor start bouw van de belangrijkste bouwmaterialen en/of bouwdelen de kwaliteitsverklaringen indienen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Een en ander conform paragraaf 1.3 van het Bouwbesluit 2012.

2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BOUWBESLUIT 2012

Volledigheidshalve wijzen wij u ten aanzien van de aangevraagde activiteit op het Bouwbesluit 2012. In paragraaf 1.6 van het Bouwbesluit 2012 staan verplichtingen die tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk moeten worden nagekomen. Het gaat om de volgende verplichtingen:

Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

1. vergunning voor het bouwen;
2. bouwveiligheidsplan;
3. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
4. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
2. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 8.1: Aansturingsartikel het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden

De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 8.2: Veiligheid in de omgeving

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b. letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
- c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

2. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

2.1. Gegevens aanvrager

Op 21 september 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Sachem Europe BV, van Voordenpark 15 te Zaltbommel (verder: Sachem)
W.Z15.027701.02, te Zaltbommel.

2.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Het betreft een aanvraag voor het verplaatsen en verhogen van de schoorsteen van Sachem. De gemeente Zaltbommel heeft de wens om ten westen van Sachem woningbouw te realiseren. De huidige vergunde geurbelasting van Sachem vormt daartoe een belemmering bij een gedeelte van de geplande woningen. Het terugdringen van de geurhinder tot een acceptabel geurhinderniveau kan plaats vinden door verhoging van de schoorsteen. Hierdoor is de woningbouw op de geplande locatie mogelijk.

Een projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt op grond van de Wabo (artikel 2.1, eerste lid onder e) vergunning gevraagd voor de activiteit milieu.

2.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

- Een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer, d.d. 21 december 2006, nr. MPM532, voor de productie (en handel) van organische chemicaliën met een maximale productiecapaciteit van 32.000 ton op jaarbasis;
- Een veranderingsvergunning ingevolge de Wabo/milieu d.d. 3 juli 2012, nr. MPM25063, voor het plaatsen van een procesvat van 6 m3 in het Technicum;
- Een ambtshalve wijziging van de revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer, d.d. 29 maart 2013, nr. MPM532, aangaande PGS 15 opslagen;
- Een veranderingsvergunning ingevolge de Wabo/milieu d.d. 29 maart 2013, nr. MPM26992, voor de tijdelijke opslag van "niet ADR geclassificeerde producten" op het buitenterrein.
- Een veranderingsvergunning ingevolge de Wabo/milieu d.d. 27 november 2013, nr. MPM 26136, voor het uitstel van het plaatsen van een koelinstallatie;
- Een veranderingsvergunning ingevolge de Wabo/milieu d.d. 10 januari 2014, nr. Z13.024939, voor de lozing van bromide op de riolering;
- Een veranderingsvergunning ingevolge de Wabo/milieu d.d. 7 oktober 2014, nr. Z14.007496, voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen op het buitenterrein;
- Een veranderingsvergunning ingevolge de Wabo/milieu d.d. 30 september 2014, nr. Z14.007483, voor de opslag van gevaarlijke stoffen in twintig kluizen op het buitenterrein;
- Vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (T2002-1959), d.d. 12 september 2002;
- wijzigingsvergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren (2003-290892), d.d. 28 oktober 2003;
- wijzigingsvergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren (2005-6400), d.d. 25 juli 2005;
- Vergunning ingevolge de Grondwaterwet (2005-000901) d.d. 17 augustus 2005.

2.4. Bevoegd gezag

De activiteiten van Sachem worden genoemd in de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU). Gelet op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage I, onderdeel C (onder categorie 4.3 onder a), zijn Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag om de integrale omgevingsvergunning te gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid.

2.5. Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

2.6. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op <http://www.gelderland.nl/bekendmakingen>.

Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en Wethouders van gemeente Zaltbommel;
- Ministerie van Sociale Zaken;
- Veiligheidsregio Gelderland Zuid;
- Waterschap Rivierenland;
- Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen advies ontvangen.

3. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN VOOR DE ACTIVITEIT 'BOUWEN'

3.1. Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

3.2. Inhoudelijke beoordeling

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

Bouwbesluit

2.10 lid 1 sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bouwverordening

2.10 lid 1 sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening 2010 van de gemeente Zaltbommel. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bestemmingsplan

2.10 lid 1 sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan het vigerende bestemmingsplannen "Zaltbommel, Van Voordenpark". Er zijn geen strijdigheden geconstateerd. Het plan valt binnen de bestemming "bedrijf" en voldoet aan artikel 3 van de bestemmingsplanvoorschriften omdat de schoorsteen met bouwhoogte van 40 meter is gesitueerd binnen het vlak met de specifieke bouwaanduiding "schoorsteen". Binnen dit vlak is een schoorsteen toegestaan met een bouwhoogte die niet meer mag bedragen dan 40 meter (artikel 3.2.4 sub d.).

Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Redelijke eisen van welstand

2.10 lid 1 sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Het bouwplan is op 6 oktober 2015 door de welstandscommissie beoordeeld op redelijke eisen van welstand op basis van de welstandsnota Zaltbommel; toetsingsniveau "respect". Het oordeel van de commissie is dat het plan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

3.3. Leges

Op grond van de legesverordening bent u voor de aangevraagde activiteit bouwen leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een acceptgiro toegezonden, waarmee de leges kunnen worden overgemaakt. Hierop staat ook vermeld op welke manier hiertegen bezwaar gemaakt kan worden.

3.4. Conclusie toetsing activiteit 'bouwen'

Conclusie met betrekking tot de aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk toeziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 a Wabo):

Gelet op wat wij hiervoor hebben overwogen, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van de activiteit 'bouwen' te weigeren.

4. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN VOOR DE ACTIVITEIT 'MILIEU'

2.1 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

2.1.1 Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De toetsing van de milieuaspecten wordt vermeld onder de desbetreffende hoofdstukken.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

2.1.2 Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.1.3 Toets m.e.r.-plicht

De gevraagde wijziging van de voorschriften en de eerder vergunde activiteit is niet opgenomen in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999.

4.1.1. Grondstoffen en eindproducten, opslagcapaciteit

Er is geen sprake van gewijzigd gebruik van grond- of hulpstoffen of van de hoeveelheden qua doorzet of opslagcapaciteit. Er zijn dan ook geen milieugevolgen ten aanzien van dit aspect.

4.1.2. Geluid

In het kader van een eerder verleende vergunning is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (akoestisch onderzoek Sachem Europe BV, rapportnummer 4L1919.A0 d.d. 13 oktober 2004). Ten opzichte van de in dit onderzoek beschouwde geluidbronnen veranderen er 2 geluidemissiepunten: de schoorsteenventilator en de schoorsteenuitmonding.

Als gevolg van de aan de aangevraagde wijziging zijn deze 2 geluidbronnen in het geluidmodel aangepast. De berekening van de geluidbelasting is bij de aanvraag gevoegd in bijlage M4: Notitie geluid. Hieruit blijkt dat deze wijziging past binnen de vergunde geluidwaarden.

De gevraagde activiteit geeft geen milieugevolgen ten aanzien van het aspect geluid.

4.1.3. Geur

Uitgangspunt van de verplaatsing en verhoging van de schoorsteen is een vermindering van het geurhinderniveau ter plaatse van de toekomstige woningen.

Sachem heeft een geurberekening nieuwe schoorsteen laten uitvoeren door Royal Haskoning DHV, d.d. 15 mei 2015, kenmerk : IEM9R2785-015N001D01. Deze is bij de aanvraag gevoegd.

Hieruit blijkt dat de geurcontour binnen de vergunde waarden blijft.

De gevraagde activiteit geeft geen milieugevolgen ten aanzien van het aspect geur.

4.1.4. (Bedrijfs)afvalwater

De verhoging en verplaatsing van de schoorsteen heeft geen effect op de kwantiteit of kwaliteit van het afvalwater. Er zijn dan ook geen milieugevolgen ten aanzien van dit aspect.

4.1.5. Externe veiligheid

De verhoging en verplaatsing van de schoorsteen heeft geen effect op het plaatsgebonden en groepsrisico.

4.1.6. Bodem

De gewijzigde schoorsteen heeft geen effecten op de bodem en grondwater. Er zijn door de wijziging geen andere of aanvullende bodembeschermende voorzieningen vereist.

4.1.7. Energie

De voorgenomen wijziging heeft geen effect op het energieverbruik.

4.1.8. Afvalstoffen

De voorgenomen wijziging heeft geen effect op de aard en hoeveelheden vrijkomende afvalstoffen.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

