



D151190796



## **Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)**

Wij hebben op 28 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen OLO1497955 van Radboud Universiteit / Radboudumc, de heer C.L. Buise, Comeniuslaan 4, 6525 HP te Nijmegen voor het verbouwen van Psychiatrie ( onderdeel gebouw M368 ) op het perceel kadastraal bekend:

Gemeente: Hatert

Sectie: B

Nummer: 05324

plaatselijk bekend als Reinier Postlaan 4 te Nijmegen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z14.034637.

### Besluit

Wij besluiten, gelet o.a. op artikel 2.1, artikel 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de aanvraag voor een omgevingsvergunning te verlenen.

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit: het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo).

### Inhoudelijke beoordeling

#### **Wettelijke grondslag**

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

#### **Bouwbesluit**

2.10 lid 1 sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

#### **Bouwverordening**

2.10 lid 1 sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.



Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de Nijmeegse Bouwverordening. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

### **Bestemmingsplan**

2.10 lid 1 sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan het vigerende bestemmingsplan "Nijmegen Heyendaal" en "Facet bestemmingsplan Archeologie". Er zijn geen strijdigheden geconstateerd. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

### **Redelijke eisen van welstand**

2.10 lid 1 sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Uw plan is op 8 januari 2015 door de Commissie Beeldkwaliteit beoordeeld op redelijke eisen van welstand. Het advies is:

*Op 8 januari 2015 hebben wij in de subcommissie Welstand van de Commissie Beeldkwaliteit bovengenoemd bouwplan besproken. Het plan heeft betrekking op de locatie Reinier Postlaan 4 te Nijmegen en omvat het renoveren van gebouw M368 – psychiatrie op het terrein van het Radboud UMC.*

*Op uw verzoek hebben wij beoordeeld of het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Bij de beoordeling hebben wij de criteria van bouwsteen G1 – Gebouwen en complexen in het groen, uit de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit aangehouden. Verder hebben wij rekening gehouden met het feit dat het toetsingsniveau 'bijzonder' van toepassing is op deze locatie.*

*Na bestudering van de stukken, constateren wij dat de volgende werkzaamheden worden voorgesteld:*

- Wijziging van vier bestaande schuifpuien in de oost- en westgevel van laag 0;*
- Het voorzien van tuindeuren naar het terras in de oostgevel t.p.v. een nieuwe zitkamer in laag 0;*
- Het vervangen van de tuindeuren aan de westgevel in laag 0;*
- Het vervangen van twee ramen aan de noordzijde in laag 0 t.b.v. brandwerendheidseisen (bestaand is kunststof, nieuw aluminium);*
- Alle bestaande zonweringen op de oost-, zuid- en westgevel van de kliniek worden vervangen door identieke exemplaren;*
- De oost- en westgevel van het tussenlid tussen kliniek en polikliniek wordt voorzien van nieuwe buitenzonwering conform bestaand;*
- Het glasdak van de binnenruimte van de kliniek wordt vergroot (profielen glaskap RAL 9003, glas blank gescreend met witte stippels).*

*Wij hebben vanuit het oogpunt van welstand geen bezwaren bij de voorgestelde werkzaamheden en zien geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.*

*Gelet op het voorgaande, komen wij tot de conclusie dat het bouwplan zowel op zichzelf beschouwd als in relatie tot de omgeving voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij adviseren derhalve positief.*



Het oordeel van de commissie is dat het plan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

**Conclusie met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 a Wabo):**

**Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.**

### **Voorschriften**

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen:

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat de goedkeuring van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.

#### **1. Constructie**

Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u ter goedkeuring van de constructeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de volgende gegevens indienen:

#### ***Na vergunningverlening in te dienen gegevens en bescheiden (MOR art. 2.7 lid 1 sub a)***

Gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk.

#### **Hieronder is begrepen:**

1. Wapeningsberekeningen en – tekeningen van in het werk gestorte en geprefabriceerde betonconstructies;
2. Detailberekeningen en – tekeningen van staal-, hout-, steen- en glasconstructies;
3. Detailberekeningen en –tekeningen van verbindingen en verankeringen van beton-, staal-, hout- en glasconstructies;
4. Berekening van de brandwerendheid van beton-, staal-, steen-, hout- en glasconstructies

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat de goedkeuring van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.

#### ***Voorwaarden t.a.v. documenten (Basis: MOR – art. 2.1 – Algemene vereisten)***

Ten aanzien van de gegevens en bescheiden bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit maakt de aanvrager de samenhang kenbaar tussen deze gegevens en bescheiden onderling en met de overige gegevens en bescheiden die bij de aanvraag zijn gevoegd.

#### **Toelichting**

*Artikel 2.1 houdt in dat de aanvrager niet kan volstaan met het aanleveren van bijvoorbeeld op zichzelf staande (detail)berekeningen van de constructie van het bouwwerk en de overige gegevens en bescheiden. Het artikel verplicht ertoe dat uit de aangeleverde gegevens en bescheiden tevens de onderlinge samenhang en de samenhang met de overige gegevens en bescheiden blijkt. Met name bij de later aan te leveren gegevens en bescheiden (zie artikel 2.7) geldt dat duidelijk moet zijn hoe die gegevens passen binnen de eerdere informatie over het bouwwerk.*

Aan deze voorwaarden is voldaan, tenminste aangaande de onderlinge samenhang tussen de diverse documenten, wanneer:

1. De volgende gegevens op alle documenten vermeld staan:
  - a. Projectomschrijving;



- b. Projectadres en/of dossiernummer van de vergunning;
  - c. Auteur van het document (naam van het constructiebureau of constructeur);
  - d. Onderwerp van het document (berekening of tekening met omschrijving van titel of onderdeel);
  - e. Documentnummer en -versie;
  - f. Documentdatum (aanmaakdatum of wijzigingsdatum);
  - g. Contactgegevens auteur (NAW-gegevens en/of telefoonnummer).
2. De onderdelen a., b., c. en g. op de begeleidende verzendbrief vermeld staan.
  3. Berekeningen en tekeningen van een zelfde onderdeel gelijktijdig worden ingediend.
  4. Berekeningen en rapporten in A-4 of A-3 formaat ieder als 1 pdf worden ingediend.
  5. Documenten groter dan A-3 als afzonderlijke bestanden (pdf) worden ingediend.
  6. PDF-documenten (o.g.) zodanig zijn opgemaakt, dat ze recht (leesbaar) op het scherm verschijnen en bij tekeningen het etiket in de rechter-onderhoek verschijnt. (dit i.v.m. het batch-stempelen bij registratie).
  7. Berekeningen moeten zijn voorzien van een inhoudsopgave en een doorlopende bladnummering.
  8. Bij wijzigingen de aard van de wijzigingen ten opzichte van een eerdere versie duidelijk op tekening is aangegeven.

## 2. Brandveiligheid

In kader van de brandveiligheid dient het volgende in acht te worden genomen:

Het betreffende bouwplan met zaaknummer **z14.034637** is getoetst aan Bouwbesluit 2012, hoofdstuk 1, 2, 6 en 7, met de functie gezondheidszorg nieuwbouw. Tegen de voorgenomen verbouw hebben wij bezwaar tenzij deze wordt uitgevoerd overeenkomstig de tekeningen/bescheiden genoemd in de dossierlijst onder aan deze brief. Bovendien moet aan de hierna volgende voorwaarden worden voldaan.

1. Een rookvrije vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend. *N.B. Er is niet duidelijk aangegeven/beschreven hoe het vluchten op deze afdeling geschiedt. Zijn alle (nood)uitgangsdeuren zonder sleutel te openen of worden zij alleen open gestuurd via de BMI. Is er 24 uur per dag personeel (hoeveel) aanwezig die voor de ontvluchting zorgt van de cliënten/patiënten.*  
Bouwbesluit artikel 2.154 lid 1.
2. Een materiaalstaat met gegevens over de brandklasse en rookklasse van de toegepaste materialen (constructie en beloopbaar vlak) ontbreekt. Derhalve kan op dit aspect (nog) niet worden getoetst.  
*N.B. Er dient een materiaal-/afwerkstaat te worden aangeleverd van de gebruikte materialen om te toetsen of zij aan de voorgeschreven eisen voldoen. Aan die eis wordt voldaan indien het bouwproduct, toegepast in het bouwwerk, voldoet overeenkomstig een op die eis toegesneden prestatieverklaring. U dient hiervoor de CE markering te vermelden met het ETA nummer.*  
Bouwbesluit artikel 2.67, 2.68 en 2.69.  
Bouwbesluit artikel 1.8.
3. Indien een leiding, een kabelgoot, een ventilatiekanaal enz. een brandwerende scheiding van 30 en/of 60 minuten doorbreekt, moet ter plaatse van deze doorbraak een voorziening worden aangebracht die ten minste gelijk is aan die van de betreffende scheiding. De uitvoering moet geschieden overeenkomstig de publicatie van ISSO/SBR "Brandveilige Doorvoeringen", met isbn nummer 8978-90-5367-456-7 uitgave augustus 2014. Van de uitvoering betreffende de toe te passen brandmanchetten, brandkleppen, enz. moeten kwaliteitsverklaringen ter goedkeuring worden overlegd. U dient hiervoor de CE markering te vermelden met het ETA nummer. Bij deze gegevens dient een technische handleiding van het product te worden ingediend.  
Bouwbesluit artikel 1.8.



4. Van de te gebruiken brandwerende constructies moet worden aangetoond dat zij voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Aan die eis wordt voldaan indien het bouwproduct, toegepast in het bouwwerk, voldoet overeenkomstig een op die eis toegesneden prestatieverklaring. U dient hiervoor de CE markering te vermelden met het ETA nummer. Bij deze gegevens dient een technische handleiding van het product te worden ingediend.

Bouwbesluit artikel 1.8.

5. Voor het aanleggen van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (volledige dekking) overeenkomstig de NEN 2535 2009, en NEN 2575, uitgave 2004, dient een PvE (Programma van Eisen) ter goedkeuring te worden aangereikt.

Bouwbesluit artikel 6.20 lid 1 en 5 en artikel 6.23 lid 1.

6. Op basis van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) artikel 2.2 lid 1b is het bouwwerk vergunning plichtig betreffende een omgevingsvergunning brandveilig gebruik. De indieningvereisten moeten voldoen aan de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR) artikel 3.3.

Tijdig voor start van de bouwwerkzaamheden dan wel de desbetreffende bouwonderdelen dienen bovenstaande punten nader uitgewerkt en aangereikt te worden bij het bevoegd gezag.

Tijdig voor oplevering van het pand moeten de bovenstaande punten afgerond te zijn zodat de eindcontrole kan worden uitgevoerd.

### 3. Bouwveiligheidsplan aanleveren

Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u een bouwveiligheidsplan indienen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Het plan moet de volgende onderdelen bevatten:

- Een situatietekening met de ligging van het perceel en de omliggende wegen, bouwwerken e.d.
- De situering van het te slopen bouwwerk en grenzen van het terrein waarbinnen alle sloopactiviteiten plaatsvinden.
- De aan- en afvoerwegen van transportmiddelen.
- De laad-, los- en hijszones.
- De plaats van bouwketen.
- In of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen.
- Plaats/opslag van hulpmaterieel en /of vrijgekomen materialen.
- Gegevens en bescheiden over de toe te passen sloopmethodiek.
- Indien een bouwput moet worden gemaakt voor het ondergronds bouwen; de hoofdopzet van de bouwputafschieding en uitgangspunten voor een bemalingsplan.
- De (tijdelijke) maatregelen omtrent de veiligheid van de weg en de weggebruikers.

### Algemene opmerkingen

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen:

### **Bouwbesluit 2012**

In paragraaf 1.6 van het Bouwbesluit 2012 staan verplichtingen die tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk moeten worden nagekomen. Het gaat om de volgende verplichtingen:

#### Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. vergunning voor het bouwen;
- b. bouwveiligheidsplan;
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
2. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 8.2: Veiligheid in de omgeving

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b. letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
- c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Artikel 8.7: Veiligheidsplan

De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
  1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
  2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
  3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
  4. de aan- en afvoerwegen;
  5. de laad-, los- en hijszones;
  6. de plaats van bouwketen;
  7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
  8. de plaats van machines, werktuigen en andere hulpmaterieel en opslag van materialen;
  9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
- b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
  1. de hoofdpzets van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
  2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
  3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
- d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid;
- e. een rapport van een trillingsonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid.

**Omgevingsvergunningplicht voor de activiteit "Bouwwerk brandveilig gebruiken"**

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)



is het verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken met het oog op de brandveiligheid. De aanvraag voor een omgevingsvergunning moet schriftelijk worden ingediend bij het bevoegd gezag. Dit moet u doen via het Omgevingsloket online ([www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl)).

#### Gewaarmerkte stukken en bijlagen

Wij merken op dat alle bijlagen en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze omgevingsvergunning.

#### Procedure

Op de aanvraag voor een omgevingsvergunning is de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast.

#### Bezwaarmogelijkheid

Gedurende zes weken, die ingaan op de dag na bekendmaking, kan een belanghebbende een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, bureau JZ 21, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

In het bezwaarschrift dienen in ieder geval de volgende gegevens vermeld te worden:

1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
2. de datum;
3. een omschrijving van dit besluit;
4. de gronden (motieven) waarop het bezwaar berust;
5. de handtekening.

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen ([www.nijmegen.nl/digitalebalie](http://www.nijmegen.nl/digitalebalie)). Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

#### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd.

De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op <http://loket.rechtspraak.nl/>. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Rechtbank (telefoonnummer: 026 - 359 20 00).

#### Inwerkingtreding

In hoofdstuk 6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de datum van inwerkingtreding van omgevingsvergunningen geregeld. De datum waarop een omgevingsvergunning in werking treedt, en er dus een begin kan worden gemaakt met de realisatie van een project, kan van geval tot geval verschillen.


Ten aanzien van deze verleende omgevingsvergunning geldt dat hij in werking treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking (art. 6.1 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Leges

Op grond van de legesverordening bent u leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een acceptgiro toegezonden, waarmee de leges kunnen worden overgemaakt. Hierop staat ook vermeld op welke manier hiertegen bezwaar gemaakt kan worden.

Nijmegen, 9 februari 2015

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

*bla* 

Ing. M.G. van Deelen, Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlage(n):  
Bijlage 1 – Dossierlijst



Bijlage 1

**DOSSIERLIJST**

(aangemaakt op:09-02-2015)

**Betreft dossier:**

**Beschikt 09-02-2015**

Z14.034637 - SKU - Reinier Postlaan 4 te Nijmegen - verbouwing  
Psychiatrie gebouw M368

D-nummer	Ontv. datum	Betreft
D141995028	29/10/2014	OLO1497955 - aangepaste aanvraag (1514923)
D141994873	29/10/2014	EGM / 25-09-2014 / begeleidend schrijven
D141994875	29/10/2014	EGM / 001 / A / 25-09-2014 / situatie, inrichting bouwplaats en aanvalsplan brandweer
D141994882	29/10/2014	EGM / 100 / A / 25-09-2014 / plattegrond M368 niveau -1 bestaand + sloop
D141994884	29/10/2014	EGM / 101 / A / 25-09-2014 / plattegrond M368 niveau 00 bestaand + sloop
D141994886	29/10/2014	EGM / 102 / A / 25-09-2014 / plattegrond M368 niveau 01 dak bestaand + sloop
D141994883	29/10/2014	EGM / 110 / A / 25-09-2014 / plattegrond niveau -1 nieuw
D141994885	29/10/2014	EGM / 111 / A / 25-09-2014 / plattegrond niveau 00 nieuw
D141994887	29/10/2014	EGM / 112 / A / 25-09-2014 / plattegrond niveau 01 dak nieuw
D141994876	29/10/2014	EGM / 200 / A / 25-09-2014 / gevels bestaand + sloop
D141994877	29/10/2014	EGM / 210 / A / 25-09-2014 / gevels nieuw
D141994878	29/10/2014	EGM / 250 / A / 25-09-2014 / doorsnede AA en BB bestaand + sloop en nieuw
D141994879	29/10/2014	EGM / 400 / A / 25-09-2014 / geveldetails
D141994880	29/10/2014	EGM / 900 / A / 25-09-2014 / brandcompartimentering en vluchtroutes
D141994881	29/10/2014	EGM / 901 / A / 25-09-2014 / oppervlakte bouwbesluit
D141994888	29/10/2014	EGM / 24-10-2014 / Fotoreportage gevels
D141994889	29/10/2014	EGM / 26-08-2014 / rapportnr. 001 / R001 beoordeling brandoverslag
D141994870	29/10/2014	DEERNS / 4603 / 01-09-2014 / brandmeldinstallatie begane grond
D141994869	29/10/2014	DEERNS / 4100 / 01-09-2014 / noodverlichtingsinstallatie begane grond

D142968702	16/12/2014	EGM / 22-08-2014 / V&G plan, rapportnummer: 001
D141994872	29/10/2014	ARONSOHN / DO-01 / B / 05-09-2014 / plattegrond nivo -1 bestaand
D142004453	29/10/2014	ARONSOHN / DO-02 / B / 05-09-2014 / plattegrond nivo -0 bestaand
D142004454	29/10/2014	ARONSOHN / DO-03 / B / 05-09-2014 / plattegrond nivo +1 bestaand
D142004455	29/10/2014	ARONSOHN / DO-04 / B / 05-09-2014 / doorsneden A-A en B-B bestaand
D142004456	29/10/2014	ARONSOHN / DO-11 / B / 05-09-2014 / plattegrond nivo -1 nieuw
D142004461	29/10/2014	ARONSOHN / DO-12 / C / 23-09-2014 / plattegrond nivo 0 nieuw
D142004463	29/10/2014	ARONSOHN / DO-13 / B / 05-09-2014 / plattegrond nivo +1 nieuw
D142004466	29/10/2014	ARONSOHN / DO-14 / B / 05-09-2014 / doorsneden A-A en B-B nieuw
D142004468	29/10/2014	ARONSOHN / DO-15 / B / 05-09-2014 / principe details C t/m G
D142968700	16/12/2014	ARONSOHN / 11-08-2014 / hoofdberekening t.b.v. verbouwing dakvloer