



D161024359



## **Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)**

Wij hebben op 13 november 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning – OLO 2059391 (bouwen) en OLO 2108297 (reclame) – ontvangen van de Radboud Universiteit / RADBOUDumc, mevrouw A. Emini, Postbus 9101, 6500 HB te NIJMEGEN voor de uitbreiding en aanpassing van het gebouw Gymnasion op het perceel kadastraal bekend:

Gemeente: Hatert;

Sectie: B;

Nummer: 5148;

plaatselijk bekend als Heyendaalseweg 141 te Nijmegen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z15.101399.01.

### Besluit

Wij besluiten, gelet o.a. op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de aanvraag voor een omgevingsvergunning geheel te verlenen.

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- A. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo);
- B. het maken of voeren van handelsreclame of het toestaan of gedogen hiervan (artikel 2.2, lid 1, sub h of sub i Wabo).

### Inhoudelijke overwegingen

De inhoudelijke motivering van ons besluit is, per activiteit, verderop in dit besluit opgenomen (in een bijlage).

### Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning hebben wij voorschriften (voorwaarden) verbonden, die verderop in dit besluit zijn opgenomen (in een bijlage). Deze voorschriften moeten volledig worden nagekomen.

### Opmerkingen

Ten aanzien van deze omgevingsvergunning hebben wij opmerkingen die relevant zijn bij de realisatie van het plan. Deze opmerkingen zijn verderop in dit besluit opgenomen (in een bijlage).

### Gewaarmerkte stukken en bijlagen

Wij merken op dat alle bijlagen en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze verleende omgevingsvergunning.

### Procedure

Op de aanvraag voor een omgevingsvergunning is de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast.

### Bezwaarmogelijkheid

Gedurende zes weken, die ingaan op de dag na bekendmaking, kan een belanghebbende een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, bureau JZ 21, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

In het bezwaarschrift dienen in ieder geval de volgende gegevens vermeld te worden:

- 1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
- 2. de datum;
- 3. een omschrijving van dit besluit;
- 4. de gronden (motieven) waarop het bezwaar berust;
- 5. de handtekening.



Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen ([www.nijmegen.nl/digitalebalie](http://www.nijmegen.nl/digitalebalie)). Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

#### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd.

De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op <http://loket.rechtspraak.nl/>. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Rechtbank (telefoon-nummer: 026-3592000).

#### Inwerkingtreding

In hoofdstuk 6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de datum van inwerkingtreding van omgevingsvergunningen geregeld. De datum waarop een omgevingsvergunning in werking treedt, en er dus een begin kan worden gemaakt met de realisatie van een project, kan van geval tot geval verschillen.

Ten aanzien van deze omgevingsvergunning geldt dat hij in werking treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking (art. 6.1 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

#### Leges

Op grond van de legesverordening bent u leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een acceptgiro toegezonden, waarmee de leges kunnen worden overgemaakt. Hierop staat ook vermeld op welke manier hiertegen bezwaar gemaakt kan worden.

Nijmegen, 7 maart 2016

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

ba. 

Ing. M.G. van Deelen, Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

#### Bijlagen:

1. Inhoudelijke beoordeling activiteit "het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)";
2. Inhoudelijke beoordeling activiteit "het maken of voeren van handelsreclame of het toestaan of gedogen hiervan (artikel 2.2, lid 1, sub h of sub i Wabo)";
3. Dossierlijst



## Bijlage 1:

### Inhoudelijke beoordeling "het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)"

#### Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

#### Bouwbesluit

2.10 lid 1 sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

#### Bouwverordening

2.10 lid 1 sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.

#### Beoordeling bodemrapportage

In het kader van de Regeling omgevingsrecht (artikel 2.4) en de Nijmeegse Bouwverordening beoordelen wij de bodemkwaliteit om vast te stellen of voor de gebruikers geen schade of gevaar voor de gezondheid te verwachten is. Bij de beoordeling maken wij gebruik van de toetsingswaarden volgens de Wet bodembescherming (Circulaire Bodemsanering 2009 en het Besluit Bodemkwaliteit).

##### 1) Bodemonderzoeken

- Verkennend bodemonderzoek Gymnasion, Royal Haskoning/DHV, rapportnummer BE5075-101-100, 9 februari 2016

##### 2) Bodemkwaliteit:

- In de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is een lichte verontreiniging met zware metalen en PAK aanwezig;
- De ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is schoon;
- Het grondwater is niet onderzocht omdat dit dieper ligt dan 5 m-mv;
- Er is geen asbest boven de interventiewaarde aanwezig.

##### 3) Conclusie:

De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde bouw op deze locatie.



Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de Nijmeegse Bouwverordening. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

#### Bestemmingsplan

2.10 lid 1 sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan de vigerende bestemmingsplannen 'Nijmegen Heyendaal' en het 'Facetbestemmingsplan Archeologie'.

*Het bouwplan is getoetst aan de volgende bestemmingsplannen 'Nijmegen Heyendaal' en het 'Facetbestemmingsplan Archeologie'.*

#### 'Nijmegen Heyendaal'

*In het bestemmingsplan 'Nijmegen Heyendaal' hebben de gronden de bestemming 'Maatschappelijke doeleinden'. Deze gronden zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen, kantoren, bedrijven (inclusief nutsvoorzieningen), sportvoorzieningen en woningen voor zover deze functies direct gerelateerd zijn aan het Universitair Medisch Centrum St. Radboud en/of de Radboud Universiteit en/of de Hogeschool Arnhem/Nijmegen.*

*Het bouwplan voldoet aan deze bestemming.*

*Het bouwplan voldoet ook aan de bouwregels die het bestemmingsplan voorschrijft.*

#### 'Facetbestemmingsplan Archeologie'

*In het 'Facetbestemmingsplan Archeologie' hebben de gronden de aanduiding 'wetgevingzone - waarde archeologie 0'. Hier is de bodem door eerdere graafwerkzaamheden zodanig verstoord dat er geen archeologische waarden aangetroffen kunnen worden. Het plan is daarom ook in overeenstemming met het 'Facetbestemmingsplan Archeologie'.*

Er zijn geen strijdigheden geconstateerd. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

#### Redelijke eisen van welstand

2.10 lid 1 sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Uw plan is op door de Commissie Beeldkwaliteit beoordeeld op redelijke eisen van welstand. Het advies is:

*Op 14 januari 2016 hebben wij bovengenoemd bouwplan besproken. Het plan heeft betrekking op de locatie Heyendaalseweg 141 te Nijmegen en omvat de uitbreiding en aanpassing van het Gymnasium. Wij hebben u eerder over de verbouw- en uitbreidingsplannen in het kader van de vergunningaanvraag positief bericht, zie onze adviesbrief d.d. 16-12-2015. Momenteel worden wij nader geïnformeerd over het terreininrichtingsplan. Naar aanleiding van de eerdere opmerkingen licht de heer P. Arets (AGS Architecten) tijdens de vergadering het aangepaste voorstel toe in aanwezigheid van de heer J. Decker (AGS Architecten) en de heer F. Soetekouw (projectmanager Radboud Universiteit).*

*Naar aanleiding van de presentatie zien wij aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen:*



- *Tegenover het gepresenteerde voorstel staan wij positief. Het doortrekken van het verlaagde maaiveld voorbij de extra te realiseren (4<sup>e</sup>) lob, zodat deze ook echt met zijn poten op de grond komt te staan is een passende zet. Wij willen de volgende aandachtspunten als aanbeveling voor de uitvoering meegeven.*
- *Wij vragen de ontwerpers nog extra aandacht te schenken aan de situatie ter plaatse van het einde van het talud (noordwestzijde), waar zich de 'driehoek' in de keerwand vormt. De uitloop van het talud zou wat breder aangezet kunnen worden door een deel van de stoeptegels te vervangen door gras en het pad verder door te trekken. De beëindiging van het talud middels de keerwand zou op eenzelfde wijze als ter plaatse van de situatie met de keerwand bij de hoofdentree kunnen worden vormgegeven.*

*Gelet op het voorgaande komen wij tot de conclusie dat het aangepaste terrein-inrichtingsvoorstel en het uitgebreide gebouwencomplex nu veel meer een logische samenhang hebben. De hierboven staande aanbevelingen kunnen de opdrachtgever en architect meenemen bij de realisatie van het plan.*

Het oordeel van de commissie is dat het plan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

**Conclusie met betrekking tot de aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk toeziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1 a Wabo):**

**Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.**

**Voorschriften**

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen:

**I. Constructie**

Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden danwel het desbetreffende bouwonderdeel moet u ter goedkeuring van de constructeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de volgende gegevens via het OLO indienen:

Algemeen in te dienen gegevens en bescheiden na vergunningverlening (MOR art. 2.7, lid 1- sub a)

Gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.

**Hieronder is begrepen:**

1. *Overzichtstekening van de fundering;*
2. *Wapeningsberekeningen en-tekeningen van in het werk gestorte of prefab funderingsbalken, -stroken, -poeren en -palen en betonconstructies;*
3. *Detailberekeningen en -tekeningen van staal-, hout-, steen- en glasconstructies en de verbindingen en verankeringen van deze constructies;*
4. *Berekening van de brandwerendheid van beton-, staal-, steen-, hout- en glasconstructies*
5. *Aanleveren totaal gewicht van de tribunes (inspectiefase)*
6. *Aanleveren V&G plan i.v.m. fasering constructie*

Op voorhand hebben wij enkele opmerkingen welke wij u verzoeken om mee te nemen in de uitwerking van de nader in te dienen constructieve bescheiden:

1. Gezien de bezettingsgraad lijkt het aannemelijk om consequent class CC3 aan te houden i.p.v. CC2.



- Graag opgave hoeveel personen tegelijkertijd aanwezig zijn conform NEN-EN 1990;
2. Dakpatio's dienen slechts voor onderhoud toegankelijk te blijven (belasting):  
*Voor een kantoorfunctie (klasse B) is de behorende veranderlijke belasting;  $2,5 \text{ kN/m}^2$  en  $F=3 \text{ kN}$ . E.e.a conform NEN-EN 1991-1-1:2011, incl. NB 2011. Verkrijgt dit deel van het dak meer een functie voor feesten bijeenkomsten of feesten dient de veranderlijke belasting nog hoger te worden aangehouden (Klasse C3:  $5,0 \text{ kN/m}^2$  /  $F=7 \text{ kN}$ .*
  3. Er is geen opslag toegestaan onder de tribunes van de sportzaal.
  4. Toelichting strips SFB-liggers (er lijkt druk op te komen ipv trek)
  5. De constructiegegevens ondubbelzinnig verwerken op de bouwkundige tekening; met name te noemen, de detaillering van bevestigingen en verankeringen van spanten, gordingen en andere constructies.

*Indieningsvereisten t.a.v. aan te leveren documenten*

*Ten aanzien van de gegevens en bescheiden bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit maakt de aanvrager de samenhang kenbaar tussen deze gegevens en bescheiden onderling en met de overige gegevens en bescheiden die bij de aanvraag zijn gevoegd.*

Toelichting

*Artikel 2.1 houdt in dat de aanvrager niet kan volstaan met het aanleveren van bijvoorbeeld op zichzelf staande (detail)berekeningen van de constructie van het bouwwerk en de overige gegevens en bescheiden. Het artikel verplicht ertoe dat uit de aangeleverde gegevens en bescheiden tevens de onderlinge samenhang en de samenhang met de overige gegevens en bescheiden blijkt. Met name bij de later aan te leveren gegevens en bescheiden (zie artikel 2.7) geldt dat duidelijk moet zijn hoe die gegevens passen binnen de eerdere informatie over het bouwwerk.*

Aan deze voorwaarden is voldaan, tenminste aangaande de onderlinge samenhang tussen de diverse documenten, wanneer:

1. De volgende gegevens op alle documenten vermeld staan:
  - a. Projectomschrijving;
  - b. Projectadres en/of dossiernummer van de vergunning;
  - c. Auteur van het document (naam van het constructiebureau of constructeur);
  - d. Onderwerp van het document (berekening of tekening met omschrijving van titel of onderdeel);
  - e. Documentnummer en -versie;
  - f. Documentdatum (aanmaakdatum of wijzigingsdatum);
  - g. Contactgegevens auteur (NAW-gegevens en/of telefoonnummer).
2. De onderdelen a., b., c. en g. op de begeleidende verzendbrief vermeld staan.
3. Berekeningen en tekeningen van een zelfde onderdeel gelijktijdig worden ingediend.
4. Berekeningen en rapporten in A-4 of A-3 formaat ieder als 1 pdf worden ingediend.
5. Documenten groter dan A-3 als afzonderlijke bestanden (pdf) worden ingediend.
6. PDF-documenten (o.g.) zodanig zijn opgemaakt, dat ze recht (leesbaar) op het scherm verschijnen en bij tekeningen het etiket in de rechter-onderhoek verschijnt. (dit i.v.m. het batch-stempelen bij registratie).
7. Berekeningen moeten zijn voorzien van een inhoudsopgave en een doorlopende bladnummering.
8. Bij wijzigingen de aard van de wijzigingen ten opzichte van een eerdere versie duidelijk op tekening is aangegeven.

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat de goedkeuring van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.



## II. Brandveiligheid

In kader van de brandveiligheid dient het volgende in acht te worden genomen:

*Het betreffende bouwplan is vermeld onder zaaknummer W.Z15.101399.01 en is getoetst aan Bouwbesluit 2012, hoofdstuk 1, 2, 6 en 7 met de gebruiksfunctie bijeenkomst, kantoor, onderwijs en overig op nieuwbouwniveau (gedeeltelijk). De getoetste documenten en tekeningen staan genoemd in de dossierlijst onder aan deze brief.*

1. *Tijdens de verbouw moet het gebouw rondom, voornamelijk de achterzijde, bereikbaar blijven voor de hulpverlenende diensten.  
Bouwbesluit artikel 6.36 en 6.37.*
2. *Een bouwwerk voor het verblijven van personen heeft een brandweeringang. Bij meerdere toegangen wordt in overleg met de brandweer een of meer van die toegangen als brandweeringang aangewezen. N.B. De veranderde toetreding van het gebouw aan de achterzijde moet in onderling overleg worden besproken en vastgelegd. Op tekening is dit niet duidelijk aangegeven.  
Bouwbesluit artikel 6.36 lid 1 en 2.*
3. *De uitbreiding van de droge blusleiding moet voldoen aan de publicatie "Handboek Brandbeveiligingsinstallaties", uitgegeven door Brandweer Nederland versie 14 juni 2012 en de NEN 1594. Tevens moeten de brandslangaansluitingen zijn uitgevoerd met een 2,5" storz koppeling (nokafstand 81 mm) en de spindels van de kogelafsluiters moeten voldoen aan de afmetingen van 3-kant 50 mm waarop passend is een stalen sleutel met 3-kant 55 mm. De uitbreiding van de droge blusleiding dient te worden gefit of gelast, snelkoppelingen met rubber ringen zijn niet toegestaan.  
Bouwbesluit 2012 artikel 6.29 lid 5 en 6.*
4. *Een bouwwerk met een bijeenkomstfunctie die een gebruiksoppervlakte van meer dan 5000 m<sup>2</sup> bezit, moet zijn voorzien van een brandmeldinstallatie met automatische melders en inspectiecertificaat als bedoeld in NEN 2535, uitgave 2009. Tevens moet het bouwwerk zijn voorzien van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575, uitgave 2012. Een PvE (Programma van Eisen) dient ter goedkeuring te worden overlegd. N.B. Op het aanvraagformulier is de functie bijeenkomst vermeld. In de bestaande functie is de functie onderwijs genoemd, met deze functie dient de installatie te zijn uitgevoerd met niet automatische melders. De genoemde gelijkwaardigheid, betreffende de aan te brengen projectering, genoemd in het rapport van adviesbureau DGMR is niet acceptabel.  
Bouwbesluit artikel 6.20 lid 1 en lid 2 en artikel 6.23.*
5. *Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet bij een te bouwen bouwwerk aan NEN 3011 of bij een bestaand bouwwerk aan NEN 6088, en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838. N.B. De vluchtrouteaanduidingen zijn niet alle aangegeven op tekening o.a. begane grond terras buitendeur, sportcafé buitendeur, enz. Tevens verschillen de tekeningen brandveiligheid betreffende vluchten met de op tekening aangegeven elektrotechnische voorzieningen, o.a. begane grond vide tussen aslijn R en T, het vluchten uit de Arena via andere ruimten, enz. (zie ook punt 6). Bouwbesluit artikel 6.24 lid 1.*
6. *Er dienen aangepaste tekeningen te worden aangeleverd waarbij de tekeningen van het vluchten (met aantallen personen) overeen komen met de elektrotechnische tekeningen waar de noodverlichting en de vluchtrouteaanduidingen op staan aangegeven. Tevens komen de tekeningen met de bezetting van het aantal personen per ruimte (d152307549) niet overeen met de tekeningen van brandveiligheid (d152307550) o.a. begane grond studielandschap (zie ook punt 5).*
7. *Van de te gebruiken brandwerende constructies moet worden aangetoond dat zij voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Aan die eis wordt voldaan indien het bouwproduct, toegepast in het bouwwerk, voldoet overeenkomstig een op die eis*



*toegesneden prestatieverklaring. U dient hiervoor de CE markering te vermelden met het ETA nummer. Bij deze gegevens dient een technische handleiding van het product te worden ingediend.*

*Bouwbesluit artikel 1.8.*

8. *Van de te gebruiken materialen (BB afd.2.9) moet worden aangetoond dat zij voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Aan die eis wordt voldaan indien het bouwproduct, toegepast in het bouwwerk, voldoet overeenkomstig een op die eis toegesneden prestatieverklaring. U dient hiervoor de CE markering te vermelden met het ETA nummer. Bij deze gegevens dient een technische handleiding van het product te worden ingediend.*

*Bouwbesluit artikel 1.8.*

9. *Indien een leiding, een kabelgoot, een ventilatiekanaal enz. een brandwerende scheiding van 30 en/of 60 minuten doorbreekt, moet ter plaatse van deze doorbraak een voorziening worden aangebracht die ten minste gelijk is aan die van de betreffende scheiding. De uitvoering moet geschieden overeenkomstig de publicatie van ISSO/SBR "Brandveilige Doorvoeringen", met ISBN nummer 978-90-5367-456-7 artikelnummer 809.14 (uitgave augustus 2014). Van de uitvoering betreffende de toe te passen brandmanchetten, brandkleppen, enz. moeten kwaliteitsverklaringen ter goedkeuring worden overlegd. U dient hiervoor de CE markering te vermelden met het ETA nummer. Bij deze gegevens dient een technische handleiding van het product te worden ingediend.*

*Bouwbesluit artikel 1.8.*

*Het uitgangspuntendocument (UPD) betreffende de sprinklerinstallatie mag voor goedkeuring worden ondertekend.*

#### **Advies**

*Op basis van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) artikel 2.2 lid 1b is het bouwwerk vergunningplichtig betreffende een omgevingsvergunning brandveilig gebruik. Bij ingrijpende wijzigingen moet er een nieuwe omgevingsvergunning brandveilig gebruik (gebruiksvergunning) worden aangevraagd, dit i.v.m. de sporthallen die voor meerdere doeleinden (slaapruimten) worden gebruikt. De indiening vereisten moeten voldoen aan de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR) artikel 3.3. De looptijd van behandeling betreffende de aanvraag en de uiteindelijke verlening van een vergunning bedraagt ±25 weken. Zonder een vergunning brandveilig gebruik mag de inrichting niet in gebruik worden genomen.*

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden, dan wel de desbetreffende bouwonderdelen worden gestart, nadat de goedkeuring van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.

Bovenstaande punten dienen volledig en tijdig te worden uitgevoerd. Tijdig o.a. voor a) oplevering, b) gereedmelding van de bouwwerkzaamheden en c) de ingebruikname van het pand dienen de bescheiden via het OLO aangereikt te worden.

### III. Kwaliteitsverklaringen

1. Voor start bouw van de belangrijkste bouwmaterialen en/of bouwdelen de kwaliteitsverklaringen indienen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Een en ander conform paragraaf 1.3 van het Bouwbesluit 2012.
2. In vervolg op de vorige voorwaarde met name te noemen: de kwaliteitsverklaring van de gevelelementen (kozijnen-ramen-deuren) waarmee is aangetoond dat wordt voldaan aan afdeling 2.15 van het Bouwbesluit 2012.
3. Als gevolg van de optionele indeling van de woningen komt het voor dat slechts één deur de scheiding vormt tussen verblijfsruimten die op verschillende bouwlagen gelegen zijn. In die gevallen dient door middel van een kwaliteitsverklaring aangetoond te worden dat aan de geluidweringseisen uit artikel 3.17a van het Bouwbesluit 2012 voldaan wordt.



#### IV. Riolaansluiting aanvragen

Het bouwwerk moet door middel van een riolaansluiting aangesloten zijn op het openbaar riool. U, als eigenaar van het bouwwerk, bent verantwoordelijk voor de aanvraag, de aanleg en het onderhoud van de riolaansluiting tot en met het ontstoppingsstuk op of nabij de perceelgrens.

Bij de beoordeling van dit bouwvoornemen is aangenomen dat de aansluiting op het hoofdnet al is geregeld. Hemelwater en vuilwater worden aangesloten op bestaande aansluiting. Bij aanvang van de bouwwerkzaamheden danwel het desbetreffende bouwonderdeel dient u een over-all plan van waar hemelwater en vuilwater naar toe afstromen, uitstromen of infiltreren nader via het OLO aan te reiken.

Voor het aanvragen en/of aanpassen van de riolaansluiting moet u het formulier "Aanvraag riolaansluiting" gebruiken. Dit formulier kunt u vinden op de Digitale Balie van de website van de gemeente Nijmegen ([www.nijmegen.nl/digitalebalie](http://www.nijmegen.nl/digitalebalie)).

Wij adviseren u eerst contact op te nemen met een kwaliteitsbeheerder riolering van de afdeling Stadsbeheer (telefoonnummer: 14024, e-mail: [rioolbeheer@nijmegen.nl](mailto:rioolbeheer@nijmegen.nl)) alvorens u een aanvraag indient.

#### V. Parkeren

Bij de beoordeling van dit bouwvoornemen is aangenomen dat er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn op het terrein van het gebouw Gymnasion en dat het parkeren wordt opgelost in de al aanwezige parkeervoorzieningen nabij dit pand.

Wij merken op dat bij een volgend plan op dit campusterrein er naast het over-all onderzoek een parkeeronderzoek per pand aanwezig dient te zijn inclusief de gegevens van zowel de bestaande als beoogde bezettingsgraad van het pand.

#### VI. Bouwveiligheidsplan aanleveren

Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u een bouwveiligheidsplan indienen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Het plan moet de volgende onderdelen bevatten:

- Een situatietekening met de ligging van het perceel en de omliggende wegen, bouwwerken e.d.
- De situering van het te slopen bouwwerk en grenzen van het terrein waarbinnen alle sloopactiviteiten plaatsvinden.
- De aan- en afvoerwegen van transportmiddelen.
- De laad-, los- en hijszones.
- De plaats van bouwketen.
- In of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen.
- Plaats/opslag van hulpmaterieel en /of vrijgekomen materialen.
- Gegevens en bescheiden over de toe te passen sloopmethodiek.
- Indien een bouwput moet worden gemaakt voor het ondergronds bouwen; de hoofdopzet van de bouwputafscheiding en uitgangspunten voor een bemalingsplan.
- De (tijdelijke) maatregelen omtrent de veiligheid van de weg en de weggebruikers.

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat de goedkeuring van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.



### **Algemene opmerkingen**

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen:

### **Bouwbesluit 2012**

In paragraaf 1.6 van het Bouwbesluit 2012 staan verplichtingen die tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk moeten worden nagekomen. Het gaat om de volgende verplichtingen:

#### **Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden**

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. vergunning voor het bouwen;
- b. bouwveiligheidsplan;
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

#### **Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden**

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
2. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

#### **Artikel 8.1: Aansturingsartikel het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden**

De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

#### **Artikel 8.2: Veiligheid in de omgeving**

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

1. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
2. letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
3. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

#### **Artikel 8.3: Geluidhinder**

1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd.
2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

Tabel 8.3

Dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen



3. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken.
4. Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in artikel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden.

#### Artikel 8.4: Trillingshinder

1. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in geluidgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingssterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B (Hinder voor personen in gebouwen) 2006.
2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingssterkte, bedoeld in het eerste lid.

#### Artikel 8.5: Stofhinder

Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen.

#### Artikel 8.7: Veiligheidsplan

De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
  1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
  2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
  3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
  4. de aan- en afvoerwegen;
  5. de laad-, los- en hijszones;
  6. de plaats van bouwketen;
  7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
  8. de plaats van machines, werktuigen en andere hulpmaterieel en opslag van materialen;
  9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
- b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
  1. de hoofdpzets van de verticale bouwputafschieding en de bouwputbodern;
  2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
  3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
- d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid;
- e. een rapport van een trillingsonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid.



Artikel 8.8: Aansturingsartikel afvalscheiding

Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden.

Artikel 8.9: Scheiden bouw- en sloopafval

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouw- en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden.

Tijdelijk gebruiken van openbaar terrein

Als u tijdelijk bouwmaterialen of andere bouwobjecten op openbaar terrein wilt plaatsen, dan moet u dat melden bij de gemeente (een "bouwobject" is bijvoorbeeld een steiger, hoogwerker, verhuislift, container, schaftkeet, eco-toilet of pompinstallatie). Gaat het om méér dan 4 bouwobjecten? Duurt het langer dan 4 weken? Of voldoet u niet aan de nadere regels die vooral betrekking hebben op veiligheid? Dan heeft u een bouwobjectenvergunning nodig.

Voor het doen van de melding of de vergunningaanvraag, verwijzen wij u door naar de Digitale Balie van de website van de gemeente Nijmegen ([www.nijmegen.nl/digitalebalie](http://www.nijmegen.nl/digitalebalie)).

**Vergunningsplichtig voor de activiteit "Bouwwerk brandveilig gebruiken"**

Op basis van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) artikel 2.2 lid 1b is het bouwwerk vergunningplichtig betreffende een omgevingsvergunning brandveilig gebruik. Bij ingrijpende wijzigingen moet er een nieuwe omgevingsvergunning brandveilig gebruik (gebruiksvergunning) worden aangevraagd, dit i.v.m. de sporthallen die voor meerdere doeleinden (slaapruimten) worden gebruikt. De indieningvereisten moeten voldoen aan de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR) artikel 3.3. De looptijd van behandeling betreffende de aanvraag en de uiteindelijke verlening van een vergunning bedraagt ±25 weken. Zonder een vergunning brandveilig gebruik mag de inrichting niet in gebruik worden genomen.

De aanvraag brandveilig gebruik moet tijdig - vóór de voorgenomen aanvang van het gebruik - schriftelijk worden ingediend bij het bevoegd gezag. Dit moet u doen via het Omgevingsloket online ([www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl)).



## Bijlage 2:

### Inhoudelijke beoordeling "het maken of voeren van handelsreclame of het toestaan of gedogen hiervan (artikel 2.2, lid 1, sub h of sub i Wabo)"

#### Wettelijke grondslag

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk toeziet op het op of aan een onroerende zaak (te laten) maken of (te laten) voeren van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor een publiek toegankelijke plaats, kan geweigerd worden (zie artikel 2.2 lid 1 sub h en i Wabo jo. artikel 4.6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen):

- a. indien de reclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;
- b. in het belang van de verkeersveiligheid;
- c. in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van het in de nabijheid gelegen onroerend goed.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 4.6.2 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Nijmegen genoemde toetsingscriteria.

#### Redelijke eisen van welstand

De aanvraag om een omgevingsvergunning kan worden geweigerd indien de reclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand (artikel 4.6.2 lid 4 sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen).

Uw plan is op door de Commissie Beeldkwaliteit beoordeeld op redelijke eisen van welstand. Het advies is:

*Op 14 januari 2016 hebben wij bovengenoemd bouwplan besproken. Het plan heeft betrekking op de locatie Heyendaalseweg 141 te Nijmegen en omvat de uitbreiding en aanpassing van het Gymnasium. Wij hebben u eerder over de verbouw- en uitbreidingsplannen in het kader van de vergunningaanvraag positief bericht, zie onze adviesbrief d.d. 16-12-2015. Momenteel worden wij nader geïnformeerd over het terreininrichtingsplan. Naar aanleiding van de eerdere opmerkingen licht de heer P. Arets (AGS Architecten) tijdens de vergadering het aangepaste voorstel toe in aanwezigheid van de heer J. Decker (AGS Architecten) en de heer F. Soetekouw (projectmanager Radboud Universiteit).*

*Naar aanleiding van de presentatie zien wij aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen:*

- *Tegenover het gepresenteerde voorstel staan wij positief. Het doortrekken van het verlaagde maaiveld voorbij de extra te realiseren (4<sup>e</sup>) lob, zodat deze ook echt met zijn poten op de grond komt te staan is een passende zet. Wij willen de volgende aandachtspunten als aanbeveling voor de uitvoering meegeven.*
- *Wij vragen de ontwerpers nog extra aandacht te schenken aan de situatie ter plaatse van het einde van het talud (noordwestzijde), waar zich de 'driehoek' in de keerwand vormt. De uitloop van het talud zou wat breder aangezet kunnen worden door een deel van de stoeptegels te vervangen door gras en het pad verder door te trekken. De beëindiging van het talud middels de keerwand zou op eenzelfde wijze als ter plaatse van de situatie met de keerwand bij de hoofdentree kunnen worden vormgegeven.*

*Gelet op het voorgaande komen wij tot de conclusie dat het aangepaste terreininrichtingsvoorstel en het uitgebreide gebouwencomplex nu veel meer een logische samenhang hebben. De hierboven staande aanbevelingen kunnen de opdrachtgever en architect meenemen bij de realisatie van het plan.*



Het oordeel van de commissie is dat het plan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

#### Verkeersveiligheid

De aanvraag om een omgevingsvergunning kan worden geweigerd in belang van de verkeersveiligheid (artikel 4.6.2 lid 4 sub b van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen).

Het maken of voeren van de gewenste handelsreclame heeft geen nadelige invloed op de verkeersveiligheid. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

#### Overlast voor gebruikers van het in de nabijheid gelegen onroerend goed

De aanvraag om een omgevingsvergunning kan worden geweigerd in belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van het in de nabijheid gelegen onroerend goed (artikel 4.6.2 lid 4 sub c van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen).

Het maken of voeren van de gewenste handelsreclame veroorzaakt minimale overlast voor gebruikers van het in de nabijheid gelegen onroerend goed. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

**Conclusie met betrekking tot de aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk toeziet op het maken of voeren van handelsreclame (art. 2.2, lid 1, sub h en i Wabo):**

**Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.**

#### Voorschriften

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit geen voorschriften aan de omgevingsvergunning.

#### Algemene opmerkingen

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen:

##### Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- vergunning voor het bouwen;
- bouwveiligheidsplan;
- afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

##### Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

- Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
- Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
- Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.



**Bijlage 3:**  
**DOSSIERLIJST**

(aangemaakt op:02-03-2016)

**Betreft dossier:**

Beschikking 07-03-2016

W.Z15.101399.01 - SKU - Heyendaalseweg 141, uitbreiding en  
aanpassing Gymnasion

D-nummer	Ontv. datum	Betreft
D152142489	13/11/2015	Publiceerbare aanvraag
D160993005	16/02/2016	0 Toelichting aanv gegevens
D152307558	23/12/2015	OLO2059391 - aanvraag reclame1 ( 2108297 )
D160993006	16/02/2016	1 Bouwkundige tekeningen bestaand
D160993008	16/02/2016	3 Mat-kleurenstraat bestaandAO-A-02b
D160993007	16/02/2016	2 Bouwkundige tekeningen nieuwe toestand
D160993009	16/02/2016	4 Mat-kleurenstraat nieuweAO-A-02
D160993010	16/02/2016	5 Visualisaties exterieur AO-V-01
D160993011	16/02/2016	6 GevelbeletteringAO-V-02
D160993012	16/02/2016	7 Alg en gegevens BB AO-A-01
D160994044	17/02/2016	4 lob gymnasion (verkennd bodemonderzoek)
D152142485	13/11/2015	Memo-archeologisch-bodemonderzoek
D152150975	20/11/2015	parkeerbalans-feb2015
D160993014	16/02/2016	9 Brandv rapport inclusief bijlagen
D160993013	16/02/2016	8 Brandveiligheid bijlage 1
D160993017	16/02/2016	13 Werktuigkundige tekeningen nieuw
D160993018	16/02/2016	14 Bouwfysica en akoestiek
D160993015	16/02/2016	10 Constructieve tekeningen bestaand
D160993016	16/02/2016	11 Constructieve tekeningen nieuw



