



## **OMGEVINGSVERGUNNING**

Aanvrager : PFW Aroma Chemicals B.V.  
Datum besluit : 14 november 2016  
Onderwerp : Herzien besluit optimaliseren procesvoering ACP  
Gemeente / locatie : Barneveld / Nijverheidsweg 60, 3771 ME Barneveld  
OLO-nummer : 2205821/2331661  
Zaaknummer : W.Z16.002353.04  
Activiteit(en) : het veranderen of veranderen van de werking van een milieu-  
inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo), bouwen van een  
bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)

## **Besluit**

### **Omgevingsvergunning verlenen**

#### Onderwerp

Wij hebben op 22 februari 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van PFW Aroma Chemicals BV.

De aanvraag betreft een verzoek om de bewerking van het Aluminium-houdende water te optimaliseren, door:

- Het vervangen van de stripperbak V616B voor een verticale tank;
- De bestaande stripperbak de functie te geven van secundaire containment (lekbak);
- Verbetering van systemen voor verbeteren van de kwaliteit van het product (bijvoorbeeld plaatsen van extra filter systeem);
- Het plaatsen van een extra tank voor de opslag eindproduct (op de plaats van de bestaande tank V336).

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) en ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen) van de Wabo. Het betreft een milieuneutrale verandering die conform artikel 3.10 van de Wabo wordt afgehandeld.

#### Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- De omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo), onder intrekking van ons besluit d.d. 26 juli 2016 met nummer: W.Z16.002353.01.
- De omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo), onder intrekking van ons besluit d.d. 26 juli 2016 met nummer: W.Z16.002353.01.
- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

- De hierna genoemde bescheiden onderdeel uitmaken van dit besluit.
  - D161264783 Aanvraag vergunningaanvraag behandelen WABO ODRN
  - D161253110 007 - aanvraag milieuneutraalveranderen
  - D161253109 ET04501 006 - constructieve berekeningen
  - D161264780 3604510DN01 toelichting
  - D161264781 BH220221 008 bestaande situatie 8.7.2016
  - D161264782 BH220131 009 nieuwe situatie 8.7.2016
  - D161253098 BH2210221 001 - Locatie 80m3 en 20m3 tanks
  - D161253101 160107.55 003 - detailtekening tankopstelling
  - D161253103 16-0017-2-01 004a - detailtekening hulptank 1
  - D161253104 16-0017-3-01 004b - detailtekening hulptank 2
  - D161253106 16-0017-4-01 005 - detailtekening tank V336
  - D161140409 locatie + tanks

#### Ondertekening

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
Namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

#### **Inwerkingtreding besluit**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking, dit is de toezending van dit besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

#### **Publicatie**

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door Provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via [www.gelderland.nl/bekendmakingen](http://www.gelderland.nl/bekendmakingen), via de link Zoeken in bekendmakingen.

#### **Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl/digitaalloket](http://www.gelderland.nl/digitaalloket)). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provinciaaloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Inhoudsopgave

Voorschriften activiteit bouwen .....	6
Voorschriften activiteit milieu .....	7
Procedurele overwegingen .....	8
Inhoudelijke overwegingen .....	12

## Voorschriften activiteit bouwen

### *Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden*

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. vergunning voor het bouwen;
- b. bouwveiligheidsplan;
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

### *Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden*

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
2. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

## Voorschriften activiteit milieu

### 1 OPSLAG IN BOVENGRONDSE TANKS (Al-houdend water, V616B)

#### 1.1 Constructie

##### 1.1.1

De tankinstallatie inclusief leidingen en appendages is zodanig ontworpen, vervaardigd en geïnstalleerd dat deze bij gebruik geen gevaar oplevert voor mens en milieu. Dat betekent tenminste dat de gehele installatie:

- chemisch resistent is voor de stoffen die worden opgeslagen;
- voldoende sterk is, rekening houdend met de condities die zich bij gebruik kunnen voordoen;
- toegerust is om het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en de schadelijke gevolgen daarvan te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

##### 1.1.2

Een tankinstallatie mag niet eerder in gebruik worden genomen nadat een erkend installateur een kwaliteitsverklaring heeft afgegeven dat de tankinstallatie voldoet aan de eisen zoals omschreven in het installatiecertificaat.

##### 1.1.3

De tankinstallatie is voorzien van doelmatige overvulbeveiliging.

##### 1.1.4

Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet onder een bovengrondse tank en/of opvangbak een doelmatige fundering zijn aangebracht.

##### 1.1.5

Een bovengrondse tankinstallatie moet voor onderhoud en ten tijde van inspectie aan alle zijden bereikbaar zijn.

#### 1.2 Onderhoud en keuring

##### 1.2.1

De gehele installatie moet in goede staat van onderhoud verkeren.

##### 1.2.2

Alle installatieonderdelen zoals beveiligingen, regelingen en appendages, moeten naar behoren functioneren.

##### 1.2.3

Reparaties en wijzigingen aan beveiligingen moeten door de installateur worden uitgevoerd.

##### 1.2.4

Een tankinstallatie moet periodiek (eens in de 10 jaar) worden gekeurd uiterlijk in het jaar van keuring zoals vermeld op het installatiecertificaat.

##### 1.2.5

De periodieke keuring moet worden uitgevoerd door een erkende organisatie.

## **Procedurele overwegingen**

### **1 PROCEDURELE ASPECTEN**

#### **1.1 Gegevens aanvrager**

Op 22 februari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

PFW Aroma Chemicals BV (verder: PFW), Nijverheidsweg 60, te Barneveld.

Het betreft een inrichting voor het vervaardigen van geur- en smaakstoffen en de daarbij noodzakelijke voorzieningen als opslagruimten, laboratoria, een research- en developmentafdeling, kantoren, technische dienst e.d. De inrichting is gevestigd aan de Veemweg 29-31 (laboratorium en kantoren) en aan de Nijverheidsweg 60 (plant) te Barneveld.

#### **1.2 Projectbeschrijving**

Naar aanleiding van ons eerder genomen besluit d.d. 27 juli 2016 (kenmerk: W.Z16.002353.01) heeft de PFW een bezwaar ingediend dat zij het niet eens was met de formulering van Aluminium houdend afvalwater, omdat deze stroom een eindproduct betreft en geen afvalstof. In overleg met PFW is overeengekomen om een herstelbesluit vast te stellen en te publiceren. Het eerder genomen besluit zal daarom komen te vervallen.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Het verbeteren van de bestaande procesvoering Aluminium houdend (verder: Al-houdend) water.

In de bestaande situatie wordt vanuit de plant (fabriek) wordt het ruwe Al-water opgevangen in de ondergrondse stripperbak V616B. Na de stripper (reinigen Al-water) wordt het Al-water opgeslagen in opslagtanks V331 en V334, van waaruit de tankwagens worden gevuld om het gefilterde Al-houdend water naar verschillende afnemers te vervoeren.

De gevraagde veranderingen zijn:

- Vervanging van de stripperbak V616B door een verticale tank;
- De bestaande stripperbak krijgt dan de functie van secundaire containment;
- Verbetering systemen voor verbeteren van de kwaliteit van het product (bijvoorbeeld plaatsen van extra filter systeem);
- Plaatsen van een extra tank voor de opslag eindproduct (Op de plaats van de bestaande tank V336).

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de vergunningaanvraag. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt op grond van de Wabo (artikel 2.1, eerste lid onder e en artikel 2.1 onder a) vergunning gevraagd voor de activiteit milieu en voor de activiteit bouwen.

#### **1.3 Huidige vergunningssituatie**

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:



SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning Wet milieubeheer	15 oktober 2004	MPM1158/ MW03.39051	Inrichting voor het vervaardigen van geur- en smaakstoffen en de daarbij noodzakelijke voorzieningen als opslagruimten, laboratoria, een research- en developmentafdeling, kantoren, technische dienst e.d. De maximale productiecapaciteit van het bedrijf is 3500 ton. De bijdrage van musk-producten (ketonen met een molecuulmassa groter dan 150) ligt in de orde van grootte van 2000 ton.
Melding 8.19 Wet milieubeheer	2 oktober 2008	MPM15424	Benoemen van een nieuw product.
Omgevingsvergunning	16 mei 2011	MPM20969	Lozen van afvalwater via het riool op de afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Ambtshalve wijziging	19 december 2012	MPM23250	Actualisatie vanwege wijzigingen CPR naar PGS.
Omgevingsvergunning	15 mei 2013	MPM26927	Specificatie opslag gevaarlijke stoffen
Omgevingsvergunning	10 september 2013	MPM27253	Vervanging van de cryogene installatie.
Omgevingsvergunning	23 mei 2014	Z14.013067	Verbetering van de lokale puntafzuiging en scrubber.

#### 1.4 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn onder andere genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3 onder e van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop het Brzo '99 van toepassing is.

#### 1.5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

##### *Activiteit milieu*

- Publiceerbare aanvraag (OLO-formulier);
- Toelichting op de aanvraag "Milieu neutrale melding Al-houdend water".

##### *Activiteit bouwen*

- Publiceerbare aanvraag (OLO-formulier);
- 007 - aanvraag milieuneutraal veranderen
- ET04501 006 - constructieve berekeningen
- 3604510DN01 toelichting
- BH220221 008 bestaande situatie 8.7.2016

- BH220131 009 nieuwe situatie 8.7.2016
- BH2210221 001 - Locatie 80m3 en 20m3 tanks
- 160107.55 003 - detailtekening tankopstelling
- 16-0017-2-01 004a - detailtekening hulptank 1
- 16-0017-3-01 004b - detailtekening hulptank 2
- 16-0017-4-01 005 - detailtekening tank V336
- locatie + tanks

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteit(en):

- milieu;
- bouwen.

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat het optimaliseren van de bestaande procesvoering (activiteit milieu) en het nieuw plaatsen en/of vervangen van opslagtanks onderdeel uitmaken van het project (activiteit bouwen) en dat zij onlosmakelijk zijn verbonden.

Beide activiteiten moeten daarom onderdeel uitmaken van de aanvraag. Wij hebben de aanvrager op 29 maart 2016 in de gelegenheid gesteld de activiteit bouwen op te nemen in de aanvraag en de daarvoor vereiste gegevens in te dienen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 10 mei 2016. Voor de activiteit bouwen hebben wij op 16 juni 2016 de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen, welke zijn ontvangen op 11 juli 2016. De aanvraag is ingediend onder twee OLO-nummers, maar vanwege de onlosmakelijkheid samengevoegd tot 1 aanvraag.

De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

#### 1.6 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 10 maart 2016 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op onze website [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl) (via [www.Overheid.nl](http://www.Overheid.nl)).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op onze website [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl) (via [www.Overheid.nl](http://www.Overheid.nl)).

#### 1.7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;
- Omgevingsdienst de Vallei;
- Waterschap Vallei en Eem;
- Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden;

Wij hebben reactie ontvangen van de Omgevingsdienst de Vallei (namens burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld) en Waterschap op ons verzoek tot advies.

## **2 SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING**

### **2.1 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer**

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.

In bijlage 1 onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. Inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort (IPPC-bedrijven) zijn sinds 1 januari 2013 ook type C-inrichtingen op grond van het Activiteitenbesluit. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.

PFW wordt aangemerkt als type-C inrichting zoals bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit. Hiermee blijft de inrichting vergunningplichtig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit geldt rechtstreeks voor deze inrichting. Voor de aangevraagde gewijzigde activiteit binnen PFW geldt dat deze niet valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

### **2.2 IPPC-installaties**

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie.

De productie van organisch chemische producten (zoals zuurstofhoudende koolwaterstoffen, alcoholen, aldehyden, ketonen, carbonzuren, esters en mengsels van esters, acetaten, ethers, peroxiden en epoxyharsen) worden genoemd in categorie 4.1 b van bijlage 1 van de Europese richtlijn industriële emissies (RIE). In de inrichting vinden deze activiteiten plaats, waardoor wij de gehele inrichting aanmerken als een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

## Inhoudelijke overwegingen

### 1 OVERWEGINGEN BOUWEN

#### 1.1 Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

#### *Bouwbesluit*

2.10 lid 1 sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

#### *Bouwverordening*

2.10 lid 1 sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de gemeente Barneveld. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

#### *Bestemmingsplan*

2.10 lid 1 sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan het vigerende bestemmingsplan "Harselaar West". Er zijn geen strijdigheden geconstateerd. Hierdoor

hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

*Redelijke eisen van welstand*

2.10 lid 1 sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Gezien het feit dat het plan als welstandsvrij wordt aangemerkt, is er geen advies van de Commissie Beeldkwaliteit noodzakelijk. Het plan is dan ook niet getoetst aan de redelijke eisen van welstand. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

## 2 OVERWEGINGEN MILIEU

### 2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### 2.2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

Uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan in samenhang met het verbinden van voorschriften aan de vergunning, voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende.

#### *Toetsing gevolgen voor het milieu*

De gevraagde activiteit is relevant voor de milieu essenties bodem, afval, lucht, externe veiligheid en geluid.

#### Bodem

Ten opzichte van de bestaande situatie zal de kans op het veroorzaken van een verontreiniging afnemen, omdat bij de nieuwe tank ook een lekbak is geplaatst en dit bij de oude niet het geval is. Verder blijft het hebben van een verwaarloosbaar bodemrisico gelden in beide situaties. De verandering heeft daarmee geen effect op de milieu essentie bodem. Dat er opgeslagen moet worden met een verwaarloosbaar risico is geregeld in het Activiteitenbesluit in afdeling 2.4.

#### Lucht

De hoeveelheid Al-houdend water dat vrijkomt is niet gewijzigd ten opzichte van de bestaande situatie. De ontluchtingen van de tanks worden aangesloten op het bestaande vent systeem. Er vinden geen extra emissies naar de buitenlucht plaats.

#### Externe veiligheid

De te plaatsen opslagtanks worden gebruikt voor stoffen die een vlampunt hebben die hoger is dan 63°C. Dit soort stoffen hoeven volgens de Handreiking risicoberekeningen niet mee te worden genomen in de kwantitatieve risico analyse (QRA). Wel moet de bovengrondse tank voldoen aan de Beste Beschikbare Techniek. Deze toets zal worden gedaan onder het hoofdstuk "opslag in bovengrondse tanks". De gevraagde activiteiten leveren geen extra risico ten aanzien van het aspect externe veiligheid.

### Geluid

Het extra plaatsen van pompen en skimmers hebben een minimale bijdrage aan het geheel. Hierdoor kan nog binnen de vergunde waarden van de vigerende vergunning worden gebleven.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Wel moeten voorschriften worden gesteld vanwege handhaafbaarheid van de eisen.

### *Toetsing andere inrichting*

De beoogde verandering leidt niet tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

### *Toetsing M.e.r.-beoordelingsplicht*

De aangevraagde verandering omvat geen activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage C of in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Voor de verandering geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

## 3 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

### 3.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage 1 uit deze regeling.

### 3.2 Concrete BBT bepaling

De inrichting is aangemerkt als een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. De aangevraagde verandering heeft geen betrekking op de vergunde installatie, maar heeft betrekking op het optimaliseren van het bewerken van het Al-houdende water dat vrijkomt bij het proces. Om deze reden is alleen dit onderdeel getoetst aan de BBT-conclusies.

Het opslaan van Al-houdend water in een tank (met lekbak) voldoet conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) aan een verwaarloosbaar bodemrisico en daarmee aan BBT.

De verandering heeft betrekking op het optimaliseren van de af te voeren Al-houdende waterstroom naar verschillende afnemers. Wel is PFW voornemens deze waterstromen op te slaan in bovengrondse tanks. De manier van opslag hebben we wel getoetst aan de Beste Beschikbare Techniek (in dit geval aan het concept van de publicatiereeks (PGS31) "Overige vloeistoffen: Opslag in ondergrondse en bovengrondse installaties". Ondanks dat de PGS nog in concept is wordt deze richtlijn straks wel opgenomen als BBT

document. Om deze reden is toch getoetst aan de PGS31. Zie voor de beoordeling hoofdstuk 4 "Opslag van bovengrondse tanks (Al-houdend water)".

#### 4 OPSLAG IN BOVENGRONDSE TANKS (Al-houdend water)

PFW is voornemens om een verticale tank (V616) van 22 m<sup>3</sup> te plaatsen voor Al-houdend water. Voor dit soort mengsels is er een concept PGS 31 "Overige vloeistoffen opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties". Ondanks dat deze PGS nog een concept is hebben wij deze toch betrokken bij de bepaling of de opslag voldoet aan BBT.

Wij hebben daarom aan dit besluit voorschriften verbonden die voortkomen uit de PGS31. Indien wordt voldaan aan deze voorschriften voldoet de opslag van Al-houdend water aan BBT.

#### 5 CONCLUSIE

Concluderend, met betrekking tot de aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk toeziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 onder a Wabo), is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.

Concluderend, met betrekking tot de aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk toeziet op het veranderen van een inrichting (art. 2.1 lid 1 onder e Wabo), is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor de verandering van activiteiten relevante voorschriften opgenomen.