



D161049648



Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)

Wij hebben op 1 december 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van NXP Semiconductors Netherlands B.V., N.T.J. Rutten, Gerstweg 2, 6534 AE NIJMEGEN voor het gedeeltelijk veranderen van de gebouwen BY en BZ, het plaatsen van een nieuw transformatorstation en een nieuwe vluchttrap op het perceel kadastraal bekend

gemeente Hatert

sectie F

nummers 1448 en 1449

plaatselijk bekend als Halfgeleiderweg 8 te Nijmegen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z15.101762.01.

Besluit

Wij besluiten, gelet o.a. op artikel 2.1, artikel 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning te verlenen.

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit:
"bouwen van een bouwwerk".

Activiteit Reclame

Bij de aanvraag voor de activiteit "bouwen van een bouwwerk" is tevens, tegelijkertijd, de activiteit "het voeren van handelsreclame" aangevraagd. Echter omdat de reclame in de vorm van een bouwkundige constructie van enige omvang wordt uitgevoerd is hiervoor slechts een vergunning voor een bouwactiviteit nodig. Een vergunning voor handelsreclame ingevolge (artikel 4.6.2, eerste lid van) de APV Nijmegen hoeft hiervoor dus niet te worden aangevraagd. De reclame is als onderdeel van het bouwplan beoordeeld door de commissie Beeldkwaliteit.

Daarom hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het voeren van handelsreclame niet verder in behandeling genomen.

Inhoudelijke beoordeling

Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

Bouwbesluit

2.10 lid 1 sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekke gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bouwverordening

2.10 lid 1 sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de Nijmeegse Bouwverordening. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bestemmingsplan

2.10 lid 1 sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan de vigerende bestemmingsplannen "Nijmegen Goffert – Winkelsteeg - 4" en het "Facetbestemmingsplan Archeologie". Er zijn geen strijdigheden geconstateerd. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Redelijke eisen van welstand

2.10 lid 1 sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Uw plan is op 7 januari 2016 door de Commissie Beeldkwaliteit beoordeeld op redelijke eisen van welstand op basis van de Uitwerkingsnota "Beeldkwaliteit" en het "Beeldkwaliteitsplan Novio Tech Campus".

Het oordeel van de commissie is dat het plan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Conclusie met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 a Wabo):

Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.

Voorschriften

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen:

Bouwveiligheidsplan aanleveren

Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u een bouwveiligheidsplan indienen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Het plan moet de volgende onderdelen bevatten:

- Een situatietekening met de ligging van het perceel en de omliggende wegen, bouwwerken e.d.
- De situering van de te bouwen bouwwerken (transformatorhuisje en buitentrap) en de grenzen van het terrein waarbinnen alle bouwactiviteiten plaatsvinden.
- De aan- en afvoerwegen van transportmiddelen.
- De laad-, los- en hijszones.
- De plaats van bouwketen.
- In of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen.
- Plaats/opslag van hulpmaterieel en /of vrijgekomen materialen.
- De (tijdelijke) maatregelen omtrent de veiligheid van de weg en de weggebruikers.

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat de goedkeuring van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.

Constructie

Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u ter goedkeuring van de constructeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de volgende gegevens indienen:

- Een explosieberekening op basis van de bouwregelgeving (constructieve norm). Uit de explosieberekening moet volgen dat de aanwezige buitengevel dusdanig zwak is dat, in geval van een explosie, de druk zich via het bezwijken van dit gevelement naar buiten verplaatst, zonder de hoofddraagconstructie te beschadigen
- Verantwoording middels berekeningen van draagkracht en sterkte van de fundering van het te plaatsen transformatorhuisje
- Detailtekeningen en detailberekeningen van de nieuw te plaatsen trapconstructie, de diverse gevelwijzigingen en de te realiseren verlaging van de liftput

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat de goedkeuring van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.

Brandveiligheid

In kader van de brandveiligheid dient het volgende in acht te worden genomen:

1. Doorvoeringen

Doorvoeringen door brand- en/of rookwerende scheidingen moeten brand-/rookwerend worden afgewerkt met daarvoor geschikte en beproefde materialen of middelen (bijvoorbeeld brandmanchetten en brandkleppen). Doorvoeringen boven deuren en in brandwerende scheidingswanden moeten ten minste voldoen aan de beoordelingscriteria E en I, bepaald conform NEN 6069. De afwerking dient te voldoen aan de publicatie "Brandveilige doorvoeringen" van SBR/ISSO of aan het testrapport en toepassingsvoorschrift van het toegepaste materiaal of middel. Zie artikel 1.16 van het Bouwbesluit 2012.

2. Gaskluis

De brandscheidingen rondom de nieuw aan te brengen gaskluis moeten, op grond van de van toepassing zijnde PGS 15 voorschriften, voldoen aan alle criteria voor beoordeling van brandwerendheid. De scheidingen moeten voldoen aan de criteria E, I, W en R. Bij ingebruikname van de gaskluis moeten ook alle vereiste installatie-technische (brand)veiligheidsmaatregelen genomen zijn die vanuit PGS 15 zijn voorgeschreven.

Zie ook artikel 7.10 van het Bouwbesluit 2012.

3. Revisietekeningen

Uiterlijk bij oplevering dienen revisietekeningen ("as built") te worden verstrekt aan het bevoegd gezag (ODRN) ter goedkeuring.

Hierop dienen ook aangegeven te zijn, voor wat betreft het gedeelte behorende tot de aanvraag, de :

- a. brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie
- b. kleine blusmiddelen (brandslanghaspels en draagbare blusmiddelen)
- c. dat de vluchtrouteaanduiding verlicht is en op noodstroom (in renvoor vermelden)
- d. de op grond van artikel 6.3 van het Bouwbesluit 2012 vereiste noodverlichting in de vluchtrouten van gebouw BY en BZ (in de tekeningen behorende tot de aanvraag is deze alleen in de trappenhuizen aangegeven) .
- e. Principe detail 16 (tekening BK008), waarbij nader is aangegeven dat de dubbele deur ten minste 60 minuten brandwerend is (i.p.v. wdbdo) en hoe het metselwerk brandwerend is aangesloten op de te vervangen glazen pui.

4. Kwaliteitsverklaringen en prestatieverklaringen

Uiterlijk bij oplevering dienen kwaliteitsverklaringen of prestatieverklaringen, conform artikel 1.8, 1.11 en 1.17 van het Bouwbesluit 2012, te worden ingediend, ter goedkeuring, bij het bevoegd gezag (ODRN), waarmee aangetoond dat bouwkundige constructiedelen voldoen aan de gestelde eisen. Het betreft de :

- a. brand- en rookklasse voor de naar de binnenlucht gekeerde aangebrachte brandbare constructiedelen. Deze moeten voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2, bepaald volgens NEN EN 13501-1. De bovenzijde van vloeren, trappen en hellingbanen moeten voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl volgens de zojuist genoemde norm. (artikelen 2.67, 2.69, 2.70 en 2.73 van het Bouwbesluit 2012)
- b. brand- en rookwerendheid van brand-/rookwerende constructiedelen, waaronder brandwerende kozijn/deur constructies en ramen.
- c. brand- en rookwerendheid van de brand-/rookwerende doorvoeringen
- d. Rapport van Oplevering van eventuele aanpassingen aan de brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie.

5. Gebruiksmelding

Aangezien in de gebouwen BY en BZ elk meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven en er sprake is van een verbouwing die relevant is voor de brandveiligheid, dient een nieuwe gebruiksmelding te worden gedaan voor deze bouwwerken (zie artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012). Deze gebruiksmeldingen moeten voldoen aan het gestelde in artikel 1.19 van het Bouwbesluit 2012.

Uitzetten van de rooilijnen of bebouwingsgrenzen (traforuimte)

Het uitzetten van de rooilijnen of bebouwingsgrenzen moet door c.q. namens de Omgevingsdienst Regio Nijmegen gedaan worden. Het verzoek daartoe moet u tenminste 7 werkdagen vóór de gewenste datum van het uitzetten van de rooilijnen of bebouwingsgrenzen indienen bij de inspecteur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

Vaststellen peilmaat (traforuimte)

Voor het vaststellen van de peilmaat (=bovenkant begane grondvloer) moet u een voorstel ter goedkeuring indienen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. In het voorstel moeten tevens zijn aangegeven: de peilmaten van de belendende bebouwing, het aansluitende terrein en de dichtstbijzijnde gelegen bovenkant kruin weg. In geval van een geaccidenteerde omgeving zijn meerdere peilmaten van de bovenkant kruin weg nodig.

Kwaliteitsverklaringen

Voor start bouw van de belangrijkste bouwmaterialen en/of bouwdelen de kwaliteitsverklaringen indienen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Een en ander conform paragraaf 1.3 van het Bouwbesluit 2012.

Algemene opmerkingen

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen:

Bouwbesluit 2012

In paragraaf 1.6 van het Bouwbesluit 2012 staan verplichtingen die tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk moeten worden nagekomen. Het gaat om de volgende verplichtingen:

Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. vergunning voor het bouwen;
- b. bouwveiligheidsplan;
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.24: Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het bevoegd gezag:

- a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en
- b. het straatpeil is uitgezet.

Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
2. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 8.1: Aansturingsartikel het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden

De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 8.2: Veiligheid in de omgeving

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b. letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
- c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Artikel 8.7: Veiligheidsplan

De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
 2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
 3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
 4. de aan- en afvoerwegen;
 5. de laad-, los- en hijszones;
 6. de plaats van bouwketen;
 7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;

8. de plaats van machines, werktuigen en andere hulpmaterieel en opslag van materialen;
9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
- b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
 1. de hoofdropzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
- d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid;
- e. een rapport van een trillingsonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid.

Privaatrechtelijke aspecten

Een omgevingsvergunning betekent dat u toestemming van de gemeente heeft om een activiteit uit te voeren. Toch zal u niet altijd gebruik mogen maken van een omgevingsvergunning. U moet er namelijk zelf voor zorgen dat u niet in strijd handelt met het civielrechtelijke recht (het recht dat geldt tussen burgers onderling).

Voorbeeld 1: Ondanks een vergunning om te mogen bouwen, kunt u door uw buurman aangesproken worden als het bouwplan voorziet in ramen of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken binnen 2 meter van de erfgrans (zie het Burgerlijk Wetboek, boek 5, titel 4, art. 50),

Voorbeeld 2: Als u geen eigenaar bent van het perceel waarop gebouwd wordt, heeft u waarschijnlijk de toestemming van de eigenaar nodig om te bouwen.

In zijn algemeenheid merken wij op dat privaatrechtelijke aspecten tussen belanghebbenden onderling geregeld moeten worden.

Gebruiksmeldingsplicht voor de activiteit "Bouwwerk brandveilig gebruiken"

Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is het verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken. De gebruiksmelding moet tenminste 4 weken vóór de voorgenomen aanvang van het gebruik schriftelijk worden ingediend bij het bevoegd gezag. Dit moet u doen via het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl).

Gewaarmerkte stukken en bijlagen

Wij merken op dat alle bijlagen en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze omgevingsvergunning.

Procedure

Op de aanvraag voor een omgevingsvergunning is de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast.

Bezwaarmogelijkheid

Gedurende zes weken, die ingaat op de dag na bekendmaking, kan een belanghebbende een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op de envelop en de brief moet duidelijk "bezwaarschrift" vermeld worden.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/provincieloket onder "Bezwaar en beroep"). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

In het bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens vermeld worden:

1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
2. de datum;
3. een omschrijving van dit besluit;
4. de gronden (motieven) waarop het bezwaar berust;
5. de handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Individuele burgers kunnen het verzoek ook digitaal indienen via het digitaal loket op <http://loket.rechtspraak.nl/> (onder "Digitaal procederen - Rechtbanken sector bestuursrecht"). Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD. Advocaten en gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie kunnen hier geen gebruik van maken.

Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd. De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 026 - 359 20 00).

Inwerkingtreding

In hoofdstuk 6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de datum van inwerkingtreding van omgevingsvergunningen geregeld. De datum waarop een omgevingsvergunning in werking treedt, en er dus een begin kan worden gemaakt met de realisatie van een project, kan van geval tot geval verschillen.

Ten aanzien van deze verleende omgevingsvergunning geldt dat hij in werking treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking (art. 6.1 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Leges

Op grond van de legesverordening bent u leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een acceptgiro toegezonden, waarmee de leges kunnen worden overgemaakt. Hierop staat ook vermeld op welke manier hiertegen bezwaar gemaakt kan worden.

Nijmegen, 21 maart 2016,
Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Ing. M.G. van Deelen, Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlagen:
- Dossierlijst
- Gewaarmerkte stukken

DOSSIERLIJST

(aangemaakt op: 17-03-2016)

Betreft dossier:

W.Z15.101762.01

Halfgeleiderweg 8 te Nijmegen - aanpassingen gebouw BY en BZ

D-nummer	Ontv. datum	Betreft
D152176042	01/12/2015	Aanvraag vergunningaanvraag behandelen WABO ODRN
D161048684	15/03/2016	Gew tek BK004, BK005, BK008, BK050, BK051, BK100, BK101, BK200, BK201, BK300, BK301, BK400, BK401
D161035620	09/03/2016	BK002-Layout1 20160304
D152176019	01/12/2015	BK003 - Gewijzigde gevel entree gebouw BY aanzichten, principeddoorsneden en details
D152176022	02/12/2015	BK006 - Vluchtraptekening (tegen kopgevel gebouw BZ)
D152176023	01/12/2015	BK007 - Vluchtrap, trafohokje Gevels en plattegronden tpv aansluitingen BY en BZ bestaande situatie
D152176035	01/12/2015	BK500-Layout1 (gevels bestaand)
D152176036	01/12/2015	BK501-Layout1 (gevels nieuw)
D152176037	01/12/2015	BK600- Doorsneden BZ bestaande toestand
D152176038	01/12/2015	BK601- Doorsneden BZ nieuwe toestand
D152176017	01/12/2015	BK001-Bestaande toestand entree gebouw BY (plattegrond en aanzicht)
D152180928	03/12/2015	BZ-gebruiksvergunningtekeningen bestaand
D152180927	03/12/2015	BY-gebruiksvergunningtekeningen bestaand
D152176013	01/12/2015	Trafohuis constructieve tekening
D152176014	01/12/2015	Trafohuis aanzichten doorsneden betonconstructie
D160956924	28/01/2016	BLDS BD9495R001F01 Constructierapport BY BZ 20-01-2016 bijlagen
D152176012	01/12/2015	Gebouw BY reclame - Gevelletters Gegevens
D152176011	01/12/2015	Gebouw BY reclame - Gevelletters Presentatie ZP
D161035634	09/03/2016	BL-EH20152048 Bouwbesluit staat gebouw BZ versie 3
D161009225	25/02/2016	BL-EH20152048 Bouwbesluit staat gebouw BY versie 3
D161048675	15/03/2016	Gewijzigde rapportage tav brandpreventieve aanpassingen gebouw BY en BZ