

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Bijlage bij besluit, Vergunningaanvraag

- ▶ Kenmerken
- ▶ Emissie
- ▶ Depositie natuurgebieden
- ▶ Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Architectenbureau DBL Lunteren bv	Rijksweg 38B, 6744 WB Ederveen

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
Mts. Bloemendal	Rj643jy1aVei	Provincie Gelderland
Datum berekening	Rekenjaar	
18 februari 2016, 14:51	2015	
Sector	Deelsector	
Landbouw	Stalemissies	

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	1.750,00 kg/j	3.101,00 kg/j	1.351,00 kg/j

Depositie


Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Veluwe		Gelderland
Situatie 1	Situatie 2	Vershil
0,70	1,32	+ 0,62


Toelichting

Feitelijke situatie en beoogde situatie


Locatie
Feitelijke situatie




Emissie
(per bron)
Feitelijke situatie




Naam **Stal B**
Locatie (X,Y) **168629, 451081**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 MW**
NH3 **1.750,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden) (Overig)	500	NH3	3,500	1.750,00 kg/j


Locatie
Beoogde situatie




Emissie
(per bron)
Beoogde situatie





Naam **Stal E**
Locatie (X,Y) **168593, 451107**
Uitstoothoogte **6,9 m**
Warmteinhoud **0,0 MW**
NH₃ **1.575,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden) (Overig)	450	NH ₃	3,500	1.575,00 kg/j




Naam **Stal B**
Locatie (X,Y) **168590, 451087**
Uitstoothoogte **6,6 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **1.512,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden) (Overig)	432	NH ₃	3,500	1.512,00 kg/j



Naam **Stal D**
Locatie (X,Y) **168585, 451088**
Uitstoothoogte **2,6 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **14,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg) (Overig)	20	NH ₃	0,700	14,00 kg/j

Depositie
PAS-
gebieden
(rekenjaar 2015)

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Veluwe	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	7.296,94	1,46	●
Binnenveld	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	1.957,86	0,85	●
Rijntakken	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.593,85	0,30	●
Kolland & Overlangbroek	Habitatrichtlijn	2.825,65	0,24	●
Landgoederen Brummen	Habitatrichtlijn	2.594,64	0,08	●
Lingegebied & Diefdijk- Zuid	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	3.009,34	0,06	●

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding*

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.







Depositie
natuur-
gebieden







 Hoogste projectverschil (Veluwe)  Hoogste projectverschil per natuurgebied

-  Habitatrichtlijn
-  Vogelrichtlijn
-  Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
-  Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied
-  Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Veluwe	0,70	1,32	+ 0,62	1,46		
Binnenveld	0,47	0,85	+ 0,38	0,85		
Rijntakken	0,13	0,28	+ 0,15	0,30		
Kolland & Overlangbroek	0,13	0,24	+ 0,11	0,24		
Landgoederen Brummen	0,04	0,08	+ 0,03	0,08		
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,03	0,06	+ 0,03	0,06		

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding*
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet is vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,70	1,32	+ 0,62	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,68	1,29	+ 0,61	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,74	1,32	+ 0,58	●	✗
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,48	0,89	+ 0,41	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,50	0,88	+ 0,39	●	✓
H3160 Zure vennen	0,35	0,62	+ 0,28	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,30	0,56	+ 0,27	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,24	0,43	+ 0,19	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,24	0,43	+ 0,19	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,23	0,42	+ 0,19	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,22	0,39	+ 0,17	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,21	0,37	+ 0,17	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,19	0,34	+ 0,16	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,18	0,33	+ 0,15	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,12	0,21	+ 0,09	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,11	0,20	+ 0,09	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,17	+ 0,08	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,05	0,12	+ 0,07	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,12	+ >0,05	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,06	0,10	+ 0,05	●	✓

Binnenveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,47	0,85	+ 0,38	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,43	0,77	+ 0,35	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,41	0,74	+ 0,32	●	✓

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,13	0,28	+ 0,15	●	✓
H612o Stroomdalgraslanden	0,12	0,22	+ 0,10	●	✓
H651oA Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,10	0,19	+ 0,08	●	✓
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,09	0,16	+ 0,07	●	-
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,07	0,13	+ 0,06	●	✓

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,24	+ 0,11	●	✓

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,08	+ 0,03	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,07	+ 0,03	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,07	+ 0,03	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,04	0,07	+ 0,03	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,07	+ 0,03	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,06	+ 0,03	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓

- Geen overschrijding
- Wel overschrijding*
- ✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
- ✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de Nb-wet gaat het om de relevante hexagonalen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet is vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
buitenland

Duitsland

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,04	0,07	+ 0,03
---	------	------	--------



- Hoogste projectverschil (Veluwe)
- Hoogste projectverschil per natuurgebied

Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015_20160125_31bd639486

Database versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>