



OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo)

---

datum: 14 november 2017

Provincie Gelderland

nr. 2017W0031

---

**BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

**1** *BESLUIT*

**1.1 Onderwerp**

Op 6 april 2017 is een verzoek voor het wijzigen van de lozingsvoorschriften van de op 21 september 2016 verleende omgevingsvergunning ontvangen van de Regio Achterhoek. Het verzoek gaat over de gesloten stortplaats "de Langenberg" gelegen aan de Kattekolkweg 1 te Zelhem. Het verzoek is geregistreerd onder nummer 2017W0031.

**1.2 Besluit**

Wij besluiten, gelet op artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de voorschriften 2.20 tot en met 2.27 van de op 21 september 2016 verleende omgevingsvergunning met kenmerk OLO 1992683 te wijzigen.

Aan dit besluit zijn in hoofdstuk " voorschriften" de gewijzigde voorschriften verbonden.

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
Namens deze,

Petra G.M. van Oosterbosch,  
directeur Omgevingsdienst Achterhoek



### **1.3 Rechtsmiddelen**

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland. Ook kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Wij wijzen u er op dat het indienen van beroep voor u alleen mogelijk is als u tijdig zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, tenzij u hiervoor redelijkerwijs geen mogelijkheden heeft gehad.

#### Beroep

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket bestuursrecht op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een beroepschrift indienen. Regels voor het indienen van een beroepschrift:

- het beroepschrift moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit worden ingediend. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Overschrijding van deze termijn kan leiden tot een niet-ontvankelijkverklaring. Dit betekent dat het besluit onherroepelijk is geworden en de rechter niet ingaat op uw bezwaren;
- vermeld in uw ondertekende beroepschrift uw naam en adres en/of de naam en het adres namens wie u beroep aantekent, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- geef in het beroepschrift duidelijk aan waarom u het niet eens bent met het besluit;
- zend een kopie van het bestreden besluit mee;
- aan het indienen van een beroep zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.

#### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegengehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem; via het digitaal loket bestuursrecht op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen;
- geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is;
- een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het beroepschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuurt;
- aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.



## **INHOUDSOPGAVE**

|  |   |
|--|---|
| BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING .....                  | 1 |
| I        BESLUIT .....                             | 1 |
| I.1    Onderwerp .....                             | 1 |
| I.2    Besluit .....                               | 1 |
| I.3    Rechtsmiddelen .....                        | 2 |
| INHOUDSOPGAVE .....                                | 3 |
| VOORSCHRIFTEN .....                                | 4 |
| OVERWEGINGEN ALGEMEEN .....                        | 6 |
| I        PROCEDURELE ASPECTEN .....                | 6 |
| I.1    Gegevens aanvrager .....                    | 6 |
| I.2    Projectbeschrijving .....                   | 6 |
| I.3    Huidige vergunnings situatie .....          | 6 |
| I.4    Bevoegd gezag .....                         | 6 |
| I.5    IPPC-installaties .....                     | 6 |
| I.6    Procedure (uitgebreid) en zienswijzen ..... | 6 |
| I.7    Adviezen .....                              | 7 |
| I.8    Zienswijzen op de ontwerpbeschikking .....  | 7 |
| I.9    Inhoudelijke overwegingen .....             | 7 |
| I.10   Conclusie .....                             | 7 |



## VOORSCHRIFTEN

[Deze voorschriften komen in de plaats van de op 21 september 2016 verleende omgevingsvergunning met kenmerk OLO1992683]

### 2.20

Vanuit de stortplaats De Langenberg aan de Kattekolkweg 1 te Zelhem wordt op gemeentelijk riool van de gemeente Bronckhorst uitsluitend de in de onderstaande tabel genoemde afvalwaterstroom geloosd:

| Afvalwaterstromen De Langenberg |           |                 |           |
|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Soort afvalwaterstroom          | Lozing op | Uiteindelijk in | Meetpunt  |
| Percolaat afkomstig van fase 3  | riool     | RWZI Olburgen   | Pompput 1 |

### Controle voorzieningen

### 2.21

Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 2.20 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het (afval)water via een controleput worden geleid die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

### 2.22

Het debiet van het afvalwater als bedoeld in voorschrift 2.20 moet worden gemeten door een continu debietmeter. De meetnauwkeurigheid van deze debietmeter moet minimaal 95% zijn.

### 2.23

De in voorschrift 2.21 en 2.22 genoemde voorzieningen moeten op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.

### Lozingseisen en bemonsteringsfrequentie

### 2.24

Het in voorschrift 2.20 omschreven afvalwater mag alleen op het gemeentelijk vuilwaterriool worden geloosd, als de volgende per parameter aangegeven grenswaarde op meet/lozingspunt niet word(t)en overschreden:

| lozingseisen De Langenberg                                 |                     |              |  |
|--|---------------------|--------------|--|
| Parameter  | eenheid             | Steekmonster |  |
| Debiet   | m <sup>3</sup> /uur | ≤ 1          | Max. 0,3m <sup>3</sup> per uur en 2500m <sup>3</sup> /jaar |
| Chloride   | mg/l                | ≤ 3000       |  |
| Minerale oliën   | mg/l                | ≤ 2,5        |  |
| Som zware metalen (Koper, Chroom, Nikkel, Lood en Zink)    | mg/l                | ≤ 1          |  |
| Som vluchtige aromatische chloor koolwaterstoffen NEN 5740 | µg/l                | ≤ 10         |  |
| Som polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's 16)  | µg/l                | 12,5         |  |
| Arseen   | µg/l                | 50           |  |
| Kwik   | µg/l                | 2,5          |  |
| Cadmium  | µg/l                | 12,5         |  |
| Stikstof totaal  | mg/l                | 1200         |  |



#### 2.25

De waarden van de in voorschrift 2.24 genoemde parameters worden bepaald volgens de voorschrift 2.27 genoemde analysevoorschriften.

#### 2.26

Het afvalwater als genoemd in voorschrift 2.20 moet ieder kwartaal middels het nemen van een representatief steekmonster worden bemonsterd en worden geanalyseerd op de parameters zoals genoemd in voorschrift 2.24

#### Randvoorwaarden voor de monstername- en analyseprocedure en kalibratie

#### 2.27

a. De afvalwaterbemonstering en het conserveren van de afvalwatermonsters moet worden uitgevoerd volgens de onderstaande NEN voorschriften.

| Stof/parameter                         | NEN-nummer        |
|--|-------------------|
| Afvalwaterbemonstering en conservering | NEN 6600-1 (2009) |
| Conserveren van watermonsters          | NEN-EN-ISO 5667-3 |

b. De in deze vergunning genoemde stoffen en/of parameters moeten worden bepaald volgens de voorschriften, vermeld in de 'methoden voor de analyse voor afvalwater' van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), waarbij de detectiegrens en rapportagegrens bij elke stof en/of parameter aansluiten op de in dit besluit vergunde emissiegrenswaarden.

c. Een wijziging in het normblad treedt automatisch in werking 6 weken nadat de wijziging in de Staatscourant is gepubliceerd. Indien de vergunninghouder een andere, vergelijkbare methode wil gebruiken, behoeft dit voorafgaand de schriftelijke toestemming van het waterschap.

d. Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analysevoorschrift dan moet deze analyse geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie. Of de vergunninghouder moet kunnen aantonen dat het verkregen analyseresultaat vergelijkbaar is met het resultaat van de analyse volgens de NEN-norm.

e. Voor de meting van het in dit besluit bedoelde debietmeting van het afvalwater wordt een methode gehanteerd waarvan de onnauwkeurigheid in de debietmeting kleiner is dan 5%. Dit wordt door ijking vastgesteld. Daartoe moet de meetapparatuur eenmaal per jaar droog te worden gekalibreerd.

f. Het droog kalibreren moet minimaal bestaan uit het controleren van de meetversterker en het registreren en corrigeren van afwijkingen. De meetversterker moet worden gecontroleerd op lineariteit, versterkingsfactor en nulpuntinstelling.

g. Daarnaast moet de meetapparatuur eenmaal per drie jaar nat gekalibreerd worden in ingebouwde toestand. Onder 'natte' kalibratie wordt verstaan dat daadwerkelijk een nauwkeurig bekende hoeveelheid door de te kalibreren meter wordt geleid. De meest recente kalibratierapporten van de debietmeter moeten te allen tijden ten behoeve van het bevoegd gezag op het bedrijf ter inzage liggen.



## **OVERWEGINGEN ALGEMEEN**

### *1 PROCEDURELE ASPECTEN*

#### **1.1 Gegevens aanvrager**

Op 6 april 2017 is een verzoek tot wijziging van de lozingsvoorschriften als bedoeld in artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van de Regio Achterhoek voor de inrichting gelegen aan de Kattekolkweg 1 te Zelhem (stortplaats)

#### **1.2 Projectbeschrijving**

De vigerende omgevingsvergunning van 21 september 2016 voorziet in lozingsvoorschriften die zijn gebaseerd op de eerdere verleende Wvo-vergunningen uit 1999 en de in 2004 daarop aangescherpte lozingseisen. Aanleiding voor het aanscherpen van de lozingseisen was dat het grondwater uit de beheerdrains het afvalwaterwater uit het IBC-deel van de vuilstort verdunde.

Met ingang van 2016 is de grondwateronttrekking uit de beheerdrains stopgezet. Hierdoor is de totaalstroom aan afvalwater afgenomen en is het daarom niet langer noodzakelijk om de aangescherpte lozingseisen uit 2004 in stand te houden. Regio Achterhoek verzoekt de toetsingswaarden zoals die in 1999 zijn vastgesteld opnieuw weer toe te passen.

#### **1.3 Huidige vergunnings situatie**

Voor de inrichting is op 21 september 2016 een omgevingsvergunning (revisievergunning) verleend.

#### **1.4 Bevoegd gezag**

Op grond van artikel 3.4 van het Bor zijn Gedeputeerde Staten van de provincie waar het project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, bevoegd te beslissen op een verzoek dat betrekking heeft op een activiteit in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer bedoelde zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd.

#### **1.5 IPPC-installaties**

Gesloten stortplaatsen worden niet als een IPPC inrichting aangemerkt omdat er geen stortcapaciteit meer beschikbaar is. Volgens categorie 5.4 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies is alleen sprake van een IPPC activiteit indien op een stortplaats nog gestort kan worden. Bij gesloten stortplaatsen is dit niet meer het geval. Dit wordt tevens bevestigd in het document: Onderzoek implementatie IPPC-richtlijn in Nederland in 2006, Inspectie Leefomgeving en Transport, distributienummer 7150.

#### **1.6 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen**

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop dient de wijziging van voorschriften eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure.



### **1.7 Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij het verzoek ter advies aan waterschap Rijn & IJssel gezonden.

Op 30 augustus 2017 en 22 september 2017 hebben wij van waterschap Rijn & IJssel advies ontvangen over het verzoek van de regio Achterhoek. Zij stellen dat als gevolg van het stopzetten van de beheerdrains het debiet dat op de riolering wordt geloosd substantieel is afgenomen. Daarmee is ook de vracht aan verontreinigende stoffen afgenomen. Waterschap Rijn & IJssel stelt daarom nieuwe lozingsvoorschriften voor. De hierin opgenomen lozingseisen komen in de plaats van de door de Regio Achterhoek gevraagde lozingseisen uit 1999. De door het Waterschap Rijn & IJssel geadviseerde lozingsvoorschriften hebben wij ongewijzigd overgenomen in het hoofdstuk "voorschriften" van dit besluit.

### **1.8 Zienswijzen op de ontwerpbeschikking**

Van het ontwerp van de beschikking is de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: [www.officiëlebekendmakingen.nl](http://www.officiëlebekendmakingen.nl) op 28 september 2017.

Tussen 28 september 2017 en 10 november 2017 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Op 22 september is er een herziend advies uitgebracht door Waterschap hierin zijn wijzigingen gebracht aan de lozingswaarden. Deze zijn niet meegenomen in het ontwerp besluit en zijn alsnog in het definitieve besluit hersteld.

### **1.9 Inhoudelijke overwegingen**

Het verzoek heeft alleen betrekking op het wijzigen van de lozingsvoorschriften waarop het Waterschap Rijn & IJssel vanwege haar specifieke deskundigheid heeft geadviseerd. Wij hebben geen reden om van dit advies af te wijken.

### **1.10 Conclusie**

Wij kunnen instemmen met het ingediende verzoek tot wijziging van de lozingsvoorschriften, behoudens de aangevraagde lozingseisen. Op advies van waterschap Rijn & IJssel zijn nieuwe lozingseisen voor het lozen van afvalwater aan dit besluit verbonden.