



BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Wnb hfdst 2 gebieden

Artikel 2.7 lid 2 en 3, artikel 2.8 lid 3 en lid 9 en artikel 1.13 Wet natuurbescherming en artikel 2.7
Besluit natuurbescherming

Datum besluit : 14 februari 2017
Onderwerp : Wet natuurbescherming – 2016-011782 - gemeente Harderwijk
Activiteit : de aanleg en het gebruik van het Veluwetransferium Harderwijk aan de
Boekhorstlaan te Harderwijk
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : Veluwe Transferium Boekhorst B.V.
Zaaknummer : 2016-011782

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Veluwe Transferium Boekhorst B.V. Celsiusstraat 2, 1704 RW Heerhugowaard, hierna te noemen aanvrager, van 2 september 2016 om een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming, hierna de Wnb.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in een wijziging ten opzichte van het feitelijk gebruik, in de referentie periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2015. Uit de berekeningen volgt dat de effecten op het Natura 2000-gebied Veluwe het grootst zijn.

Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het soortendeel van de Wet natuurbescherming. Mogelijk is hier ook nog een ontheffing nodig van de verbodsbepalingen voor beschermde soorten uit de Wnb. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op artikel 2.7 lid 2 en 3, artikel 2.8 lid 3 en lid 9 en artikel 1.13 Wet natuurbescherming en artikel 2.7 Besluit natuurbescherming;

HEBBEN BESLOTEN

Veluwe Transferium Boekhorst B.V. een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

1. Deze vergunning met de bijbehorende AERIUS-verschilberekening (bijlage 2) met kenmerk S625NbXuanUz dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
2. De start en de oplevering van de bouwwerkzaamheden moeten een week van te voren worden gemeld bij post@gelderland.nl, onder vermelding van de naam van het betrokken Natura 2000-gebied, de naam van de locatie en het zaaknummer van de vergunning.

Bepalen vergunningplicht en bevoegd gezag

Uit de bij de aanvraag ingediende AERIUS-berekening van de beoogde situatie volgt dat er gebieden zijn waar de depositie boven de grenswaarde ligt. De AERIUS-verschilberekening is opgenomen in bijlage 2. Hierin staan alle gebieden vermeld met een depositie boven de 0,05 mol/ha/jaar.

Beoordeling van de aanvraag

Historie onder de PAS

Voor deze locatie is niet eerder een toestemmingsbesluit verleend onder de PAS.

Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Wnb (voorheen Nbw 1998) verleend.

In onderstaande tabel wordt de beoogde situatie weergegeven. Deze komt overeen met situatie 2 in de bijgevoegde AERIUS-berekening.

Tabel 1 beoogde situatie

Onderdeel	Aantal	Aantal voertuigen per dag
Gebouw	1	n.v.t.
Inrit	1	4.078
Toegangsweg	1	622

Er komen een bezoekerscentrum, een startpunt voor fietsers en wandelaars, een fietsverhuur, drie restaurants, een duurzaam mobiliteitspunt, een fiets- en wandel gerelateerde voorziening (in combinatie met stalling, verhuur, ondersteunende detailhandel en reparatie), een pick-up-point, een leisure room, verkoop van lokale producten en een onderscheidende vrijetijdsvoorziening met klimwand, spelvoorzieningen, ziplines en ondersteunende retail (zie tekening in bijlage 1). Niet alle gebouwen zijn opgenomen in de AERIUS-berekening omdat deze geen uitstoot hebben omdat het nul-energie gebouwen worden.

Vaststellen van de feitelijk door de bestaande activiteit veroorzaakte stikstofdepositie

Artikel 5, vijfde en zesde lid van de Regeling PAS vormt de grondslag voor de bepaling van de feitelijk veroorzaakte stikstofdepositie. Dit betreft de stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste werd veroorzaakt als gevolg van hetgeen daadwerkelijk plaatsvond binnen de kaders van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e of i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een vergunning of melding krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet. De feitelijke situatie van het project waarop de aanvraag van toepassing is, bestaat uit een plangebied met 5 woningen. Het gebruik hiervan is niet vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer. Aan de hand van luchtfoto's en informatie uit het bestemmingsplan is bepaald dat er in de referentiesituatie 5 woningen in het plangebied aanwezig waren. Deze komt overeen met situatie 1 in de bijgevoegde AERIUS-berekening.

Vaststellen overige effecten

Uw bedrijf bevindt zich op minder dan 500 meter afstand van het Natura 2000-gebied 'Veluwe'. Hierdoor zijn, naast de effecten van stikstofdepositie, andere effecten niet uit te sluiten. Uw bedrijfsactiviteiten zijn getoetst aan overige effecten (naast stikstofdepositie) op de Natura 2000-instandhoudingsdoelen. Bij de aanvraag is een natuurtoets gevoegd.

In de aanvraag beschreven natuurwaarden

In de aanvraag is aangegeven dat het plangebied buiten het Natura 2000-gebied is gelegen. De natuurwaarden van het Natura 2000-gebied zijn niet benoemd.

In de aanvraag beschreven relevante factoren

Er zijn geen andere factoren in de aanvraag benoemd, die effecten kunnen hebben op de beschermde waarden van het Natura 2000-gebied.

In de aanvraag beschreven negatieve effecten van de gevraagde activiteiten

Er zijn geen effecten beschreven op de beschermde waarden van het Natura 2000-gebied.

In de aanvraag voorgestelde mitigerende maatregelen

In de aanvraag zijn geen mitigerende maatregelen opgenomen omdat er is beoordeeld dat er geen effecten optreden.

Cumulatieve effecten

In de aanvraag is niet gekeken naar cumulatieve effecten omdat er is beoordeeld dat er geen effecten optreden.

Beoordeling van de effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen

Naast de effecten van stikstofdepositie, kunnen effecten optreden vanuit het plangebied op het Natura 2000-gebied Veluwe.

Er zijn geen effecten te verwachten vanuit het plangebied omdat tussen het plangebied en de Veluwe de provinciale weg N302 is gelegen en deels ligt er ook een industrieterrein tussen. De verstoringseffecten door licht en geluid in het plangebied vallen daardoor weg tegen de verstoringseffecten van de provinciale weg.


Recreanten die parkeren op het Veluwetransferium en vervolgens de Veluwe betreden op de fiets of te voet, kunnen wel zorgen voor verstoring. In het beheerplan van de Veluwe is aangegeven dat recreatie op de Veluwe zorgt voor verstoring en dat dit dient te worden gereguleerd door de recreatiedruk te zoneren. De aanleg van het Veluwetransferium aan de rand van de Veluwe zorgt voor meer recreanten aan de rand van de Veluwe en niet in rustige gebieden midden op de Veluwe. Dit past daarom binnen de gewenste zonering en zorgt niet voor effecten die het behalen van de instandhoudingsdoelen van de Veluwe belemmeren.

Conclusie

Uit de Register-bijlage (zie bijlage 1) blijkt dat er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is om de aangevraagde situatie te verlenen. Er is voor onderliggende aanvraag ontwikkelingsruimte vastgelegd in AERIUS Register. De aanvraag past eveneens binnen de Gelderse beleidsregels.

Daarnaast hebben wij op basis van de ecologische beoordeling de zekerheid verkregen dat de aangevraagde activiteit niet leidt tot significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe. De vergunning kan worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

bijlagen:

- Bijlage 1: Tekening plangebied
- Bijlage 2: AERIUS-verschilberekening (kenmerk: S625NbXuanUz)

Bijlage 1

Tekening plangebied

