

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo)

datum: 30 mei 2017

Provincie Gelderland

nr. 2016WVO5052

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 21 december 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van REMONDIS Dusseldorp B.V. Het betreft het verzoek om afvalwater dat vrijkomt bij mobiele onderzoekunits ten behoeve van het bevolkingsonderzoek borstkanker te mogen inzamelen, op- en overslaan, samenvoegen en per as aanbieden aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De aanvraag betreft de locatie gelegen aan de Albert Schweitzerstraat 23 te Lichtenvoorde. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 2676643 en onder nummer 2016WVO6052.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan REMONDIS Dusseldorp B.V.

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2 (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) een omgevingsvergunning te verlenen voor het inzamelen, op- en overslaan en samenvoegen van afvalwater dat vrijkomt bij mobiele onderzoekunits ten behoeve van het bevolkingsonderzoek borstkanker, om deze hierna per as af te voeren naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden.
- op grond van artikel 2.31, tweede lid van de Wabo het voorschrift 9.6 uit de revisievergunning van 12 juni 2003, met kenmerk MW02.771, in te trekken en deze te vervangen door voorschrift 9.6a verbonden aan deze omgevingsvergunning.

Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Namens deze,



Petra G.M. van Oosterbosch,
directeur Omgevingsdienst Achterhoek



Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland. Ook kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Wij wijzen u er op dat het indienen van beroep voor u alleen mogelijk is als u tijdig zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, tenzij u hiervoor redelijkerwijs geen mogelijkheden heeft gehad.

Beroep

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een beroepschrift indienen. Regels voor het indienen van een beroepschrift:

- het beroepschrift moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit worden ingediend. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Overschrijding van deze termijn kan leiden tot een niet-ontvankelijkverklaring. Dit betekent dat het besluit onherroepelijk is geworden en de rechter niet ingaat op uw bezwaren;
- vermeld in uw ondertekende beroepschrift uw naam en adres en/of de naam en het adres namens wie u beroep aantekent, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- geef in het beroepschrift duidelijk aan waarom u het niet eens bent met het besluit;
- zend een kopie van het bestreden besluit mee;
- aan het indienen van een beroep zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegengehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem; via het digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen;
- geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is;
- een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het beroepschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuur;
- aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.

VOORSCHRIFTEN

In aansluiting op de voorschriften in hoofdstuk 9 Afvalstoffen van de revisievergunning van 12 juni 2003, met kenmerk MW02.771 is de nummering van dit hoofdstuk ook op 9 ingesteld.

9 AFVALSTOFFEN

9.1 Acceptatie

9.1.1

In de inrichting mag maximaal 500 ton afvalwater dat vrijkomt bij mobiele onderzoekunits ten behoeve van het bevolkingsonderzoek borstkanker met euralcode 16.10.02 per kalenderjaar worden geaccepteerd.

9.1.2

Het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid moet op het punt van fotografisch afval worden aangepast dan wel aangevuld. Deze aanpassing moeten binnen een maand na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn voorgelegd.

9.1.3

De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 9.1.2 toegezonden wijzigingen.

9.1.4

Het in voorschrift 9.1.2 bedoelde AV-beleid en de op grond van voorschrift 9.1.3 doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

In plaats van voorschrift 9.6 uit de revisievergunning van 12 juni 2003, met kenmerk MW02.771

9.6a

In afwijking van voorschrift 9.5 is het de vergunninghouder niet toegestaan de volgende afvalstoffen binnen de inrichting te accepteren:

- radioactieve afvalstoffen;
- fecaliën (met uitzondering van het afvalwater dat vrijkomt bij mobiele onderzoekunits ten behoeve van het bevolkingsonderzoek borstkanker);
- kadavers,
- slachtafval.

PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager

Op 21 december 2016 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van REMONDIS Dusseldorp B.V. (hierna REMONDIS) voor de locatie aan de Albert Schweitzerstraat 23 te Lichtenvoorde. De locatie behoort tot de inrichting, die is gelegen aan de Galileistraat 16, 18 en de Albert Schweitzerstraat 23.

Het betreft een inrichting voor het inzamelen, overladen, sorteren, opslaan, bewaren, be- en verwerken van (gevaarlijke) afvalstoffen, het inzamelen van klein gevaarlijk afval (kg), olie-/water-/slibmengsels en specifiek ziekenhuisafval. De activiteiten van de inrichting bestaan uit:

- het sorteren, overslaan, opslaan en bewerken van - van buiten de inrichting afkomstige - gevaarlijke afvalstoffen;
- het opslaan en overslaan van (gevaarlijke) stoffen en chemicaliën;
- het scheiden, sorteren, overladen, opslaan en afvoeren van bouw- en sloopafval, huisvuil, groente-, fruit- en tuinafval en bedrijfsafval;
- de stalling van lege containers, installaties en voertuigen;
- de ontvangst en opslag van diverse afvalstoffen op een milieustraat;
- de inzameling en opslag van in het afvalstadium geraakte CFK's en halonen.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
Het inzamelen van afvalwater dat vrijkomt bij mobiele onderzoekunits ten behoeve van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het afvalwater bevat detergenten (reinigingsmiddelen) die nodig zijn voor het schoonmaken en reinigen van de mobiele unit, afvalwater uit het keukendeel (waaronder handenwassen en vaatwas) en afvalwater (verontreinigd met fecaliën en urine) van de toilet eenheid. Het ingezamelde afvalwater wordt in een 500 à 1000 liter Intermediate Bulk Container (hierna: IBC) tijdelijk opgeslagen binnen de inrichting. Wanneer de hoeveelheid ingezameld afvalwater toereikend is voor efficiënte afvoer naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (hierna: RWZI), worden de IBC's leeggezogen door een vacuümauto en bij de RWZI ter verwerking aangeboden. Tijdens het leegzuigen van de vloeistofcontainers worden deze gelijktijdig inwendig gereinigd om opnieuw te worden uitgezet voor inzameling. Het spoelwater wordt tevens afgevoerd door de vacuümauto.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit: het veranderen van de inrichting of van de werking daarvan (artikel 2.1, lid 1, onder e, sub 2, Wabo).

Tevens wordt verzocht om intrekking van het verbod op de inname van fecaliën genoemd in voorschrift 9.6 van de revisievergunning d.d. 12 juni 2003 met kenmerk MW02.771.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 2676643;
- Productbladen Afvaloverslag- en Reststoffencentra: Afvalwater uit mammografisch onderzoek, en
- Aanvullende informatie geluid d.d. 28 december 2016.



Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Oprichtingsvergunning *	12 juni 2003	MW 02.771	Oprichting van de inrichting
WVO-vergunning *	27 juni 2003	03.06927	Aangehaakt bij oprichtingsvergunning
Veranderingsvergunning, gedeeltelijke intrekking en verzoek aanpassen voorschriften *	16 november 2006	MPM 5263	Veranderen halonenopslag naar opslag (nieuwe) lege vaten, stalling containers, manoeuvreerterrein en parkeerterrein. Gasdistributiesysteem zuurstof bijplaatsen. Veranderen opslag bijzondere afval naar materialen-opslag. Bijplaatsen 2 containers opslag vetten 35m3 Intrekken halonenopslag, opslag K1- en K2 vloeistoffen in tanks en opslag bijzonder afval. Verzoek aanpassen voorschriften 9.34 t/m 9.36 niet-gescheiden afvoer mogelijk maakt, middel-voorschriften 5.10 t/m 5.20 vervangen door doelvoorschrift verwaarloosbaar bodemrisico NRB.
Veranderingsvergunning en ambtshalve wijziging *	6 november 2009	2008-015621 MPM14179	Vastleggen max. opslag gevaarlijke stoffen, wijziging opslag brandgevaarlijke stoffen en ambtshalve wijzigingen CPR 15 naar PGS15
Omgevingsvergunning (verandering)	24 november 2011	2011-013317 MPM23129	Vervanging scheidingsinstallatie en uitbreiding bewerking-/scheidingstap voor ingezamelde koffiecapsules
Omgevingsvergunning (verandering)	7 september 2016	Nr. 2219319	Verruiming van de bedrijfsuren t.b.v. koffiecuprecycling

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 onder a, b en c van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies.

Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben is deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (uitgebreid)

Omdat de aanvraag is ingediend als een aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Wij hebben vervolgens gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo.

Van deze verlenging is kennis gegeven op 10 februari 2017 via <https://officielebekendmakingen.nl/prb-2017-594.pdf>.

Tijdens de beoordeling van de aanvraag is geconcludeerd dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd. Deze beschikking is daarom voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: www.officielebekendmakingen.nl.

Tussen 13 april 2017 tot 26 mei 2017 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

Overwegingen Milieu

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal inrichtingen rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen REMONDIS vinden bodembedreigende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. De bodemvoorschriften van afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit zijn van toepassing op alle inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort waar een bodembedreigende activiteit wordt verricht. Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Afvalstoffen

Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen bijlage 6 (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Afvalwater is een afvalstof in de zin van de Wet milieubeheer. Bij lozen in het vuilwaterriool wordt echter een deel van de afvalstoffenwetgeving niet van toepassing verklaard. De regelgeving voor lozingen treedt dan in de plaats. Ter plaatse van de mobiele onderzoekunits die door het land worden ingezet voor borstkankeronderzoek zouden afzonderlijke lozingsvergunningen noodzakelijk zijn om te mogen lozen op het vuilwaterriool. Dit is niet wenselijk. Het afvalwater wordt daarom opgevangen in 500 à 1000 liter gesloten containers, welke door REMONDIS worden ingezameld. Als afvalwater per as wordt vervoerd, moet het gezien worden als een normale bedrijfsafvalstof in de zin van de Wet milieubeheer waar de afvalstoffenwetgeving onverkort op van toepassing is.

Het afvalwater bevat detergenten die nodig zijn voor het schoonmaken en reinigen van de mobiele unit, afvalwater uit het keukendeel (waaronder handenwassen en vaatwas) en afvalwater (verontreinigd met fecaliën en urine) van de toileteenheid. Dit afvalwater is gelijksoortig aan het afvalwater dat via het rioolstelsels bij de RWZI wordt aangevoerd en qua hoeveelheid slechts een fractie daarvan. Toch valt dit afvalwater volledig onder de afvalstoffenwetgeving, omdat de afvoer per as plaatsvindt.

Landelijk Afvalbeheersplan

Het afvalwater dat vrijkomt bij de mobiele onderzoekunits valt niet onder een specifiek Sectorplan uit bijlage 6 van het LAP. Hierdoor is toetsing aan het algemene beleid noodzakelijk.

De euralcode voor afvalwater dat vrijkomt bij de mobiele onderzoekunits is 16.10.02.

Er is hier geen sprake van uitsluitend op- en overslag van afvalstoffen, maar er vindt tevens een voorbewerking plaats waar de inhoud van de 500 à 1000 liter IBC's worden overgeheveld naar een tankwagen. Deze voorbewerking is gericht op het efficiënt afvoeren van het afvalwater richting de RWZI. Tevens worden de vloeistofcontainers tijdens het leegzuigen inwendig gereinigd om opnieuw te worden uitgezet voor inzameling. Verdere bewerkingen vinden niet plaats binnen de inrichting. De uiteindelijke verwerking van het afvalwater vindt plaats bij de RWZI. Aangezien de aangevraagde voorbewerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard die geldt bij de RWZI niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt.

Wij hebben deze voorbewerkingsmethode getoetst aan de afvalhiërarchie zoals opgenomen in artikel 10.4 van de Wm. De aangevraagde voorbewerkingsmethode geeft voldoende invulling aan de hiërarchie.

Mengen van niet gevaarlijke afvalstoffen

Afvalstoffen dienen na het ontstaan zoveel als mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het ongewenst wanneer er in afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door wegmengen ongecontroleerd in het milieu verspreid raken.

Het samenvoegen van dit afvalwater, dat qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar aan elkaar is, wordt aangemerkt als opbulken. Er is geen sprake van het mengen van afvalstoffen.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. Het op deze wijze transparant maken van de processen binnen een inrichting, geeft het bevoegd gezag handvatten om een adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de milieurisico's.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen grotendeels aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen behoudens het onderdeel waarin gesteld wordt dat het afvalwater geen fotografisch afval mag bevatten.

Er vindt namelijk geen kwalitatieve controle (analyse) op de afvalstof plaats (dit geschiedt bij de eindverwerker). Op het moment dat er onverhoopt fotografisch afval geconstateerd wordt in het afvalwater, zal de RWZI de betreffende partij niet accepteren. Onduidelijk is hoe hiermee omgegaan wordt. Op dit punt moet het AV-beleid worden aangepast. Daartoe hebben wij aan deze vergunning een voorschrift verbonden.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Daartoe hebben wij een voorschrift opgenomen. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Afvalwater

Het ingezamelde afvalwater wordt per as afgevoerd naar de RWZI. Er vindt geen lozing plaats binnen de inrichting van het ingezamelde afvalwater of afvalwater afkomstig van de reiniging van de IBC's. De daadwerkelijke verwerking van het afvalwater vindt plaats bij de RWZI, het onderdeel afvalwater is niet relevant.



Bodem

De volgende bodembedreigende activiteiten vinden plaats binnen de inrichting en kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën van de bodemrisicochecklist (BRCL):

- de op- en overslag in emballage van afvalwater (BRCL 3.4);
- het verpompen van afvalwater naar vacuümauto (BRCL 2.3);
- het inwendig reinigen van de vloeistofcontainers (BRCL 4.2).

Het is niet wenselijk als het afvalwater op of in de bodem terecht komt. De gesloten vloeistofcontainers (speciale emballage) worden bij acceptatie gecontroleerd op deugdelijkheid van de aangeboden verpakking en of de verpakking aan de buitenkant niet is verontreinigd. Hierna vindt opslag plaats op een daartoe geschikte locatie tot het moment dat het afvalwater wordt overgepompt in een vacuümauto. Het inwendig reinigen vindt plaats op een vloeistofdichte voorziening.

De bodemvoorschriften van afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit zijn van toepassing.

Geluid

Op de vergunde locatie aan de Albert Schweitzerstraat 23 te Lichtenvoorde bieden tijdens werkdagen gemiddeld ca. 2-3 vrachtwagencombinaties verpakte afvalstoffen aan voor opslag en bewerking. Iedere combinatie bevat ca. 30-40 pallets met daarop diverse verpakkingsoorten.

Met een verwachte jaarhoeveelheid van 500 ton, wat neerkomt op gemiddeld 2-3 vloeistofcontainers per dag, heeft de uitbreiding met de aangevraagde afvalstroom geen invloed op de huidige inzamelcapaciteit. Deze vloeistofcontainers worden meegenomen tijdens de geplande inzamelroutes voor verpakte afvalstoffen. Daardoor zullen deze geen extra nadelige gevolgen betreffende de geluidbelasting veroorzaken. Het onderdeel geluid is hierdoor niet relevant.

Geur

Volgens de acceptatiecriteria mag het afvalwater geen merkbare geur afgeven die hinder buiten de inrichting kan veroorzaken. De opslag vindt plaats in gesloten verpakkingen (speciale emballage), waarna het middels een vacuümwagen wordt overgepompt. Het onderdeel geur is hierdoor niet relevant.

Intrekken voorschrift 9.6 van de revisievergunning

In de revisievergunning d.d. 12 juni 2003 met kenmerk MW02.771 is een voorschrift (9.6) opgenomen met hierin een verbodsbepaling voor de acceptatie van o.a. fecaliën.

Voorschrift 9.6 luidt als volgt:

"In afwijking van voorschrift 9.5 is het de vergunninghoudster niet toegestaan de volgende afvalstoffen binnen de inrichting te accepteren:

- *radioactieve afvalstoffen;*
- *fecaliën;*
- *kadavers,*
- *slachtafval."*

Aan dit vergunningvoorschrift ligt een aanvraag ten grondslag om alle afvalstoffen te mogen accepteren behoudens de vier hierboven genoemde afvalstoffen, naar aanleiding waarvan Gedeputeerde Staten voorschrift 9.6 aan de revisievergunning van 12 juni 2003 heeft verbonden. Er ligt aan deze verbodsbepaling geen verdere onderbouwing ten grondslag.



Bij het verzoek om afvalwater te mogen accepteren afkomstig van mobiele onderzoekunits ten behoeve van het bevolkingsonderzoek borstkanker waarin fecaliën voorkomen, is gelijktijdig het verzoek ingediend om voorschrift 9.6 in te trekken en te vervangen door een nieuw voorschrift om het mogelijk te maken afvalwater met fecaliën in te nemen.

In de hoofdstukken 3 en 4 van deze vergunning is een beoordeling gemaakt of de aangevraagde verandering geen nadelige gevolgen oplevert voor het milieu. Als gevolg van deze beoordeling is het mogelijk om voorschrift 9.6 in te trekken en te vervangen voor een nieuw voorschrift 9.6a.

Dit nieuwe voorschrift 9.6a luidt als volgt:

"In afwijking van voorschrift 9.5 is het de vergunninghouder niet toegestaan de volgende afvalstoffen binnen de inrichting te accepteren:

- radioactieve afvalstoffen;
- fecaliën (met uitzondering van het afvalwater dat vrijkomt bij mobiele onderzoekunits ten behoeve van het bevolkingsonderzoek borstkanker);
- kadavers,
- slachtafval."

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen of het veranderen van de werking van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.