



provincie
GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Datum besluit : 26 januari 2017
Onderwerp : Wet Bodembescherming - zaaknummer 2017-000396
Locatie van verontreiniging : Station Zuid, Industriestraat 3-5
Plaats : 7122 AP Aalten
Gemeente : Aalten
Nummer van verontreiniging : GE019701249
Melder : Gemeente Aalten

BESLUIT

Onderwerp

Op 5 januari 2017 ontvingen wij een melding van een voornemen tot verminderen, verplaatsen of saneren van een bodemverontreiniging. Het gaat om de bodemverontreiniging, gelegen op de locatie Station Zuid, Industriestraat 3-5 in Aalten.

Op basis van de melding nemen wij een besluit instemming saneringsplan.

Bij dit besluit hoort het "Besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid bodemverontreiniging". Dat besluit is gelijktijdig vastgesteld. In dat besluit staat dat het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvan de sanering spoedeisend is.

Het saneringsplan heeft alleen betrekking op de verontreiniging met asbest in de grond/puin op de locatie.

Besluit

Wij stemmen in met het saneringsplan.

Er is sprake van volledige verwijdering van de aanwezige grondverontreiniging en aanvullen met grond die voldoet aan door de gemeente vastgestelde kwaliteitseisen (bodemkwaliteitsklasse Wonen). Hiermee is de gesaneerde locatie geschikt voor normaal gebruik voor de functie(s):

- industrie en infrastructuur met bijbehorend groen (o.a. bermen).

Besluitvormingsprocedure

Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij de zogenaamde "verkorte procedure". Dit betekent dat het besluit op grond van de melding niet gedurende zes weken in ontwerp ter inzage is gelegd. Wel hebben belanghebbenden de gelegenheid gehad om hun mening over de melding te geven.

Zienswijzen

De melding is gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn geen inspraakreacties binnengekomen.

Voorwaarden

Bij de uitvoering van het saneringsplan gelden de volgende voorwaarden:

Melden startdatum sanering

- De melder moet via het Meldingsformulier start bodemsanering ten minste twee weken voor de feitelijke aanvang van de sanering de startdatum melden aan **postbus@odra.nl**. Dit moet gebeuren om controle mogelijk te maken. Dit Meldingsformulier is te vinden op de site <http://www.odregioarnhem.nl/particulieren/bodem/bodemsanering/> onder "meldingsformulier bodemsanering".

Evaluatierapport (Artikel 39c Wet bodembescherming)

- De melder moet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden na afronding van (een fase van) de sanering het evaluatieverslag zoals genoemd in artikel 39c van de Wet bodembescherming (Wbb) indienen bij **postbus@odra.nl**. Het verslag moet met het meldingsformulier evaluatie (PDF, 0,57 Mb) worden toegezonden. Dit formulier is te vinden op de site www.gelderland.nl/bodem onder Melding - Evaluatie en nazorg bij de producten.

Melding afwijking saneringsplan (artikel 39, lid 4 Wet bodembescherming)

- . De melder moet, indien hij wil afwijken van het saneringsplan, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering van de afwijking, deze afwijking schriftelijk melden aan het team Bodem van de provinciale afdeling Vergunningverlening. Bij de melding moet worden aangegeven wat wijzigt ten opzichte van het saneringsplan waarmee door ons is ingestemd en wat de reden is voor deze afwijking. Naar aanleiding van deze melding kunnen wij aanwijzingen geven omtrent de verdere uitvoering van de sanering. Om meldingen afwijking saneringsplan snel en accuraat af te kunnen handelen moet u uw melding sturen aan post@gelderland.nl, onder vermelding van "afwijking saneringsplan".

Startdatum

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking na toezending van het "definitieve" Besluit instemming saneringsplan. Wel kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de sanering en vragen de sanering te stoppen of de sanering op een andere manier uit te voeren. Als dit het geval is, krijgt de melder hierover van ons onmiddellijk bericht.

- . De start van de sanering moet plaatsvinden in de periode die in het saneringsplan staat vermeld, namelijk in de periode februari - april 2017. De sanering duurt naar verwachting 0,5 jaar.
- . Als blijkt dat de start van de sanering anders uitvalt dan gepland en buiten de in het saneringsplan gestelde termijn valt, dan moet degene die de bodem saneert dit schriftelijk melden bij het team Bodem van de provinciale afdeling Vergunningverlening als wijziging van het saneringsplan (artikel 39, lid 4, Wet bodembescherming).

Motivering

Bij de melding hebben wij het volgende rapport ontvangen:

- . Saneringsplan Station Zuid (Te Paske) te Aalten: Econsultancy; 5 januari 2017, kenmerk: 2706.004.

Beschrijving situatie

De voorgestelde sanering bestaat uit de volgende maatregelen:

- Ten behoeve van de voorgenomen herontwikkeling en nieuwbouw zullen verspreid over het gehele terrein graafwerkzaamheden plaatsvinden. De sanering heeft tot doel het asbesthoudende plaatmateriaal in de grond en het puin zoveel als mogelijk te verwijderen, maar minimaal tot < Interventiewaarde (100 mg/kg d.s.). Alle sterke verontreinigingen worden gesaneerd. Daarnaast worden de terreindelen gesaneerd waar een asbestgehalte > 50 mg/kg d.s. is aangetoond. Middels deze aanpak wordt de kans op het achterblijven van asbestnesten verkleind. De verontreiniging met asbest in de grond bevindt zich tot maximaal 1,8 m-mv.
- De verontreinigde grond/puin zal worden ontgraven en op locatie worden gezeefd (met uitzondering van vak 5 (sleuf S501), waar asbest in de fractie < 20 mm voorkomt. De grondwerkzaamheden bestaan uit het ontgraven en zeven van de grond en het puin vrijkomend uit de ontgravingen. Voor het zeven wordt gebruik gemaakt van een schudzeef, waarbij (gefaseerd) wordt gezeefd over maaswijdten van 40 mm en 20 mm. Tijdens de (eerste) zeping wordt het asbesthoudende plaatmateriaal verwijderd middels handpicking.
- Bij het zeven ontstaan de volgende fracties:
 - >40 mm: Dit puin wordt, aangezien het asbesthoudend materiaal is verwijderd middels handpicking, aangemerkt als schoon puin;
 - 20-40 mm: Asbesthoudend puin;
 - <20 mm: Grondfractie, waarvan wordt verwacht dat de asbestconcentratie < Interventiewaarde is.

- Op de locatie zullen depots worden ingericht ten behoeve van de opslag van (asbesthoudend) puin en grond. Asbesthoudend plaatmateriaal dat middels handpicking wordt verzameld wordt in big-bags opgeslagen. Alle in te richten depots worden aan de eind van de werkdag voorzien van een afdekking bestaande uit folie.
Het asbesthoudend puin (fractie 20-40 mm) zal in kleppenwagens worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Het schone puin (fractie > 40 mm) wordt in depot geplaatst en vervolgens afgevoerd naar de breker. De grondfractie bestaat uit materiaal < 20 mm en zal analytisch worden onderzocht. Als de totale asbestconcentratie van de gezeefde grond kleiner is dan de Interventiewaarde zal de gezeefde grond (zoveel mogelijk) als aanvulgrond op de locatie worden toegepast. Indien grond vrijkomt en moet worden afgevoerd zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit hierop van toepassing. De verontreinigde grond ter plaatse van vak 5 (sleuf S501), asbest in fractie < 20 mm, wordt ontgraven en direct afgevoerd naar een erkende verwerker (circa 50 m³).
- De locatie wordt aangevuld tot oorspronkelijk maaiveld of tot het toekomstig bouwpeil. Indien grond van elders als aanvulgrond wordt toegepast dient deze grond te voldoen aan bodemkwaliteitsklasse Wonen.

Mogelijke herziening


Dit besluit is genomen op basis van de door de melder overgelegde gegevens. Bij de voorbereiding van het besluit is bij ons geen twijfel gerezen over de juistheid en/of volledigheid van de overgelegde gegevens. Mocht in een later stadium blijken dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn of dat de feitelijke situatie is veranderd, dan behouden wij ons het recht voor een nieuw besluit te nemen. Wij achten ons niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan voortvloeien.

Grondslag

Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40) inclusief de daarbij behorende regelgeving en de volgende beleidsdocumenten:

- Circulaire bodemsanering;
- Omgevingsverordening Gelderland;
- De Gelderse "Beleidsnota Bodem 2012".

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl).

U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Aandachtspunten

Verontreinigingscontouren

Alle bekende verontreinigingscontouren met betrekking tot dit geval van bodemverontreiniging kunnen worden geraadpleegd via de website van de provincie Gelderland, <https://www.gelderland.nl/Kaarten-en-cijfers> onder Bodemverontreinigingen.

Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering

Meer gegevens vindt u op onze site <https://www.gelderland.nl/Bodemsanering-bodemonderzoek-melding>. Onderaan bij links en tips zijn diverse documenten te vinden die door de provincie worden gehanteerd.