



# Voorbereiden voeren

## OCHTEND

### Benodigdheden:

Ontdooirooster, koelkast, vriezer, weegschaal, RVS-schalen (5 stuks)

### Doel

- ✓ Spiering voor de **ibissen**, **scholekster** en **kieviten** ontdooien om 's middags op te voeren
- ✓ Kuikens, muizen en/of spiering voor de **ooievaars** ontdooien om de volgende dag op te voeren



### Planning

Nadat voedseldieren zijn gevoerd (Perk 2, 3)

### Instructie

1. Haal de lege RVS-schalen uit de koelkast
2. Was de schalen af met afwasmiddel en spoel ze goed na!
3. Droog de schalen goed af met papieren handdoekjes
4. Voedseldieren uit de vriezer halen, op het ontdooirooster vind je de juiste hoeveelheid.
5. Het afwegen\* van de spiering in een (daarvoor bestemde) emmer.
6. Na het afwegen, voedseldieren in een RVS schaal
7. Voeg bij de spiering een kleine hoeveelheid water toe
8. Wanneer je klaar bent zet je de RVS-schalen terug in de koelkast

**\*Voor het gebruik van de weegschaal vind je een instructiekaart aan de muur**

**Vrijdag & Zaterdag: Uithalen voor de hele dag, zie ontdooirooster**

**Vrijdag: Koelkast van binnen schoonmaken**





# Voorbereiden voeren


## MIDDAG

### **Benodigdheden:**

Ontdooirooster, koelkast, vriezer, weegschaal, RVS-schalen (5 stuks)

### **Doel**

- ✓ Spiering voor de **ibissen, scholekster en kieviten** ontdooien om de volgende dag te kunnen voeren
- ✓ Kuikens en/of muizen voor de **uilen** ontdooien om de volgende dag op te voeren
- ✓ Kuikens, muizen en/of spiering voor de **ooievaars** ontdooien om de volgende dag op te voeren



### **Planning**

Nadat voedseldieren zijn gevoerd (Perk 2, 3 en uilenverblijf)

### **Instructie**

1. Haal de lege RVS-schalen uit de koelkast
2. Was de schalen af met afwasmiddel en spoel ze goed na!
3. Droog de schalen goed af met papieren handdoekjes
4. Voedseldieren uit de vriezer halen, op het ontdooirooster vind je de juiste hoeveelheid.
5. Het afwegen\* van de spiering in een (daarvoor bestemde) emmer.
6. Na het afwegen, voedseldieren in een RVS schaal
7. Voeg bij de spiering een kleine hoeveelheid water toe
8. Wanneer je klaar bent zet je de RVS-schalen terug in de koelkast

**\*Voor het gebruik van de weegschaal vind je een instructiekaart aan de muur**

**Vrijdag & Zaterdag: Uithalen voor de hele dag, zie ontdooirooster**

**Vrijdag: Koelkast van binnen schoonmaken**





# WEEGSCHAAL Instructie

## Benodigdheden:

- ✓ Digitale hangweegschaal

## Doel

- ✓ Correct afwegen van voedsel(dieren)

## Instructie voer of voedseldieren afwegen

1. Hang de lege weegemmer aan de haak
2. Druk op "on/off"
3. **LET OP:** Check of de pijltoets "kg" aanwijst
4. Wacht totdat hij 0,000 aangeeft (zie afbeelding)
5. **Vul nu** de emmer met het (restant) voer





## *Verzorging water- & parkvogels*



Groenhorst  
Barneveld



*Instructiekaarten watervogels 2015-2016*

*KLB*



# Uitvoeren verzorging

## OCHTEND / MIDDAG

### **Benodigdheden:**

Instructiekaart perk 1 t/m 5, uilen en quarantaineverblijven, voorbereiden voeren

### **Doel**

- ✓ Controleren of alle water- & parkvogels aanwezig zijn
- ✓ Voeren en verzorgen van de water- & parkvogels
- ✓ Onderhouden van leef- en werkomgeving

### **Tijdsduur:**

Minuten (uitgaande van 2 verzorgers)

### **Instructie**

1. Openen van de sloten op perk 1 (Sluis)
2. Aan de wand boven de werktafel hangen de instructiekaarten
3. Volgorde van werken:
  - ☐ Perk 1, 2, 3, 4 en 5
  - ☐ Uilenverblijf
  - ☐ (Quarantaineverblijven)
  - ☐ (Opfokbakken)
4. Instructiekaarten voor de volgende verzorgingsronde klaar hangen
5. Om voor te bereiden op de volgende verzorgingsronde gebruik je de instructiekaart **“voorbereiden voeren”**
6. Alles schoon achterlaten d.w.z.
  - ☐ Vloer aangeveegd
  - ☐ Wasbak is schoon
  - ☐ Werktafel is schoon
7. Ben je eerder klaar dan kan je extra werkzaamheden uitvoeren. Deze vind je in de map “extra werkzaamheden”.
8. Perk 1 op slot draaien, sleutel bij volièrevogels in de keukenla

**Extra informatie vind je in de map “Informatie voor begeleiden verzorging water- & parkvogels”**





## *Verzorging water- & parkvogels*



Groenhorst  
Barneveld



*Instructiekaarten watervogels 2015-2016*

*KLB*



# PERK 1 OCHTEND

## CONTROLELIJST SOORTEN:

1-1 Witkopstekelstaarteenden, 2-2 Hottentottalingen, 2-2 Mandarijneenden,  
1-1 Baikaltalingen, 1-1 Roodhalsganzen

## VERZORGING

### Controle

Bovenaan deze verzorgingskaart vind je de controlelijst van de soorten die aanwezig zijn. Op de soortenkaart vind je afbeeldingen en ook de aantallen aanwezige soorten.

1. Tel alle vogels
2. Noteer het resultaat in het dierjournaal van de dag

### Voeren, registreren en rapporteren

3. Verzamel de voerschalen en neem ze mee naar de voerkeuken
4. Leeg de voerschaal in een emmer
5. Weeg af hoeveel voer er is overgebleven
6. Noteer het gewicht van het overgebleven voer in het dierjournaal
7. Het overgebleven voer mengen met het nieuwe voer

*Wanneer het nodig is worden de voerschalen schoongemaakt met borstel, water en afwasmiddel. Spoel de voerschalen goed na en droog deze af!*

8. Vul de voerschalen. Voersoort, hoeveelheid en voerplaats vind je in schema hieronder;

Voersoort:	Hoeveelheid:	Voerplaats:
Pellet	Kg	Voerschaal
Gemengd graan	Kg	voerschaal onder water
Floating korrel	Kg	Op het water (Witkopstekelstaarteenden)

### Onderhouden leef en werkomgeving

9. Verwijder het vuil op het gaas van de doorvoerbuys aan einde van de beek
10. Verwijder de ontlasting van de rand van de beek





# PERK 1 MIDDAG

## CONTROLELIJST SOORTEN:

1-1 Witkopstekelstaarteenden, 2-2 Hottentottalingen, 2-2 Mandarijneenden,  
1-1 Baikaltalingen, 1-1 Roodhalsganzen

## VERZORGING

### Controle

Bovenaan deze verzorgingskaart vind je de controlelijst van de soorten die aanwezig zijn. Op de soortenkaart vind je afbeeldingen en ook de aantallen aanwezige soorten.

1. Tel alle vogels
2. Noteer het resultaat in het dierjournaal van de dag

### Voeren, registreren en rapporteren

3. Verzamel de voerschalen en neem ze mee naar de voerkeuken
4. Leeg de voerschaal in de weeg-emmer
5. Weeg af hoeveel voer er is overgebleven
6. Noteer het gewicht van het overgebleven voer in het dierjournaal
7. Het overgebleven voer mengen met het nieuwe voer

*Wanneer het nodig is worden de voerschalen schoongemaakt met borstel, water en afwasmiddel. Spoel de voerschalen goed na en droog deze af!*

8. Vul de voerschalen. Voersoort, hoeveelheid en voerplaats vind je in schema hieronder;

Voersoort:	Hoeveelheid:	Voerplaats:
Pellet	Kg	Voerschaal
Gemengd graan	Kg	voerschaal onder water
Floating korrel	Kg	Op het water (Witkopeenden)

### Onderhouden leef en werkomgeving

9. Verwijder het vuil op het gaas van de doorvoerbuys aan het einde van de beek
10. Verwijder de ontlasting van de rand van de beek







# PERK 2 OCHTEND

## CONTROLELIJST SOORTEN:

2-2 Carolina eenden, 3-1 Kuifzaagbekken, 2-2 Roodschoudertalingen, 3-2 Puna-ibissen,

## VERZORGING

### Controle

Bovenaan deze verzorgingskaart vind je de controlelijst van de soorten die aanwezig zijn. Op de soortenkaart vind je afbeeldingen en ook de aantallen aanwezige soorten.

1. Tel alle vogels
2. Noteer het resultaat in het dierjournaal van de dag

### Voeren, registreren en rapporteren

3. Verzamel de voerschalen en neem ze mee naar de voerkeuken
4. Leeg de voerschaal in de weeg-emmer
5. Weeg af hoeveel voer er is overgebleven
6. Noteer het gewicht van het overgebleven voer in het dierjournaal
7. Het overgebleven voer mengen met het nieuwe voer  
(let op: wanneer het nat geworden is moet het worden weggegooid)

*Wanneer het nodig is worden de voerschalen schoongemaakt met borstel, water en afwasmiddel. Spoel de voerschalen goed na en droog deze af!*

**Let op: Metalen voerschaal altijd schoonmaken**

8. Vul de voerschalen (bij). Voersoort, hoeveelheid en voerplaats vind je in schema hieronder;

Vogelsoort:	Voersoort:	Hoeveelheid:	Voerplaats:
Watervogels	Pellet	Kg	Voerschaal
Puna-ibissen + Kuifzaagbekken	Floating korrel <i>(aangevuld met water)</i>	Kg	Metalen voerschaal
	Garnalen	Kg	
	Spiering	Kg	
	Meelwormen	stuks	

### Onderhouden leef en werkomgeving

9. Verwijder het vuil op het gaas van de doorvoerbuiss aan het begin en het einde van de beek
10. Verwijder de ontlasting van de rand van de beek





# PERK 2 MIDDAG

## CONTROLELIJST SOORTEN:

2-2 Carolina eenden, 3-1 Kuifzaagbekken, 2-2 Roodschoudertalingen, 3-2 Puna-ibissen,

## VERZORGING

### Controle

Bovenaan deze verzorgingskaart vind je de controlelijst van de soorten die aanwezig zijn. Op de soortenkaart vind je afbeeldingen en ook de aantallen aanwezige soorten.

1. Tel alle vogels
2. Noteer het resultaat in het dierjournaal van de dag

### Voeren, registreren en rapporteren

3. Verzamel de voerschalen en neem ze mee naar de voerkeuken
4. Leeg de voerschaal in de weeg-emmer
5. Weeg af hoeveel voer er is overgebleven
6. Noteer het gewicht van het overgebleven voer in het dierjournaal
7. Het overgebleven voer mengen met het nieuwe voer  
(let op: wanneer het nat geworden is moet het worden weggegooid)

*Wanneer het nodig is worden de voerschalen schoongemaakt met borstel, water en afwasmiddel. Spoel de voerschalen goed na en droog deze af!*

**Let op: Metalen voerschaal altijd schoonmaken**

8. Vul de voerschaal (bij). Voersoort, hoeveelheid en voerplaats vind je in schema hieronder;

Vogelsoort:	Voersoort:	Hoeveelheid:	Voerplaats:
Watervogels	Pellet	Kg	Voerschaal
Puna-ibissen + Kuifzaagbekken	Floating korrel <i>(aangevuld met water)</i>	Kg	Metalen voerschaal
	Garnalen	Kg	
	Spiering	Kg	
	Meelwormen	stuks	

### Onderhouden leef en werkomgeving

9. Verwijder het vuil op het gaas van de doorvoerbuys aan het begin en het einde van de beek
10. Verwijder de ontlasting van de rand van de beek





# PERK 3 OCHTEND

## CONTROLELIJST SOORTEN:

1-1 Bergeenden, 2-2 Wintertalingen, 1-1 Kuifeenden, 1-1 Slobeenden, 1-1 Smienten,  
1-1 Ooievaars, 1-1 Scholeksters, 1-1 Kieviten

## VERZORGING

### Controle

Bovenaan deze verzorgingskaart vind je de controlelijst van de soorten die aanwezig zijn. Op de soortenkaart vind je afbeeldingen en ook de aantallen aanwezige soorten.

1. Tel alle vogels
2. Noteer het resultaat in het dierjournaal van de dag

### Voeren, registreren en rapporteren

3. Verzamel de voerschalen en neem ze mee naar de voerkeuken
4. Noteer of er voer is overgebleven in het dierjournaal
5. Vul de voerschalen/voeremmer. Voersoort, hoeveelheid en voerplaats vind je in schema hieronder;

### Let op:

Check of het voer nog doorloopt in de trapbak. Wanneer het voer in de trapbak nat geworden is moet het worden weggegooid en de trapbak schoongemaakt. Goed droogmaken na het schoonmaken!

**Let op: Metalen voerschalen altijd schoonmaken**

Vogelsoort:	Voersoort:	Hoeveelheid:	Voerplaats:
Eenden	Pellet	Kg	Trapbak
	Gemengd graan	Kg	Voeremmer onder water
Scholeksters + Kieviten	Floating korrel (water toevoegen)	Kg	Metalen voerschaal naast trapbak
	Spiering	Kg	
	Garnalen	Kg	
Ooievaars	ZIE WEEKMENU OOIEVAARS	ZIE WEEKMENU OOIEVAARS	Metalen voerschaal op het eiland

### Onderhouden leef en werkomgeving

6. Verwijder het vuil op het gaas van de doorvoer- en overloopbuis aan het begin en einde van de beek
7. Verwijder de ontlasting van de rand van de beek





# PERK 3 MIDDAG

## CONTROLELIJST SOORTEN:

1-1 Bergeenden, 2-2 Wintertalingen, 1-1 Kuifeenden, 1-1 Slobeenden, 1-1 Smienten,  
1-1 Ooievaars, 1-1 Scholeksters, 1-1 Kieviten

## VERZORGING

### Controle

Bovenaan deze verzorgingskaart vind je de controlelijst van de soorten die aanwezig zijn. Op de soortenkaart vind je afbeeldingen en ook de aantallen aanwezige soorten.

1. Tel alle vogels
2. Noteer het resultaat in het dierjournaal van de dag

### Voeren, registreren en rapporteren

3. Verzamel de voerschalen en neem ze mee naar de voerkeuken
4. Noteer of er voer is overgebleven in het dierjournaal
5. Vul de voerschalen/voeremmer. Voersoort, hoeveelheid en voerplaats vind je in schema hieronder;

**Let op: Metalen voerschalen altijd schoonmaken**

Vogelsoort:	Voersoort:	Hoeveelheid:	Voerplaats:
Eenden	Pellet	Kg	Trapbak
	Gemengd graan	Kg	Voeremmer onder water
Scholeksters + Kieviten	Floating korrel (water toevoegen)	Kg	Metalen voerschaal naast trapbak
	Spiering	Kg	
	Garnalen	Kg	
Ooievaars	ZIE WEEKMENU OOIEVAARS	ZIE WEEKMENU OOIEVAARS	Metalen voerschaal op het eiland

## Onderhouden leef en werkomgeving

6. Verwijder het vuil op het gaas van de doorvoer- en overloopbuis aan het begin en einde van de beek
7. Verwijder de ontlasting van de rand van de beek





# PERK 4 OCHTEND

## CONTROLELIJST SOORTEN:

1-1 Grijze kroonkraanvogels, 2-2 witwangfluiteenden

## VERZORGING

### Controle

Bovenaan deze verzorgingskaart vind je de controlelijst van de soorten die aanwezig zijn. Op de soortenkaart vind je afbeeldingen en ook de aantallen aanwezige soorten.

1. Tel alle vogels
2. Noteer het resultaat in het dierjournaal van de dag

### Voeren, registreren en rapporteren

3. Verzamel de voerschalen en neem ze mee naar de voerkeuken
4. Leeg de voerschalen in een emmer\*
5. Weeg\* af hoeveel voer er is overgebleven
6. Noteer het gewicht van het overgebleven voer in het dierjournaal
7. Het overgebleven voer mengen met het nieuwe voer  
(let op: wanneer het nat geworden is moet het worden weggegooid)

\*Emmer en weegschaal vind je in de werkruimte.

**Vrijdag: Voerschalen schoon maken met borstel , water en afwasmiddel.  
Spoel de voerschalen goed na en droog deze af!**

8. Vul de voerschaal. Voersoort, hoeveelheid en voerplaats vind je in schema hieronder;

Voersoort:	Hoeveelheid:	Voerplaats:
Kraanvogelkorrel	Kg	Voerplateau aan de deur  (Garnalen verdelen over voerschalen)
Garnalen	Kg	
Pellet	Kg	Voerschaal in binnenverblijf

### Onderhouden leef en werkomgeving

9. Verwijder het vuil op het gaas van de overloopbuis
10. Verwijder de ontlasting van de rand van de vijver





# PERK 4 MIDDAG

## CONTROLELIJST SOORTEN:

1-1 Grijze kroonkraanvogels, 2-2 witwangfluiteenden

## VERZORGING

### Controle

Bovenaan deze verzorgingskaart vind je de controlelijst van de soorten die aanwezig zijn. Op de soortenkaart vind je afbeeldingen en ook de aantallen aanwezige soorten.

1. Tel alle vogels
2. Noteer het resultaat in het dierjournaal van de dag

### Voeren, registreren en rapporteren

3. Verzamel de voerschalen en neem ze mee naar de voerkeuken
4. Leeg de voerschaal in de weeg-emmer
5. Weeg af hoeveel voer er is overgebleven
6. Noteer het gewicht van het overgebleven voer in het dierjournaal
7. Het overgebleven voer mengen met het nieuwe voer  
(let op: wanneer het nat geworden is moet het worden weggegooid)

\*Emmer en weegschaal vind je in de werkruimte.

### Vrijdag: Voerschalen schoon maken met borstel, water en afwasmiddel.

**Spoel de voerschalen goed na en droog deze af!**

8. Vul de voerschalen. Voersoort, hoeveelheid en voerplaats vind je in schema hieronder;

Voersoort:	Hoeveelheid:	Voerplaats:
Kraanvogelkorrel	Kg	Voerplateau aan de deur (3 schalen)
Garnalen	Kg	(Garnalen verdelen over voerschalen)
Pellet	Kg	Voerschaal in binnenverblijf

### Onderhouden leef en werkomgeving

9. Verwijder het vuil op het gaas van de overloopbuis
10. Verwijder de ontlasting van de rand van de vijver



# PERK 5 OCHTEND

## CONTROLELIJST SOORTEN:

1-1 Zwarte zwanen, - Noord-Hollandse krombekeenden, 1-1 Indische loopeenden,  
- Hollandse kwakers, 1-2 Dwergkuifeenden

## VERZORGING

### Controle

Bovenaan deze verzorgingskaart vind je de controlelijst van de soorten die aanwezig zijn. Op de soortenkaart vind je afbeeldingen en ook de aantallen aanwezige soorten.

1. Tel alle vogels
2. Noteer het resultaat in het dierjournaal van de dag

### Voeren, registreren en rapporteren

3. Haal de voerschaal op en neem het mee naar de voerkeuken
4. Leeg de voerschaal in de weeg-emmer
5. Weeg af hoeveel voer er is overgebleven
6. Noteer het gewicht van het overgebleven voer in het dierjournaal
7. Het overgebleven voer mengen met het nieuwe voer  
(let op: wanneer het nat geworden is moet het worden weggegooid)

*Wanneer het nodig is worden de voerschalen schoongemaakt met borstel, water en afwasmiddel. Spoel de voerschalen goed na en droog deze af!*

8. Vul de voerschalen. Voersoort, hoeveelheid en voerplaats vind je in schema hieronder;

Voersoort:	Hoeveelheid:	Voerplaats:
Pellet	Kg	Voerschaal



# PERK 5 MIDDAG

## CONTROLELIJST SOORTEN:

1-1 Zwarte zwanen, - Noord-Hollandse krombekeenden, 1-1 Indische loopeenden  
- Hollandse kwakers

## VERZORGING

### Controle

Bovenaan deze verzorgingskaart vind je de controlelijst van de soorten die aanwezig zijn. Op de soortenkaart vind je afbeeldingen en ook de aantallen aanwezige soorten.

1. Tel alle vogels
2. Noteer het resultaat in het dierjournaal van de dag

### Voeren, registreren en rapporteren

3. Haal de voerschaal op en neem het mee naar de voerkeuken
4. Leeg de voerschaal in de weeg-emmer
5. Weeg af hoeveel voer er is overgebleven
6. Noteer het gewicht van het overgebleven voer in het dierjournaal
7. Het overgebleven voer mengen met het nieuwe voer  
(let op: wanneer het nat geworden is moet het worden weggegooid)

*Wanneer het nodig is worden de voerschalen schoongemaakt met borstel, water en afwasmiddel. Spoel de voerschalen goed na en droog deze af!*

8. Vul de voerschalen (bij). Voersoort, hoeveelheid en voerplaats vind je in schema hieronder;

Voersoort:	Hoeveelheid:	Voerplaats:
Pellet	Kg	Voerschaal

### Onderhouden leef en werkomgeving

9. Verwijder het vuil op het gaas van de overloopbuis in de zwanenvijver.
10. Controleren of de pomp werkt: Wanneer de put vol staat en de pomp niet aanslaat, check of de stekker erin zit. Wanneer dit het geval is met spoed melding maken bij B. Kleijer of H. van Leeuwen.







# UILEN VOLIÈRE OCHTEND

## CONTROLELIJST SOORTEN:

1-1 Roodpootbosuilen

## VERZORGING

### Controle

Bovenaan deze verzorgingskaart vind je de controlelijst van de soorten die aanwezig zijn.

1. Tel alle vogels (voordat je de volière in gaat)
2. Noteer het resultaat in het dierjournaal van de dag

### Voeren, registreren en rapporteren

3. Haal de drinkwaterbak uit de volière
4. Maak deze schoon (keuken volièrevogels)
5. Vullen (halfvol) en terugzetten in de volière

### Onderhouden leef en werkomgeving

6. Verblijf aanharken\* en vuil verwijderen

\*Gebruik hiervoor een bladhark. Deze vind je in de werkruimte bij de watervogels

**LET OP: Volière afsluiten m.b.v. hangslot op deur**





# UILEN VOLIÈRE Middag

## CONTROLELIJST SOORTEN:

1-1 Roodpootbosuilen

## VERZORGING

### Controle

Bovenaan deze verzorgingskaart vind je de controlelijst van de soorten die aanwezig zijn.

1. Tel alle vogels (voordat je de volière in gaat)
2. Tel hoeveel voedseldieren er zijn overgebleven
3. Noteer het resultaat in het dierjournaal van de dag

### Voeren, registreren en rapporteren

4. In de koelkast liggen de voedseldieren klaar
5. Controleer met behulp van het weekmenu of het klopt
6. Leg de voedseldieren op de boomstam in de volière

### Onderhouden leef en werkomgeving

7. Verblijf aanharken\* en vuil verwijderen

\*Gebruik hiervoor een bladhark. Deze vind je in de werkruimte bij de watervogels

**LET OP: Volière afsluiten m.b.v. hangslot op deur**





# WEEKMENU OOIEVAARS

Dag	Voedseldier	Hoeveelheid per dagdeel
Maandag	Eendagskuikens	Stuks
	Spiering	Kg
Dinsdag	Eendagskuikens	Stuks
	Muizen	Stuks
Woensdag	Eendagskuikens	Stuks
	Meelwormen	Stuks
	Sprinkhanen	Stuks
Donderdag	Eendagskuikens	Stuks
	Spiering	Kg
Vrijdag	Eendagskuikens	Stuks
	Meelwormen	Stuks
	Sprinkhanen	Stuks
Zaterdag	Spiering	Kg
Zondag	Spiering	Kg

## LET OP:

1. Eendagskuikens worden gesneden / geknipt verstrekt
2. De voedseldieren gaan gezamenlijk in een metalen voerschaal
3. Meelwormen en sprinkhanen kan je vinden in de voerkeuken bij de reptielen
4. Bij dit weekmenu horen de instructiekaarten;
  - ✓ Perk 3
  - ✓ Weekmenu ooievaars
  - ✓ Voorbereiden voeren
  - ✓ Ontdooirooster (zie deur vriezer)



## *Verzorging water- & parkvogels*





# WEEKMENU UILEN

Dag	Voedseldier	Hoeveelheid per dagdeel
Maandag	Eendagskuikens	Stuks
	Muizen	Stuks
Dinsdag	Eendagskuikens	Stuks
Woensdag	Eendagskuikens	Stuks
	Muizen	Stuks
Donderdag	Eendagskuikens	Stuks
Vrijdag	Eendagskuikens	Stuks
	Muizen	Stuks
Zaterdag	Eendagskuikens	Stuks
Zondag	Eendagskuikens	Stuks

## LET OP:

1. Bij dit weekmenu horen de instructiekaarten;
  - ✓ Uilen volière
  - ✓ Weekmenu uilen
  - ✓ Voorbereiden voeren
  - ✓ Ontdooirooster (zie deur vriezer)



## *Verzorging water- & parkvogels*



Groenhorst  
Barneveld



*Instructiekaarten watervogels 2015-2016*

*KLB*



# QUARANTAINE OCHTEND

Quarantaine 1

Quarantaine 2

Quarantaine 3

Quarantaine 4

## VERZORGING

### Controle

Bovenaan deze verzorgingskaart vind je de soorten die aanwezig zijn.

1. Tel alle vogels
2. Noteer het resultaat in het dierjournaal van de dag

### Voeren, registreren en rapporteren

3. Vul de voerschalen. Voersoort en hoeveelheid. De voerschaal moet onder het afdak geplaatst worden. Het schema vind je hieronder;

	Quarantaine 1	Quarantaine 2	Quarantaine 3	Quarantaine 4
Lundi Micro	Kg	Kg	Kg	Kg
Kasper Faunafood Anseres I (opfok I)	Kg	Kg	Kg	Kg
Kasper Faunafood Anseres II (opfok II)	Kg	Kg	Kg	Kg
Kasper Faunafood Anseres III (pellet)	Kg	Kg	Kg	Kg

**LET OP:** Bij vermelding van 2 voersoorten per quarantaine in het schema alles gemengd in dezelfde voerschaal

4. Wanneer het nodig is worden de voerschalen schoongemaakt met borstel, water en afwasmiddel. Spoel de voerschalen goed na en droog deze af!

### Onderhouden leef en werkomgeving

5. Verwijder de ontlasting van stoep en de rand van de beek



# QUARANTAINES MIDDAG

Quarantaine 1

Quarantaine 2

Quarantaine 3

Quarantaine 4

## VERZORGING

### Controle

Bovenaan deze verzorgingskaart vind je de soorten die aanwezig zijn.

1. Tel alle vogels
2. Noteer het resultaat in het dierjournaal van de dag

### Voeren, registreren en rapporteren

3. Vul de voerschalen. Voersoort en hoeveelheid. De voerschaal moet onder het afdak geplaatst worden. Het schema vind je hieronder;

	Quarantaine 1	Quarantaine 2	Quarantaine 3	Quarantaine 4
Lundi Micro	Kg	Kg	Kg	Kg
Kasper Faunafood Anseres I (opfok I)	Kg	Kg	Kg	Kg
Kasper Faunafood Anseres II (opfok II)	Kg	Kg	Kg	Kg
Kasper Faunafood Anseres III (pellet)	Kg	Kg	Kg	Kg

**LET OP:** Bij vermelding van 2 voersoorten per quarantaine in het schema alles gemengd in dezelfde voerschaal

4. Wanneer het nodig is worden de voerschalen schoongemaakt met borstel, water en afwasmiddel. Spoel de voerschalen goed na en droog deze af!

### Onderhouden leef en werkomgeving

5. Verwijder de ontlasting van stoep en de rand van de beek







# OPFOKBAK OCHTEND/MIDDAG

Opfokbak klein

Opfokbak groot

## VERZORGING

### Controle

Bovenaan deze verzorgingskaart vind je de soorten die aanwezig zijn.

1. Tel alle vogels
2. Noteer het resultaat in het dierjournaal van de dag

### Onderhouden leef en werkomgeving

3. Opfokbak schoonmaken  
*Zie achterzijde "schoonmaakprotocol opfokbak"*

### Voeren, registreren en rapporteren

4. Vul de voerschalen. Voersoort en hoeveelheid. De voerschaal moet onder het afdak geplaatst worden. Het schema vind je hieronder;

Opfokbak	Merk::	Omschrijving	Voerhoeveelheid per dagdeel:
Klein	Lundi Micro	Floating korrel	
	Kasper Faunafood Anseres I	Pellet	
Groot	Lundi Micro	Floating korrel	
	Kasper Faunafood Anseres I	Pellet	

5. Wanneer het nodig is worden de voerschalen schoongemaakt met borstel , water en afwasmiddel. Spoel de voerschalen goed na en droog deze af!





# SCHOONMAAKPROTOCOL

## Opfokbak

### Benodigdheden:

- ✓ Transportbox (voor kuikens in te plaatsen)
- ✓ Borstel
- ✓ Papierendoeken

1. Draai de kraan dicht
2. Vang de kuikens uit de opfokbak
3. Zet ze in een daarvoor bestemde box.
4. Laat het waterbassin van de opfokbak leeglopen (stop eruit halen)
5. Maak de hele opfokbak schoon met een borstel d.w.z.:
  - a. Bodem
  - b. Wand
  - c. Gaas
6. Droog de wanden en het gaas met papieren doek(en)
7. Waterbassin vullen totdat deze overstroomt
8. Draai de kraan zover dicht dat het water zeer zacht blijft stromen/druppelen
9. Plaats de kuikens terug in de opfokbak

