



D170055164



## Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)

Wij hebben op 1 oktober 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Titan Wood B.V., Quality, Environmental, Safety and Health voor het plaatsen van een stikstofinstallatie op het perceel kadastraal bekend

gemeente Arnhem

sectie D

nummer 5420

plaatselijk bekend als Westervoortsedijk 73 te Arnhem.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z16.103410.01.

### Besluit

Wij besluiten, gelet o.a. op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de aanvraag voor een omgevingsvergunning geheel te verlenen.

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- A. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)
- B. Milieuneutrale verandering

### Inhoudelijke overwegingen

De inhoudelijke motivering van ons besluit is, per activiteit, verderop in dit besluit opgenomen (in bijlage 1 en 3).

### Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning hebben wij voorschriften (voorwaarden) verbonden, die verderop in dit besluit zijn opgenomen (in bijlage 1 en 3). Deze voorschriften moeten volledig worden nagekomen.

### Opmerkingen

Ten aanzien van deze omgevingsvergunning hebben wij opmerkingen die relevant zijn bij de realisatie van het plan. Deze opmerkingen zijn verderop in dit besluit opgenomen (in de bijlage).

### Gewaarmerkte stukken en bijlagen

Wij merken op dat alle bijlagen en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze verleende omgevingsvergunning.

### Procedure

Op de aanvraag voor een omgevingsvergunning is de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast.

### Bezwaar

Gedurende zes weken, die ingaat op de dag na bekendmaking, kan een belanghebbende een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op de envelop en de brief moet duidelijk "bezwaarschrift" vermeld worden.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl/provincieloket](http://www.gelderland.nl/provincieloket) onder "Bezwaar en beroep"). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

In het bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens vermeld worden:

1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
2. de datum;
3. een omschrijving van dit besluit;
4. de gronden (motieven) waarop het bezwaar berust;
5. de handtekening.

#### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Individuele burgers kunnen het verzoek ook digitaal indienen via het digitaal loket op <http://loket.rechtspraak.nl/> (onder "Digitaal procederen - Rechtbanken sector bestuursrecht"). Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Advocaten en gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie kunnen hier geen gebruik van maken.

Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd.

De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 088 – 361 2000).

#### Inwerkingtreding

In hoofdstuk 6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de datum van inwerkingtreding van omgevingsvergunningen geregeld. De datum waarop een omgevingsvergunning in werking treedt, en er dus een begin kan worden gemaakt met de realisatie van een project, kan van geval tot geval verschillen.

Ten aanzien van deze omgevingsvergunning geldt dat hij in werking treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking (art. 6.1 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

#### Leges

Op grond van de legesverordening bent u leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een acceptgiro toegezonden, waarmee de leges kunnen worden overgemaakt. Hierop staat ook vermeld op welke manier hiertegen bezwaar gemaakt kan worden.

Nijmegen, 30 januari 2017

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

#### Bijlagen:

1. Inhoudelijke beoordeling activiteit "WABO: Bouwen van een bouwwerk";
2. Kaarten m.b.t. bodemverontreinigingen
3. Inhoudelijke beoordeling activiteit "WABO: Milieuneutrale verandering"
4. Dossierlijst

## Bijlage 1: Activiteit "Bouwen van een bouwwerk"

### **Inhoudelijke beoordeling**

#### Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

#### Bouwbesluit

2.10 lid 1 sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

#### Bestemmingsplan

2.10 lid 1 sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Voor dit gebied is er geen bestemmingsplan van kracht en is daarom getoetst aan de ruimtelijke regels van de bouwverordening gemeente Arnhem. Hierdoor hebben wij ten aanzien van het bestemmingsplan geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

#### Bouwverordening

2.10 lid 1 sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.

#### *Ruimtelijke regels*

Het bouwplan is getoetst aan de ruimtelijke regels van bouwverordening gemeente Arnhem. Hiermee is het met artikel 2.5.12 in strijd omdat het verboden is te bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn. Voor wat betreft de ligging van de achtergevelrooilijn, geldt op een grotere afstand van de voorgevelrooilijn van 15 meter. Op grond van artikel 2.5.14 lid, f kan er afgeweken worden van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van bijgebouwen die niet vallen onder artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1 van bijlage II van Besluit omgevingsrecht. Deze uitbreiding van het pand van Accsys door middel van een installatie ruimte wordt de ruimtelijke opzet van het gebied niet aangetast. Het is

stedenbouwkundig daarmee aanvaardbaar om medewerking te verlenen van deze afwijking van de bouwverordening.

Met toepassing van artikel 2.5.14 lid, f bouwverordening verlenen wij ontheffing met betrekking tot het verbod (artikel 2.5.12) om te bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn.

#### *Beoordeling bodemrapportage*

In het kader van de Regeling omgevingsrecht (artikel 2.4) en de bouwverordening gemeente Arnhem beoordelen wij de bodemkwaliteit om vast te stellen of voor de gebruikers geen schade of gevaar voor de gezondheid te verwachten is. Bij de beoordeling maken wij gebruik van de toetsingswaarden volgens de Wet bodembescherming (Circulaire Bodemsanering 2009 en het Besluit Bodemkwaliteit).

Ter plaatse van de Westervoortsedijk 73 zijn in het verleden verontreinigingen met PCB's mercaptanen en styreen aangetroffen. Een groot deel van deze verontreinigingen is al gesaneerd. Op een aantal plaatsen is nog wel een restverontreiniging in de grond aanwezig. (zie kaartje in bijlage 2)

Ter plaatse van de vlek met mercaptanen is in het grondwater nog een sterke verontreiniging achtergebleven. Daarnaast dient met bij graafwerkzaamheden dieper dan 6 meter alert te zijn op afwijkende geuren. Indien dit wordt aangetroffen dient contact te worden opgenomen met bevoegd gezag Wet Bodembescherming.

Ter plaatse van de styreenverontreiniging is in de grond nog een restverontreiniging vanaf 2 tot 3 meter achtergebleven. Graven in deze restverontreiniging is niet toegestaan zonder saneringsplan.

Op het terrein zijn ook nog twee restverontreinigingsvlekken met PCB's aanwezig (spot 12 en spot 17). De restverontreiniging ter plaatse van spot 12 is aanwezig vanaf maaiveld.

Met de ingediende stukken en de door ons verleende ontheffing van de Arnhemse Bouwverordening is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de Arnhemse Bouwverordening. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Wij wijzen u erop dat de verleende ontheffing uitsluitend zijn bedoeld voor de uitvoering van het onderhavige plan, een en ander conform de bij dit besluit behorende en als zodanige gewaarmerkte tekeningen.

#### Redelijke eisen van welstand

2.10 lid 1 sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Het Team Welstand en Monumenten van Arnhem heeft het volgende advies over het plan uitgebracht:

- *Toetsingskader*

Het plan is getoetst aan de criteria zoals omschreven in de gemeentelijke welstandsnota van Arnhem. Omdat het hier om een (her)ontwikkelings locatie gaat, wordt het plan getoetst aan de criteria zoals omschreven in het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteit plan Industriepark Kleefse Waard.

- *Beoordeling*

Het plan betreft het uitbreiden van de technische installatie, door het plaatsen van enkele objecten, zoals een gebouwtje, leidingwerk en een kolomtoren. Het bedrijfsgebouw zelf is gericht naar de doorgaande Westervoortsedijk. Alle techniek is gesitueerd aan de weg die midden over het industrieterrein IPKW loopt. Bedrijven die aan deze ontsluitingsweg over het terrein zijn gesitueerd hebben hun techniek aan deze zijde gesitueerd, omdat er al een uitgebreid installatienetwerk (als een brug met staanders) langs deze weg aanwezig is.

Als het bouwplan voor de uitbreiding van het bedrijf is uitgevoerd, is deze uitbreiding van de installatie vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Het leidingwerk wordt gebundeld aan de ontsluitingsstraat van het complex wat logisch en passend is.

Samengevat is de aangevraagde technische installatie op deze plek acceptabel.

- *Conclusie*

Gelet op het ontwerp en de situering voldoet het bouwplan, op zichzelf, in samenhang met de omgeving en met inachtneming van de beeldkwaliteitseisen, aan redelijke eisen van welstand.

Het oordeel van de commissie is dat het plan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Het college conformeert zich aan het uitgebrachte welstandsadvies. Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

**Conclusie met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 a Wabo):**

**Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.**

Voorschriften

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen:

*Bodem*

Dat op basis van de beoordeling van de geschiktheid van de bodem er geen belemmering bestaat om aan de aanvrager een bouwvergunning te verlenen onder de volgende voorwaarden:

- Graven in de aanwezige restverontreinigingen (zie kaartje in bijlage 2) is onder restricties mogelijk. Indien in deze restverontreinigingen gegraven gaat worden zal er een (deel)saneringsplan moeten worden ingediend,
- Ter plaatse van de vlek met mercaptanen is in het grondwater nog een sterke verontreiniging achtergebleven. Daarom dient men bij graafwerkzaamheden dieper dan 6 meter alert te zijn op afwijkende geuren. Indien dit wordt waargenomen dient contact te worden opgenomen met bevoegd gezag Wet Bodembescherming,
- Gezien de aanwezige grondwaterverontreinigingen (zie 2<sup>e</sup> kaartje in bijlage 2) in de directe omgeving mag er geen grondwateronttrekking plaatsvinden tenzij:
  - o uit het bemalingsplan gebleken is dat er geen beïnvloeding van (nabijgelegen) grondwaterverontreiniging(en) plaatsvind(t)(en);
  - o als er een melding artikel 28 lid 3 moet plaatsvinden of saneringsplan wordt ingediend;
- dat eventueel te ontgraven grond niet vrij in gebruik is.

Algemene opmerkingen

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen:

*Privaatrechtelijke aspecten*

Een omgevingsvergunning betekent dat u toestemming van de gemeente heeft om een activiteit uit te voeren. Toch zal u niet altijd gebruik mogen maken van een omgevingsvergunning. U moet er namelijk zelf voor zorgen dat u niet in strijd handelt met het civielrechtelijke recht (het recht dat geldt tussen burgers onderling). Als u bijvoorbeeld geen eigenaar bent van het perceel waarop gebouwd wordt, heeft u waarschijnlijk de toestemming van de eigenaar nodig om te bouwen. In zijn algemeenheid merken wij op dat privaatrechtelijke aspecten tussen belanghebbenden onderling geregeld moeten worden.



*Bodem*

- Dat indien er grond op de bouwlocatie wordt toegepast van buiten de bouwlocatie minimaal 5 werkdagen voor de daadwerkelijke toepassing via het meldpunt bodemkwaliteit moet worden gemeld. ([www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl).)
- Dat als de bouwer bij de grondwerkzaamheden duidelijk afwijkend (bodem)materiaal en/of verontreinigingen waarneemt, hij de volgende acties onderneemt:
  - o het bevoegde gezag (in deze de handhavers van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) terstond in kennis stellen (026 - 377 16 00);
  - o het werk op de betreffende plaats stilleggen;
  - o het afwijkende bodemmateriaal apart houden en dit laten onderzoeken. Op grond hiervan kan de verwerking/ verwijdering bepaald worden.
- Dat de aanwijzingen van de toezichthouder Wbb opgevolgd dienen te worden.
- Voor informatie over de te ontgraven grond en eventueel grondverzet wordt verwezen naar de website van de gemeente.

Bijslage 2: Kaarten m.b.t. bodemverontreinigingen

**Westervoortsedijk 73**



grond




Auteur: GeoWeb  
Datum: 14-03-2016  
Schaal: 1:5,753

**IPKW terrein**

Grondwater



Auteur: GeoWeb  
Datum: 22-12-2016  
Schaal: 1:5,820





### Bijlage 3: Activiteit "Milieuneutrale verandering"

#### Onderwerp

Wij hebben op 1 oktober 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor een milieuneutrale verandering. Het is een aanvraag voor het veranderen van de bestaande situatie door het plaatsen van een installatie voor stikstofproductie. Deze installatie vervangt de eerder vergunde stikstofopslagvoorziening (V-6050).

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1 lid 1, onder e (milieu) van de Wabo. Het betreft een milieuneutrale verandering die conform artikel 3.10 van de Wabo wordt afgehandeld.

#### Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- De omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de werking van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo), onder intrekking van hoofdstuk 6 van ons besluit d.d. 29 juni 2016 (kenmerk: W.Z15.028541.04);
- Aan deze vergunning een voorschrift te verbinden die is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

#### Voorschriften

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit het volgende voorschrift. Conform voorschrift 3.1.2 van de omgevingsvergunning d.d. 29 juni 2016 (kenmerk W.Z15.028541.04) moet met de controle rapportage tevens het bronvermogeniveau van de stikstofinstallatie te zijn vastgesteld.

#### Overwegingen "Activiteit "Milieuneutrale verandering"

Voor dit besluit geldt de onderstaande motivering onder 1 t/m 4.

## 1 PROCEDURELE ASPECTEN

### 1.1 Gegevens aanvrager

Op 1 oktober 2016 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Titan Wood B.V. (Handelsnaam: Accsys Technologies) (verder: Accsys) en heeft betrekking op de inrichting, gelegen aan de Westervoortsedijk 71, 71S en 73 te Arnhem, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie D, nummer 4587, 5215, 5288, 5397, 5419 en 5420.

Het betreft een inrichting voor het veredelen van snelgroeiende houtsoorten middels acetylatie. Tevens is de inrichting in werking als ontwikkelingslaboratorium en proef- en demonstratie fabriek.

### 1.1 Projectbeschrijving

Het project waar vergunning voor wordt gevraagd is als volgt te omschrijven.

Het betreft het veranderen van de inrichting met een uitbreiding van de bestaande situatie door het plaatsen van een installatie voor stikstofproductie. Deze installatie vervangt de eerder vergunde stikstofopslagvoorziening (V-6050).

De stikstofproductie is gebaseerd op cryogene scheiding van stikstof en zuurstof in een stikstof generator die bestaat uit een warm skid (luchtvoorbehandeling) en een koud skid (destillatiekolom).

De installatie is in staat stikstof te genereren met een zuiverheid van 99,999% en een capaciteit van 260 Nm<sup>3</sup> per uur.

De stikstof wordt gemaakt vanuit omgevingslucht. De productie-installatie bestaat uit vier componenten:

1. in een persluchtcompressor wordt de omgevingslucht samengeperst tot een druk van 8 bar;
2. vervolgens wordt de lucht gezuiverd (onder meer ontdaan van stof) en gedroogd;
3. de gecomprimeerde lucht wordt geleid naar de destillatiekolom. Onder cryogene condities wordt lucht gescheiden, waarbij stikstof als zuiver gas wordt geproduceerd. De kolom blijft cryogeen door ingaande en uitgaande stromen via een warmtewisselaar met elkaar te vereffenen;
4. de geproduceerde stikstof wordt rechtstreeks aan het 6 bar leidingnet toegevoegd. Het zuurstofhoudende restgas wordt gecontroleerd naar de omgevingslucht afgevoerd.

## 1.2 Huidige vergunningssituatie

Soort vergunning	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning	29 juni 2016	W.Z15.028541.04	Omgevingsvergunning voor de gehele inrichting. (Fase1 activiteit milieu)
Omgevingsvergunning	5 augustus 2016	W.Z16.002120.01	Omgevingsvergunning voor de gehele inrichting (Fase 2 activiteit bouwen).

## 1.3 Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 lid 2 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De aanvraag heeft betrekking op een inrichting die valt onder de categorieën 1.3 en 4.3 onder a, lid 2 van onderdeel C van bijlage I bij het Bor (Inrichtingen voor het vervaardigen van azijnzuur of azijnzuuranhydride met een capaciteit van 5.000.000 kg per jaar of meer).

De inrichting is vergunningplichtig, omdat de activiteiten worden genoemd in categorie 1.4, onder c van het Besluit omgevingsrecht. Ook is het Besluit risico zware ongevallen 2015 (Brzo2015) en de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) op deze inrichting van toepassing (Categorie: 6.10: de conservering van hout en houtproducten met behulp van chemische stoffen met een productiecapaciteit van meer dan 75 m3 per dag, met uitzondering van de behandeling die uitsluitend gericht is op het voorkomen van sapvlekken).

## 1.4 Ontvankelijkheid

De aanvraag bestaat voor de activiteit milieu uit de volgende onderdelen:

- Publiceerbare aanvraag (OLO-formulier);
- M1 Aanvraagdocument N2 installatie;
- M2 Overzichtstekening;
- M3 plattegrond MP4 fase3;
- M4 1 Situering stikstofinstallatie;
- M4 2A Detail stikstofinstallatie;
- M4 2B Detail destillatiekolom;
- M5 Notitie geluid.

Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving voor de activiteit milieu.

## 1.5 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 5 oktober 2016 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op onze website [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl) (via [www.Overheid.nl](http://www.Overheid.nl)).

### 1.6 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5, van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Veiligheidsregio Gelderland Midden;
- Waterschap Rijn en IJssel;
- Rijkswaterstaat;
- Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid;
- Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wij hebben geen adviezen ontvangen.

## **2 SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING**

### 2.1 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting, zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit. Hiermee blijft Accsys vergunningplichtig op grond van de Wabo.

Voor deze aanvraag vinden geen activiteiten plaats waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is.

### 2.2 M.e.r.-(beoordelingsplicht)

De voorgenomen activiteiten zijn niet opgenomen in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (verder Besluit m.e.r.). In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r. beoordelingsplicht geldt.

Voor de voorgenomen activiteit geldt geen m.e.r. plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

## **3 OVERWEGINGEN MILIEU**

### 3.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### 3.2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

Uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan in samenhang met het verbinden van voorschriften aan de vergunning, voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende.

#### *Toetsing gevolgen voor het milieu*

De gevraagde activiteit is mogelijk relevant voor de milieu essenties afval, afvalwater, bodem, externe veiligheid, energie, geluid, geur-lucht en bodem.

#### Afval

Bij de productie van stikstof komen geen afvalstoffen vrij en is daarom geen relevant aspect.

#### Afvalwater

De stikstofinstallatie hoeft niet te worden gekoeld, zodat in de installatie geen water wordt verbruikt. Wel kan enig condensaat vrijkomen bij het drogen en reinigen van de omgevingslucht. Dit is echter een beperkte hoeveelheid die geen effect zal hebben op de hoeveelheid te lozen afvalwater.

#### Bodem

De compressor van de installatie zal worden geplaatst op een vloestofdichte bak. Het maken van stikstof zal verder geen effect hebben op de bodemkwaliteit, omdat het een gas betreft en het niet gaat om een vloestof.

#### Externe veiligheid

Bij het produceren van stikstof zal zuurstof worden teruggevoerd naar de lucht. Dit zal zeer geleidelijk worden teruggevoerd, waardoor er geen hoge concentratie aan zuurstof ontstaat. Voor wat betreft ontploffingsgevaar is de ATEX richtlijn van toepassing, waarvoor het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid het bevoegde gezag is. Er worden daarom geen voorschriften in dit besluit opgenomen.

#### Energie

De installatie verbruikt beperkt energie en zal passen binnen het vergunde aangevraagde energieverbruik.

#### Geluid

In de notitie/memo van 29 september 2016 (kenmerk I&BBD6729-101-105N001F01) is aangetoond dat de verwachte geluidsbelasting niet toeneemt. In de afgegeven revisievergunning d.d. 29 juni 2016 is een voorschrift opgenomen dat binnen 6 maanden na realisatie van de laatste fase van de veranderingen een akoestisch rapport moet worden ingediend. Bij deze rapportage dient dan ook het bronvermogeniveau te worden vastgesteld. Hiervoor wordt voorschrift 1.1 opgenomen.

#### Lucht/geur

Bij de productie van stikstof vindt alleen emissie van zuurstof plaats. Verder zijn er minder vervoersbewegingen noodzakelijk, omdat de stikstof niet meer per tankwagen wordt aangeleverd, maar binnen de inrichting zelf wordt geproduceerd.

De conclusie is dat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Wel moeten voorschriften worden gesteld vanwege handhaafbaarheid van de eisen.

#### *Toetsing andere inrichting*

De beoogde verandering leidt niet tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

#### *Toetsing M.e.r.-beoordelingsplicht*

De aangevraagde verandering omvat geen activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage C of in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Voor de verandering geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

#### 4 CONCLUSIE

Concluderend, met betrekking tot de aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk toeziet op het veranderen van een inrichting (art. 2.1 lid 1 onder e Wabo), is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor de verandering van activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

Bijlage 4: Dossierlijst

<b>D-nummer</b>	<b>Ontv. datum</b>	<b>Betreft</b>
<i>Aanvraagformulier</i>		
D162450419	01/10/2016	Aanvraag vergunningaanvraag behandelen WABO ODRN
<i>Activiteit "Bouwen van een bouwwerk</i>		
D162521051	11/11/2016	Memo aanvullingen
D162450408	01/10/2016	B1 Detail stikstofinstallatie
D162450409	01/10/2016	B2 Detail destilatiekolom
D162450410	01/10/2016	B3 Situering stikstofinstallatie
D162521052	11/11/2016	B5 Aanzichten
D162521053	11/11/2016	B6 Details plattegrond
D162521054	11/11/2016	B7 Constructieberekeningen
D162521055	11/11/2016	B8 Situatie brandc
<i>Activiteit "Milieuneutrale verandering"</i>		
D162450412	01/10/2016	M1 Aanvraagdocument N2 installatie
D162450413	01/10/2016	M2 Overzichtstekening
D162450414	01/10/2016	M3 plattegrond MP4 fase3
D162450415	01/10/2016	M4 1 Situering stikstofinstallatie
D162450416	01/10/2016	M4 2A Detail stikstofinstallatie
D162450417	01/10/2016	M4 2B Detail destilatiekolom
D162450418	01/10/2016	M5 Notitie geluid