



BESCHIKKING

Omgevingsvergunning (bouwen en milieu)

datum: 11 oktober 2017 Gemeente/locatie: Lochem, Kanaalstraat 4-6 OLOnr. 3168487

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 8 september 2017 een aanvraag voor een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen van FrieslandCampina Nederland B.V. voor het adres Kanaalstraat 4-6 in Lochem. Het betreft een aanvraag voor het veranderen van de inrichting door middel van de aanleg van een tijdelijk opslag van loog en zuur.

De aanvraag is geregistreerd met de volgende kenmerken:

- zaaknummer provincie: OLO3168487;
- zaaknummer Omgevingsdienst Achterhoek: 2017W0108.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo (bouwen);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen en de artikelen 2.7 en 2.8 van de Wet Natuurbescherming en gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer aan FrieslandCampina Nederland B.V. een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor een periode van 1 jaar ten behoeve van het plaatsen van twee opslagtanks voor loog en zuur. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden.
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) met toepassing van artikel 3.10 derde lid (milieuneutrale verandering) de gevraagde vergunning te verlenen voor het veranderen van de inrichting door middel van de aanleg van een tijdelijk opslag van loog en zuur. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden.
- dat de volgende, gewaarmerkte stukken, ten behoeve van de activiteit bouwen deel uitmaken van deze vergunning:
 - D170526559 08/09/2017 Aanvraag;
 - D170540301 14/09/2017 Antwoord verzoek aanvullende informatie;
 - D170535086 12/09/2017 grondonderzoek en funderingsadvies;
 - D170535088 12/09/2017 Plattegrondtekening / situatietekening / foto's.


De omgevingsvergunning wordt verleend voor een periode van 12 maanden na in werking treden van deze vergunning. De instandhouding van het bouwwerk eindigt 12 maanden na in werking treden van deze vergunning. Na deze termijn mag het bouwwerk niet langer in stand worden gehouden en moet de voor de verlening van deze omgevingsvergunning bestaande toestand worden hersteld.



Omgevingsdienst
Achterhoek

De procedurele en inhoudelijke aspecten zijn opgenomen in hoofdstuk 2, 3 en 4. De aan deze vergunning te verbinden voorschriften staan in hoofdstuk 1.

Hengelo, 11 oktober 2017
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Petra G.M. van Oosterbosch,
directeur Omgevingsdienst Achterhoek.



Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaalloket). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.



Inhoudsopgave

1. VOORSCHRIFTEN EN OPMERKINGEN (milieu en bouw)	5
2. PROCEDURELE ASPECTEN.....	8
3. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN BOUW	11
4. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU	13



1. VOORSCHRIFTEN EN OPMERKINGEN (milieu en bouw)

1.1 Tijdelijke tankcontainers PGS 31

1.1.1

Vulling van de tankcontainer moet plaatsvinden met een vaste aansluiting.

1.1.2

Op elk aansluitpunt staat de inhoud van de betreffende tankcontainer vermeld.

1.1.3

Van degenen die de verlading uitvoeren (geadresseerde en vervoerder) heeft minimaal één van beiden goed zicht op het lospunt en op de niveaumeter.

1.1.4

Een tankcontainer is voorzien van een vloeistofniveau-aanwijzing en een automatische over-vulbeveiliging.

1.1.5

Een tankcontainers bevindt zich boven een opvangvoorziening. De opvangvoorziening is zodanig geconstrueerd dat gelekte of gemorste vloeistof redelijkerwijs niet uit deze voorziening kan stromen. Daartoe heeft de opvangvoorziening een opslagcapaciteit van tenminste 110 % van de hoeveelheid vloeistof waarop tankcontainer is gemaximeerd (vloeistofniveau-aanwijzing/over-vulbeveiliging).

1.1.6

De opvangvoorziening is voldoende bestand tegen de opgeslagen stoffen.

1.1.7

Indien tankcontainers onderdeel zijn van een procesinstallaties dient hiertoe een veiligheidsstudie (Hazop) te zijn uitgevoerd waarin de risico's van de aan procesinstallatie gekoppelde tankcontainer zijn meegenomen.

1.2 Voorschriften en opmerkingen Bouw (artikel 2.22 Wabo)

Constructie

Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moeten de volgende gegevens ter goedkeuring bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen worden ingediend:

- gegevens waaruit blijkt dat de containers gelijkmatig (goed uitgevlakt) op de draglineschotten zijn geplaatst, opdat de optredende grondspanning geringe pieken krijgt en er geen ongelijkmatige zettingen gaan optreden.

De gegevens moeten per emailadres wabo@odrn.nl onder vermelding van het zaaknummer W.Z17.106281.01 worden ingediend.

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat goedkeuring door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.

Brandveiligheid

Zowel de trafohuisjes (tekening Feenstra Adviseurs, kenmerk 7017066) als de te plaatsen containers dienen te alle tijden goed bereikbaar te zijn voor de hulpverleningsdiensten.



Algemene opmerkingen

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen:

- De houder van de vergunning is verplicht deze op eerste vordering van een ambtelijk toezichthouder ter inzage te geven aan deze ambtenaar.
- De omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert. Als iemand anders gebruik gaat maken van de vergunning dan moet de vergunninghouder dat tenminste een maand voordien aan ons melden onder vermelding van de volgende gegevens (art. 2.25 Wabo en artikel 4.8 van het Besluit Omgevingsrecht):
 - zijn naam en adres;
 - de omgevingsvergunning (registratienummer);
 - de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
 - een contactpersoon van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
 - het beoogde tijdstip dat de vergunning zal gaan gelden voor die ander.

Bouwbesluit 2012

In paragraaf 1.6 van het Bouwbesluit 2012 staan verplichtingen die tijdens de bouwwerkzaamheden, bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk moeten worden nagekomen.

In afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften omtrent het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Het gaat om de volgende verplichtingen:

Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

1. vergunning voor het bouwen;
2. bouwveiligheidsplan;
3. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
4. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
2. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.



Artikel 8.1: Aansturingsartikel het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden

De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 8.2: Veiligheid in de omgeving

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b. letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
- c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.



2. PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager

Op 8 september 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina Nederland BV.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is te omschrijven als het veranderen van de inrichting door middel van de aanleg van een tijdelijk opslag loog en zuur. Hiertoe is een aanvraag ingediend voor:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag, met aanvullingen, bestaat uit de volgende delen:

Onderdeel	ODRN-nr.
Toelichting milieuneutrale melding Loog en Zuuropslag, d.d. 7-9-2017, versie 1.0	D170526556
Toets aan PGS 31	D170526557
conformiteitsverklaring BRL-K903 08	D170526558
Aanvraagformulier OLO nummer 3168487	D170526560
Constructie, kenmerk 17.3327B01, d.d. 8 september 2017	D170533939
Tekening, kenmerk 7017066, DO 101, d.d. 4 sept 2017	D170533940
Aanvraag vergunningaanvraag behandelen WABO ODRN	D170526559
20170914 Antwoord verzoek aanvullende informatie aanvraag OLO nr 3168487	D170540301
17.3327B01 tijdelijke loog- en zuuropslag grondonderzoek en funderingsadvies	D170535086
7017066do02-DO-101 Plattegrondtekening / situatietekening / foto's	D170535088



Huidige vergunning situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd.

Vergunning	Kenmerk	datum
Revisievergunning milieu	OLONr.1323075	22 december 2014
Wvo-vergunning	Waterschap Rijn en IJssel	15 januari 2004
Waterwetvergunning	Waterschap Rijn en IJssel WRIJVERG-2-11196	8 juni 2010 en 6 maart 2014
Grondwaterwet-vergunning	Provincie Gelderland WB86.12386 WB42-06	2 april 1987
Wvo-vergunning	Rijkswaterstaat	7 januari 1977 (ambsthelve gewijzigd op 1 oktober 2007)
Omgevingsvergunning (milieu/bouwen)	OLONr. 2158385, 2016W0020	19 april 2016
Omgevingsvergunning (wijziging voorschriften)	2016W0117	19 december 2016
Omgevingsvergunning (milieuneutraal) vervangen en verplaatsen van een ventilator op het dak van toren 7	OLONr. 2701071 2016W0206	31 januari 2017
Omgevingsvergunning (milieuneutraal) in werking hebben koelinstallatie op het dak	OLONr. 2669029 2017W0004	20 april 2017

Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo, juncto artikel 3.3, lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage I, onderdeel C, categorie 9.3 a en c van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag is in behandeling genomen. Op 12 en 14 september 2017 zijn aanvullende gegevens ingediend. De termijn voor het nemen van het besluit is door de ingediende aanvullingen niet opgeschort.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag op 13 september 2017 kennis gegeven op de website <https://www.officielebekendmakingen.nl/>.



Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) voorgelegd. De VNOG heeft vervolgens het volgende advies uitgebracht op 2 oktober 2017. Het advies is hieronder weergegeven gevolgd door onze reactie.

Advies

Uit de tekening van Feenstra Adviseurs (kenmerk 7017066) behorende bij deze aanvraag blijkt dat de tanks aan de zijde van de Havenstraat nabij twee trafohuisjes geplaatst wordt.

- 1) Zowel de trafohuisjes (tekening Feenstra Adviseurs, kenmerk 7017066) als de te plaatsen containers dienen te alle tijden goed bereikbaar te zijn voor de hulpverleningsdiensten.
- 2) Er dienen voorzieningen te zijn getroffen om te voorkomen dat bij eventueel vrijkomen van een loog of zuur er geen vloeistof in de traforuimte in kan stromen.
- 3) VNOG adviseert om de laatste conceptversie van de PGS31 voor te schrijven en ruimte te scheppen om ook de in de toekomst te kunnen voldoen aan de definitieve PGS31.

Reactie

- Ad 1) Na aanleiding van dit advies is een voorschrift opgenomen in deze beschikking.
- Ad 2) De noodzakelijke voorzieningen zijn hiertoe opgenomen in deze beschikking.
- Ad 3) Bij het opstellen van de voorschriften is de conceptversie van de PGS 31 als uitgangspunt genomen. Het is niet de verwachting dat de definitieve PGS 31 op het onderdeel tijdelijk opslagcontainers wezenlijk zal afwijken van de concept versie. Indien er wel sprake is van wezenlijke afwijkingen kan er door ons overgegaan worden tot een ambtshalve aanpassing van deze beschikking.
- .



3. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN BOUW

Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

Bouwbesluit

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd (2.10 lid 1 sub a Wabo) indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bouwverordening

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd (2.10 lid 1 sub b Wabo) indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening voor de gemeente Lochem. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bestemmingsplan

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd (2.10 lid 1 sub c Wabo) indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan het vigerende bestemmingsplan "Bedrijventerrein Goorseweg e.o.". Er zijn geen strijdigheden geconstateerd. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.



Redelijke eisen van welstand

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd (2.10 lid 1 sub d Wabo) indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Gezien het feit dat het plan een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, betreft, is er geen advies van de Commissie Beeldkwaliteit noodzakelijk. Het plan is dan ook niet getoetst aan de redelijke eisen van welstand. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Conclusie bouwen van een bouwwerk

Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.



4. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Toetsing gevolgen voor milieu

Externe veiligheid/Op- en overslag gevaarlijke stoffen

Algemeen

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht.

Opslag in tanks

De verandering heeft betrekking op een tweetal bovengrondse tanks aanwezig waarin zuur en loog zullen worden opgeslagen. De uitvoering van de tanks is beschreven in de bijlage "Toelichting milieuneutrale melding Loog en Zuuropslag, d.d. 7-9-2017, versie 1.0" van de aanvraag.

De thans aangevraagde opslagtanks komen in de plaats van de bestaande opslagtanks waarvoor eerder een vergunning is aangevraagd. Deze bestaande opslagtanks zijn door vergaande mate van corrosie niet langer geschikt voor opslag van corrosieve vloeistoffen.

Voor dergelijke opslagtanks is er geen PGS (publicatierichtlijn gevaarlijke stoffen) van toepassing. Wel is in concept de richtlijn PGS 31: "Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties" in concept opgesteld. Hoewel deze PGS 31 niet is vastgesteld, menen we dat dat het toepassingsgebied van deze PGS het best bruikbaar is en toegepast kan worden voor de aangevraagde verandering, vanwege de soort stoffen en de wijze van opslag.

Wat betreft het feit dat de PGS 31 nog de status van concept heeft, overwegen we het volgende: het feit dat de concept PGS 31 (na lang overleg) is gepubliceerd geeft aan dat er in grote lijnen overeenstemming is over de hierin opgenomen eisen en dat dit nu wordt gezien als de "stand der techniek" en zoals hiervoor vermeld het beste aansluit bij de aangevraagde situatie. Wij zijn van mening dat de (concept) PGS 31 beter aansluit bij de verandering dan de voorschriften voor de opslag in bovengrondse tanks uit de vigerende vergunning d.d. 22 december 2014.



Opgenomen voorschriften

Voor de noodzakelijke voorschriften sluiten wij aan bij de (concept) PGS 31. De relevante voorschriften zijn opgenomen in dit besluit. Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de "rest" risico's acceptabel zijn.

Beoordeling en conclusie

De veranderingen zullen op het onderdeel veiligheid niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm (combinatie van voorzieningen en maatregelen zoals bedoeld in de NRB) noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld.

De verandering heeft betrekking op reeds vergunde activiteiten. De in de NRB voorgeschreven voorzieningen zijn al binnen de inrichting geïmplementeerd. Een en ander is geregeld in het Activiteitenbesluit. Het risico naar de bodem wijzigt niet door de verandering.

Beoordeling en conclusie

De veranderingen zullen op het onderdeel bodem niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Afvalstoffen

Met de verandering wordt de reeds vergunde capaciteit van de inrichting niet verhoogd. Er is dan ook geen verandering van het jaarlijkse afvalvolume van de inrichting.

De veranderingen zullen op het onderdeel afvalstoffen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Lucht

Er zijn geen effecten te verwachten voor de milieucomponent lucht.

De veranderingen zullen op het onderdeel lucht niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Geluid

De verandering leidt niet tot een toename in aan- of afvoerbewegingen. De verandering heeft daarom geen relevant effect op de geluidsemissie veroorzaakt door de inrichting.

De veranderingen zullen op het onderdeel geluid niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.



Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

M.E.R.-(beoordelings)plicht

De voorgenomen verandering is niet opgenomen in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999 (verder Besluit m.e.r.). In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Aard inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.