

*Dit document is een bijlage bij het  
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7  
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.*

## Bijlage, Vergunningaanvraag

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een  
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige  
documentatie is te raadplegen via: [www.aerius.nl](http://www.aerius.nl) en  
[pas.naturazoo.nl](http://pas.naturazoo.nl).

# AERIUS REGISTER

## Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Van de Pavert -Meijer vof	Karnemelkweg 5, 7031HR Wehl

## Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
Wijziging varkenshouderij	Rd5HbyiYfVVi	Provincie Gelderland

Datum berekening	Rekenjaar
31 oktober 2018, 08:15	2018

Sector	Deelsector
Landbouw	Stalemissies

## Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH <sub>3</sub>	8.596,30 kg/j	8.436,10 kg/j	-160,20 kg/j

## Resultaten







Hectare met  
hoogste verschil  
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Vershil
Veluwe	+ 0,04

## Toelichting







Aerius verschilberekening VERGUNDE situatie en beoogde situatie (AANVRAAG)

Locatie  
VERGUNDE  
SITUATIEEmissie  
VERGUNDE  
SITUATIE

Bron Sector	Emissie NH <sub>3</sub>	Emissie NO <sub>x</sub>
1  Stal A Landbouw   Stalemissies	393,60 kg/j	-
2  stal C,D,E,F Landbouw   Stalemissies	1.766,40 kg/j	-
3  stal G en H en L Landbouw   Stalemissies	1.101,70 kg/j	-
4  Stal I 2 afd Landbouw   Stalemissies	470,40 kg/j	-
5  stal I 4 afd Landbouw   Stalemissies	881,90 kg/j	-
6  stal J Landbouw   Stalemissies	486,20 kg/j	-

Bron Sector		Emissie NH <sub>3</sub>	Emissie NO <sub>x</sub>
	 stal K Landbouw   Stalemissies	478,50 kg/j	-
	 Stal B Landbouw   Stalemissies	3.017,60 kg/j	-

Locatie  
AANVRAAG 2018Emissie  
AANVRAAG 2018

Bron Sector	Emissie NH <sub>3</sub>	Emissie NO <sub>x</sub>
1  Stal A Landbouw   Stalemissies	393,60 kg/j	-
2  stal C,D,E,F Landbouw   Stalemissies	1.766,40 kg/j	-
3  stal G en H en L Landbouw   Stalemissies	1.209,50 kg/j	-
4  Stal I 2 afd Landbouw   Stalemissies	470,40 kg/j	-
5  stal I 4 afd Landbouw   Stalemissies	881,90 kg/j	-
6  stal J Landbouw   Stalemissies	486,20 kg/j	-

Bron Sector		Emissie NH <sub>3</sub>	Emissie NO <sub>x</sub>
	 stal K Landbouw   Stalemissies	478,50 kg/j	-
	 Stal B Landbouw   Stalemissies	2.749,60 kg/j	-

Resultaten  
PAS-  
gebieden  
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Veluwe	0,87	0,92	+ 0,04	✓
Rijntakken	0,20	0,20	+ 0,00	✓
Lonnekermeer	0,08	0,08	+ 0,00	✓
Maasduinen	0,07	0,07	0,00 (-)	✓
Aamsveen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
Engbertsdijksvenen	0,06	0,06	- 0,00	✓
Springendal & Dal van de Mosbeek	>0,05	0,05	- 0,00	✓
Dinkelland	>0,05	0,05	- 0,00	✓
Oeffelter Meent	>0,05	0,05	- 0,00	✓
Vecht- en Beneden-Reggegebied	>0,05	0,05	- 0,00	✓
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,06	0,06	- 0,00	✓
De Bruuk	>0,05	0,05	- 0,00	✓
Boschhuizerbergen	>0,05	0,05	- 0,00	✓
Kolland & Overlangbroek	>0,05	0,05	- 0,00	✓
Landgoederen Oldenzaal	0,06	0,06	- 0,00	✓
Lemselermaten	0,06	0,06	- 0,00	✓
Sint Jansberg	0,06	>0,05	- 0,00	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Zeldersche Driessen	0,06	0,06	- 0,00	✓
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,10	0,10	- 0,00	✓
Wierdense Veld	0,07	0,06	- 0,00	✓
Boetelerveld	0,07	0,07	- 0,00	✓
Witte Veen	0,07	0,07	- 0,00	✓
Sallandse Heuvelrug	0,08	0,08	- 0,00	✓
Korenburgerveen	0,12	0,12	- 0,00	✓
Wooldse Veen	0,08	0,08	- 0,00	✓
Willinks Weust	0,09	0,09	- 0,00	✓
Borkeld	0,11	0,11	- 0,00	✓
Bekendelle	0,11	0,11	- 0,00	✓
Landgoederen Brummen	0,17	0,17	- 0,00	✓
Stelkampsveld	0,24	0,23	- 0,00	✓

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

\* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.



Resultaten  
per  
habitatype  
(mol/ha/j)

## Veluwe

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Vershil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
Situatie 1	Situatie 2			
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,87	0,92	+ 0,04	✓
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,87	0,92	+ 0,04	✓
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,09	0,10	+ 0,01	✓
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,09	0,10	+ 0,01	✓
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,09	0,10	+ 0,01	✓
ZGL4030 Droge heiden	0,10	0,10	+ 0,01	✓
H4030 Droge heiden	0,11	0,12	+ 0,01	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,11	0,12	+ 0,01	✓
L4030 Droge heiden	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
Hg190 Oude eikenbossen	0,06	0,06	- 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,05	- 0,00	✓
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	>0,05	>0,05	- 0,00	✓

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05	0,05	- 0,00	✓
ZGLg09 Droog struisgrasland	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H3160 Zure vennen	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,05	- 0,00	✓
ZGH4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,05	- 0,00	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	0,12	- 0,00	✓

## Rijntakken















Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,20	0,20	+ 0,00	✓
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,20	0,20	+ 0,00	✓
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,19	0,19	+ 0,00	✓
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,25	0,25	+ 0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,23	0,23	- 0,00	✓
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	>0,05	0,05	- 0,00	✓
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	>0,05	0,05	- 0,00	✓
ZGHg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	>0,05	0,05	- 0,00	✓
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	0,06	- 0,00	✓

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	0,06	- 0,00	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,09	0,08	- 0,00	✓
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,09	0,08	- 0,00	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,15	0,15	- 0,00	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,16	0,15	- 0,00	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,49	0,48	- 0,01 (-)	✓

## Lonnekermeer

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,07	- 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,08	0,07	- 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,08	- 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,11	0,11	- 0,00	✓

## Maasduinen




Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,07	0,07	0,00 (-)	
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	0,00 (-)	
L4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	- 0,00	
H2330 Zandverstuivingen	0,07	0,06	- 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	>0,05	- 0,00	
H3160 Zure vennen	0,06	>0,05	- 0,00	
ZGH9190 Oude eikenbossen	>0,05	>0,05	- 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	- 0,00	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	- 0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	>0,05	0,05	- 0,00	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,06	0,06	- 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	>0,05	- 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	- 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06	0,06	- 0,00	

## Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	- 0,00	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	- 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,07	- 0,00	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	- 0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	0,06	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	- 0,00	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	- 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	- 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,08	- 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	- 0,00	



## Engbertsdijksvenen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	- 0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	>0,05	0,05	- 0,00	
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00	











## Springendal &amp; Dal van de Mosbeek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	0,05	- 0,00	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H7230 Kalkmoerassen	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,05	- 0,00	✓
ZGH4030 Droge heiden	>0,05	0,05	- 0,00	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,05	- 0,00	✓
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	- 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	- 0,00	✓



Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,06	0,06	- 0,00	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00	

## Dinkelland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,05	- 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00	
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,05	- 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,05	- 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,05	- 0,00	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	>0,05	>0,05	- 0,00	
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	>0,05	- 0,00	

## Oeffelter Meent

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	0,05	- 0,00	

## Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,05	- 0,00	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,05	- 0,00	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	0,05	- 0,00	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H9999:39 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,05	- 0,00	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	✓

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H9190 Oude eikenbossen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06	0,06	- 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,06	0,06	- 0,00	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,06	0,06	- 0,00	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,06	- 0,00	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	- 0,00	✓

## Bergvennen &amp; Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H7230 Kalkmoerassen	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓




## Achter de Voort, Agelerbroek &amp; Voltherbroek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00	✓

## De Bruuk

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,05	- 0,00	

## Boschhuizerbergen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,05	- 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	>0,05	- 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00	

## Kolland &amp; Overlangbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,05	- 0,00	

## Landgoederen Oldenzaal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	- 0,00	
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06	>0,05	- 0,00	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00	
ZGHg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00	
H9999:50 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,06	0,06	- 0,00	
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,07	- 0,00	

## Lemselermaten

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,07	0,06	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	- 0,00	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,08	0,08	- 0,00	✓

## Sint Jansberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	>0,05	- 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	- 0,00	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,09	0,09	- 0,00	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,11	0,11	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,13	- 0,00	✓



## Zeldersche Driessen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,06	0,06	- 0,00	
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	- 0,00	
H612o Stroomdalgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	0,06	- 0,00	

## Buurserzand &amp; Haaksbergerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,09	0,09	- 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,09	- 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,09	0,09	- 0,00	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,09	0,09	- 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09	0,09	- 0,00	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,09	0,09	- 0,00	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,09	0,09	- 0,00	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,09	0,09	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,11	- 0,00	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,13	0,13	- 0,00	✓

## Wierdense Veld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07	0,06	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,06	- 0,00	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,08	0,07	- 0,00	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,08	0,08	- 0,00	✓










## Boetelerveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	- 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,08	- 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,10	- 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,12	0,11	- 0,00	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,15	- 0,00	✓












## Witte Veen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	- 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	- 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	- 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,09	0,08	- 0,00	
H3160 Zure vennen	0,09	0,08	- 0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09	0,09	- 0,00	




## Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,08	0,08	- 0,00	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,08	0,08	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,08	- 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,09	0,08	- 0,00	
Lg09 Droog struisgrasland	0,09	0,09	- 0,00	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,10	0,10	- 0,00	
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,11	0,11	- 0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,11	0,11	- 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	0,11	- 0,00	

## Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,12	- 0,00	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,11	0,10	- 0,00	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,11	- 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,13	0,13	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,13	- 0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,15	0,14	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,15	0,14	- 0,00	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,15	0,15	- 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,15	- 0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,16	0,16	- 0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,18	0,17	- 0,00	

## Wooldse Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,08	- 0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,08	0,08	- 0,00	
H6230 Heischrale graslanden	0,10	0,10	- 0,00	




## Willinks Weust

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,09	0,09	- 0,00	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	0,09	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,10	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	- 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,10	0,10	- 0,00	

## Borkeld









Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H3160 Zure vennen	0,11	0,11	- 0,00	
H4030 Droge heiden	0,12	0,12	- 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,12	0,12	- 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,12	0,11	- 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,12	- 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,12	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,13	- 0,00	

## Bekendelle









Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,11	0,11	- 0,00	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	0,11	- 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,12	- 0,00	



## Landgoederen Brummen


Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,17	0,17	- 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,17	0,17	- 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,18	- 0,00 (- 0,01)	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23	0,22	- 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,23	0,22	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,24	0,23	- 0,00	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,25	0,25	- 0,01	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,52	0,51	- 0,01	

## Stelkampsveld



Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7230 Kalkmoerassen	0,24	0,23	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,24	0,23	- 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24	0,23	- 0,00	
H4030 Droge heiden	0,24	0,23	- 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,24	0,24	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,24	0,24	- 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,24	0,24	- 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,30	0,29	- 0,01	


 Ontwikkelingsruimte beschikbaar Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

\* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.


Emissie  
(per bron)  
VERGUNDE  
SITUATIE


Naam **Stal A**  
Locatie (X,Y) **208791, 443799**  
Uitstoothoogte **6,7 m**  
Warmteinhoud **0,000 MW**  
NH<sub>3</sub> **393,60 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.14	gedeeltelijk roostervloer; chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking ) (BWL 2007.05.V5)	2.464	NH <sub>3</sub>	0,150	369,60 kg/j
	D 1.1.14	chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (BWL 2007.05.V5)	800	NH <sub>3</sub>	0,030	24,00 kg/j




Naam **stal C,D,E,F**  
Locatie (X,Y) **208853, 443774**  
Uitstoothoogte **4,2 m**  
Warmteinhoud **0,000 MW**  
NH<sub>3</sub> **1.766,40 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (Overig)	2.560	NH <sub>3</sub>	0,690	1.766,40 kg/j





Naam **stal G en H en L**  
 Locatie (X,Y) **208871, 443771**  
 Uitstoothoogte **4,5 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **1.101,70 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)) (Overig)	95	NH <sub>3</sub>	8,300	788,50 kg/j
	D 1.2.16	waterkanaal in combinatie met een afgescheiden mestkanaal of mestbak (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)) (BWL 2004.07.V1)	108	NH <sub>3</sub>	2,900	313,20 kg/j




Naam **Stal I 2 afd**  
 Locatie (X,Y) **208892, 443747**  
 Uitstoothoogte **5,0 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **470,40 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.3.100	overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; gaste en dragende zeugen) (Overig)	112	NH <sub>3</sub>	4,200	470,40 kg/j




Naam **stal I 4 afd**  
 Locatie (X,Y) **208898, 443768**  
 Uitstoothoogte **5,0 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **881,90 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.3.100	overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; guste en dragende zeugen) (Overig)	208	NH <sub>3</sub>	4,200	873,60 kg/j
	D 1.2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)) (Overig)	1	NH <sub>3</sub>	8,300	8,30 kg/j




Naam **stal J**  
 Locatie (X,Y) **208894, 443804**  
 Uitstoothoogte **4,4 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **486,20 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.3.8.2	koeldekstelsysteem; 135% koeloppervlak (bij groepshuisvesting) (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; guste en dragende zeugen) (BWL 2010.17.V1)	221	NH <sub>3</sub>	2,200	486,20 kg/j




Naam **stal K**  
 Locatie (X,Y) **208903, 443804**  
 Uitstoothoogte **4,4 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **478,50 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.3.9.2	groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal; roosters anders dan metalen driekant (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; guste en dragende zeugen) (BWL 2006.09.V1)	153	NH <sub>3</sub>	2,500	382,50 kg/j
	D 3.2.7.2.1	gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand; met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m <sup>2</sup> per varken (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking ) (BWL 2004.05.V3)	64	NH <sub>3</sub>	1,500	96,00 kg/j






Naam **Stal B**  
Locatie (X,Y) **208827, 443778**  
Uitstoothoogte **7,3 m**  
Warmteinhoud **0,000 MW**  
NH<sub>3</sub> **3.017,60 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.7.2.1	gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand; met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m <sup>2</sup> per varken (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking ) (BWL 2004.05.V3)	1.120	NH <sub>3</sub>	1,500	1.680,00 kg/j
	D 3.2.7.2.2	gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand; met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m <sup>2</sup> , maar kleiner dan 0,27 m <sup>2</sup> per varken (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking ) (BWL 2010.10.V3)	704	NH <sub>3</sub>	1,900	1.337,60 kg/j


Emissie  
(per bron)  
AANVRAAG 2018

Naam **Stal A**  
Locatie (X,Y) **208791, 443799**  
Uitstoothoogte **6,7 m**  
Warmteinhoud **0,000 MW**  
NH<sub>3</sub> **393,60 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.14	gedeeltelijk roostervloer; chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking ) (BWL 2007.05.V5)	2.464	NH <sub>3</sub>	0,150	369,60 kg/j
	D 1.1.14	chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (BWL 2007.05.V5)	800	NH <sub>3</sub>	0,030	24,00 kg/j



Naam **stal C,D,E,F**  
Locatie (X,Y) **208853, 443774**  
Uitstoothoogte **4,2 m**  
Warmteinhoud **0,000 MW**  
NH<sub>3</sub> **1.766,40 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (Overig)	2.560	NH <sub>3</sub>	0,690	1.766,40 kg/j







Naam **stal G en H en L**  
 Locatie (X,Y) **208872, 443776**  
 Uitstoothoogte **4,5 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **1.209,50 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)) (Overig)	95	NH <sub>3</sub>	8,300	788,50 kg/j
	D 1.2.16	waterkanaal in combinatie met een afgescheiden mestkanaal of mestbak (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)) (BWL 2004.07.V1)	122	NH <sub>3</sub>	2,900	353,80 kg/j
	D 1.2.12	koeldekstelsysteem (150% koeloppervlak) (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)) (BWL 2010.15.V1)	28	NH <sub>3</sub>	2,400	67,20 kg/j



Naam **Stal I 2 afd**  
 Locatie (X,Y) **208892, 443747**  
 Uitstoothoogte **5,0 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **470,40 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.3.100	overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; gaste en dragende zeugen) (Overig)	112	NH <sub>3</sub>	4,200	470,40 kg/j





Naam stal I 4 afd  
Locatie (X,Y) 208898, 443768  
Uitstoothoogte 5,0 m  
Warmteinhoud 0,000 MW  
NH<sub>3</sub> 881,90 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.3.100	overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; guste en dragende zeugen) (Overig)	208	NH <sub>3</sub>	4,200	873,60 kg/j
	D 1.2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)) (Overig)	1	NH <sub>3</sub>	8,300	8,30 kg/j




Naam stal J  
Locatie (X,Y) 208894, 443804  
Uitstoothoogte 4,4 m  
Warmteinhoud 0,000 MW  
NH<sub>3</sub> 486,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.3.8.2	koeldekstelsysteem; 135% koeloppervlak (bij groepshuisvesting) (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; guste en dragende zeugen) (BWL 2010.17.V1)	221	NH <sub>3</sub>	2,200	486,20 kg/j






Naam stal K  
Locatie (X,Y) 208903, 443804  
Uitstoothoogte 4,4 m  
Warmteinhoud 0,000 MW  
NH<sub>3</sub> 478,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.3.9.2	groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal; roosters anders dan metalen driekant (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; guste en dragende zeugen) (BWL 2006.09.V1)	153	NH <sub>3</sub>	2,500	382,50 kg/j
	D 3.2.7.2.1	gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand; met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m <sup>2</sup> per varken (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2004.05.V3)	64	NH <sub>3</sub>	1,500	96,00 kg/j



Naam **Stal B**  
 Locatie (X,Y) **208827, 443778**  
 Uitstoothoogte **7,3 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **2.749,60 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.7.2.1	gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand; met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m <sup>2</sup> per varken (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking ) (BWL 2004.05.V3)	728	NH <sub>3</sub>	1,500	1.092,00 kg/j
	D 3.2.7.2.2	gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand; met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m <sup>2</sup> , maar kleiner dan 0,27 m <sup>2</sup> per varken (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking ) (BWL 2010.10.V3)	704	NH <sub>3</sub>	1,900	1.337,60 kg/j
	D 1.3.9.2	groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal; roosters anders dan metalen driekant (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; gaste en dragende zeugen) (BWL 2006.09.V1)	128	NH <sub>3</sub>	2,500	320,00 kg/j

## Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

## Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS            versie 2016L\_20180926\_2a474e88d4

Database        versie 2016L\_20170828\_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>