



D180233396



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Peffer vastgoed 1 B.V.
Datum besluit : 2 mei 2018
Onderwerp : uitbreiding sleuvsilogebouw met 4 sleuvsilo's
Gemeente / locatie : Maasdriel/ Oostenbroekweg 7 te Velddriel
OLO-nummer : 3390913
Zaaknummer : W.Z18.100315.01
Activiteiten : (ver)bouwen van een bouwwerk, milieuneutraal
veranderen inrichting

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 29 december 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning (milieuneutrale verandering) ontvangen van Peffer vastgoed 1 B.V. Het betreft het realiseren van vier extra sleufsilo's aan een bestaand gebouw. De vergunde productiecapaciteit van compost wijzigt niet, waardoor het vulgewicht van de sleufsilo's wordt verlaagd. De aanvraag betreft de locatie Oostenbroekweg 7 te Velddriel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z18.100315.01.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten aan Peffer vastgoed 1 B.V. een omgevingsvergunning:

- a. op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het realiseren van vier extra sleufsilo's aan een bestaand gebouw. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk A "voorschriften bouwen" van dit besluit.
- b. op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) juncto artikel 3.10, derde lid, (milieuneutrale verandering) te verlenen voor het veranderen van de inrichting door het uitbreiden met 4 sleufsilo's. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk B "voorschriften milieu" van dit besluit.
- c. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier omgevingsvergunning aanpassing sleufsilo gebouw ontvangen op 29 december 2017
 - Foto's van 01 augustus 2017 met bladnr. 351 en werknummer 0141 van AKC Bouwadviesbureau ontvangen op 29 december 2017
 - Situatietekening bestaande toestand van 26 mei 2016 met bladnr. 128 en werknummer 0141 van AKC Bouwadviesbureau ontvangen op 29 december 2017
 - Situatietekening nieuwe toestand van 20 februari 2018 met bladnr. 128 en werknummer 0141 van AKC Bouwadviesbureau ontvangen op 20 februari 2018
 - Plattegrond nieuwe toestand en plattegrond te slopen gedeelte van 10 januari 2017 met bladnr. 222 en werknummer 0141 van AKC Bouwadviesbureau ontvangen op 29 december 2017
 - Gevels bestaand en nieuw van 10 januari 2017 met bladnr. 228 en werknummer 0141 van AKC Bouwadviesbureau ontvangen op 29 december 2017
 - Kapplan en details as 2, as 4 en as 11 van 10 januari 2017 met bladnr. 226 en werknummer 0141 van AKC Bouwadviesbureau ontvangen op 29 december 2017
 - Doorsnede as 2, as 4 en as 11 van 10 januari 2017 met bladnr. 226-01 en werknummer 0141 van AKC Bouwadviesbureau ontvangen op 29 december 2017
 - Doorsnede as N, as O en as Q van 10 januari 2017 met bladnr. 227 en werknummer 0141 van AKC Bouwadviesbureau ontvangen op 29 december 2017
 - Doorsnede as O van 10 januari 2017 met bladnr. 227-01 en werknummer 0141 van AKC Bouwadviesbureau ontvangen op 29 december 2017
 - Doorsnede as N en as Q van 10 januari 2017 met bladnr. 227-02 en werknummer 0141 van AKC Bouwadviesbureau ontvangen op 29 december 2017
 - Roostervloer en plafond plan van 10 januari 2017 met bladnr. 225 en werknummer 0141 van AKC Bouwadviesbureau ontvangen op 29 december 2017
 - Betonvloer van 10 januari 2017 met bladnr. 224 en werknummer 0141 van AKC Bouwadviesbureau ontvangen op 29 december 2017

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Afdeling Vergunningverlening

- Palen- en funderingsplan van 10 januari 2017 met bladnr. 223 en werknummer 0141 van AKC Bouwadviesbureau ontvangen op 29 december 2017
- Rapportage brandveiligheid grote brandcompartimenten van 20 maart 2018 met documentnr. 10254-1/BGB van DLvD advies ontvangen op 21 maart 2018

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMING

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaalloket). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

INHOUDSOPGAVE

A. VOORSCHRIFTEN BOUWEN	- 6 -
1.1 Algemeen	- 6 -
1.2 Meldingsplicht	- 7 -
B. VOORSCHRIFTEN MILIEU	- 8 -
1.3 Algemeen	- 8 -

A. VOORSCHRIFTEN BOUWEN

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Indien tijdens de bouw wijzigingen optreden in de geregistreerde gegevens bij de gewaarmerkte omgevingsvergunning en bijbehorende bescheiden, constructieberekeningen en tekeningen, dan moeten deze wijzigingen schriftelijk aan de Omgevingsdienst Rivierenland worden doorgegeven.
- 1.1.2 Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht 'uitgestelde indieningsvereisten aanvraag voor een omgevingsvergunning' dienen de hierna te noemen bescheiden ter goedkeuring te worden overgelegd aan de Omgevingsdienst Rivierenland uiterlijk 3 weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden; pas na goedkeuring van de Omgevingsdienst Rivierenland kan tot uitvoering worden overgegaan:
- Constructieve berekeningen en tekeningen
- 1.1.3 Wanneer tijdens graafwerkzaamheden onverwacht zintuiglijke afwijkingen worden waargenomen, dient het werk direct gestaakt te worden en de Omgevingsdienst Rivierenland te worden geïnformeerd. In overleg wordt dan besloten hoe het werk vervolgd kan worden. Het is niet uitgesloten dat hiervoor eerst het uitvoeren van een bodemonderzoek noodzakelijk is.
- 1.1.4 Wanneer grondwater wordt onttrokken en geloosd behoort vooraf toestemming te worden gegeven door het betreffende bevoegd gezag.
- 1.1.5 Bij de bouw-/graafwerkzaamheden vrijkomende grond mag worden hergebruikt binnen de bouwpercelen van deze omgevingsvergunning. Als bij de bouw-/graafwerkzaamheden vrijkomende grond buiten het bouwperceel wordt hergebruikt moet gehandeld worden conform de bepalingen in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.
- Grond mag slechts onder voorwaarden worden hergebruikt. Onder andere geldt hiervoor een meldplicht. Voor beoordeling of de grond elders hergebruikt kan worden moeten de aangetroffen gehalten getoetst worden aan de toepassingseisen van een mogelijke toepassingslocatie.
- Binnen de regio Rivierenland is door de gemeenten gebiedsspecifiek beleid vastgesteld. Dit beleid is vastgelegd in de Nota bodembeheer regio Rivierenland. Hergebruik van puinhoudende, naar olie ruikende of visueel met asbest verontreinigde grond is bijvoorbeeld in de regel niet toegestaan. Ten behoeve van grondverzet is een interactieve bodemkwaliteitskaart opgesteld. De kaart en de tekst van de Nota kan gevonden worden via www.odrivierenland.nl. Als zoekterm invullen "bodemkwaliteitskaart". Bij "Meer over bodemkwaliteitskaart" staat onderaan de tekst een link naar de interactieve bodemkwaliteitskaart.
- 1.1.6 Het bouwwerk dient te worden gebouwd overeenkomstig de Bouwverordening en het Bouwbesluit.

- 1.1.7 In het verleden zijn afspraken gemaakt over de ruimtelijke inpassing van de bebouwing. De afspraken die hierover zijn gemaakt zijn nog niet volledig uitgevoerd. Voor de start van de bouw van de uitbreiding dient de landschappelijke inpassing conform eerdere afspraken te worden gerealiseerd. De aanleg van eventuele parkeerplaatsen mag niet ten koste gaan van de landschappelijke inpassing.
- 1.1.8 Productverklaringen of attesten moeten te allen tijde kunnen worden overlegd aan de bouwcontroleur of functionaris brandweer van de gemeente Maasdriel.
- 1.1.9 De houder van de omgevingsvergunning moet ervoor zorg dragen dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven.
- 1.1.10 Indien blijkt dat bij het slopen van de bestaande opstallen asbest vrijkomt of indien u meer dan 10 m³ afval heeft, dan dient u voor deze werkzaamheden een sloopmelding of omgevingsvergunning activiteit slopen in te dienen.
- 1.1.11 Iedereen in Nederland heeft te maken met de Wet Natuurbescherming. Ook als u een omgevingsvergunning heeft, bent u verantwoordelijk voor naleving van de Wet Natuurbescherming. U moet er dus altijd voor zorgdragen dat beschermde soorten niet worden geschaad.
- 1.1.12 Er dient een niet-automatische brandmeldinstallatie te worden geïnstalleerd.
- 1.1.13 Voor aanleg van de brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie dient een Programma van Eisen conform de bijlagen A van NEN 2535 en NEN 2575 te zijn ingediend bij het bevoegd gezag (Omgevingsdienst Rivierenland) ter goedkeuring.
- 1.1.14 De verlichte vluchtweg aanduiding dient over de gehele vluchtroute te voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving. Op een aantal punten dient de installatie aangepast te gaan worden.
- 1.1.15 Voor de bluswatervoorziening en bereikbaarheid dienen afspraken te worden gemaakt met de veiligheidsregio. Voor de ingebruikname van het pand dient hierover contact te worden opgenomen met en een en ander afgestemd te worden met de veiligheidsregio.

1.2 Meldingsplicht

- 1.2.1 De volgende werkzaamheden moeten aan de Omgevingsdienst Rivierenland worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk	Schriftelijk	Uiterlijk 2 dagen voor de start van het werk
Einde van de werkzaamheden	Schriftelijk	Uiterlijk op de dag van beëindiging van het werk
De aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen	Telefonisch of per mail bij de toezichthouder	tenminste twee dagen van tevoren
De aanvang van de grondverbetering werkzaamheden	Telefonisch of per mail bij de toezichthouder	tenminste twee dagen van tevoren
De aanvang van het storten van beton	Telefonisch of per mail bij de toezichthouder	tenminste twee dagen van tevoren

B. VOORSCHRIFTEN MILIEU

1.3 Algemeen

- 1.3.1 De totale hoeveelheid compost die wordt geproduceerd binnen de gehele inrichting, neemt niet toe ten opzichte van de revisievergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, d.d. 20 mei 2016, kenmerk 021414477.

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 29 december 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Peffer vastgoed 1 B.V., Oostenbroekweg 7 te Velddriel.

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het betreft het bouwen en in gebruik nemen van een uitbreiding van het sleufsilogebruik met 4 sleufsilos. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- het veranderen van een inrichting.

1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag inclusief aanvullende gegevens bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 3390913;
- Tekening 'Te slopen gedeelte & Plattegrond & Riolering t.b.v. bouw fase 4';
- Tekening 'Palen- & Funderingsplan t.b.v. bouw fase 4';
- Tekening 'Betonvloer & prefabbeton balken bouw fase 4';
- Tekening 'Roostervloer & Plafondplan bouw fase 4';
- Tekening 'Kapplan & Doorsneden // as 2, as 4 en as 11 bouw fase 4'
- Tekening 'Verticale details doorsneden // as 2, as 4 & as 11 bouw fase 4'
- Tekening 'Doorsneden // as N, as O en as Q bouw fase 4'
- Tekening 'Verticale details doorsneden // as O bouw fase 4'
- Tekening 'Verticale details doorsneden // as N & as Q bouw fase 4'
- Tekening 'Bestaande en nieuwe gevels uitbreiding tunnelgebouw met 4 tunnels'
- Tekening 'Vluchtplan: begane grond'
- Tekening 'Situatie & foto's'
- Tekening 'Overzicht complete bedrijf' ontvangen 5 april 2018
- Bijlage 'Projectomschrijving', werknummer 01-41 d.d. 10-01-2017
- Tekening 'Brand compartimentering' ontvangen 5 maart 2018
- Bijlage 'Notitie geluid' ontvangen 5 maart 2018
- Rapport 'Brandveiligheid grote brandcompartimenten', documentnummer 10254-1/BGB;
- Tekening 'Rioleringverloop, grondstoffenstroom en eindproduct' ontvangen 5 april 2018

1.4 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning Wabo, activiteiten milieu (revisie), strijdig gebruik en bouwen	20 mei 2016	021414477	<ul style="list-style-type: none">– productie van doorgroeide compost voor de champignonteelt, het telen en bewerken van champignons voor de conserven industrie.– bouwen van een opslaghal (inclusief tunnels en sleufsilo's), een biofilter en een opslagvoorziening
Vvgb Wet Natuurbescherming	20 mei 2016	021414477	
Vergunning Flora en Faunawet	20 mei 2016	021414477	

1.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in de volgende categorieën van bijlage I onderdeel C van het Bor:

- categorie 1.1;
- categorie 4.1 (omdat binnen de inrichting hulpstoffen worden toegepast);
- categorie 7.1 en specifiek 7.4 en 7.5;
- categorie 9.1 en 9.4;
- categorie 28.1 en 28.2.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in bijlage I, categorie 5.3 onder b van de Richtlijn industriële emissies: nuttige toepassing van ongevaarlijke afvalstoffen door middel van biologische behandeling met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag.

1.6 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 7 februari 2018 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben aanvullende gegevens ontvangen op 5 maart 2018. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. De gevraagde constructieve berekeningen zijn niet aangeleverd en worden in de voorschriften verlangd. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 28 dagen opgeschort tot de dag waarop de termijn voor de aanvulling van de aanvraag was verstreken.

1.7 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.gelderland.nl/bekendmakingen.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.gelderland.nl/bekendmakingen.

1.8 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de bijbehorende Activiteitenregeling zijn algemene regels opgenomen. Op Peffer vastgoed 1 B.V. (type C inrichtingen met IPPC installatie), kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De aangevraagde veranderingen vallen niet onder de werkingssfeer van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit.

2 OVERWEGINGEN BOUWEN

2.1 Bestemmingsplan

De bouwactiviteit is getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "buitengebied binnendijks deel" en "buitengebied herziening 2009, reparatieplan". De bouwactiviteit heeft op grond daarvan de bestemming "niet-agrarisch bedrijf" met de nadere aanduiding "Ch/Sb".

De aanvraag is getoetst aan het geldende bestemmingsplan en bijbehorende verbeelding en regels. De toetsing van het plan is hieronder weergegeven:

- De gronden met de aanduiding "Ch/Sb" zijn bestemd voor een champignonkwekerij/substraatbedrijf. De bedrijfsactiviteiten van het bedrijf bestaan uit het realiseren van substraat.
- Binnen de aanduiding "Ch/Sb" mogen de op het moment van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan bestaande en reeds met een bouwvergunning vergunde tunnelgebouwen worden gehandhaafd, hersteld en vervangen en éénmalig worden uitgebreid met ten hoogste 10%. Tevens mogen er ontvangsthallen worden gerealiseerd.
- Gevraagd is om een uitbreiding van de sleufsilos door middel van uitbreiding van de ontvangsthal. De uitbreiding van de sleufsilos is mogelijk en voldoet aan de regels van het bestemmingsplan. Als voorwaarde geldt wel dat in de sleufsilos geen bereiding van doorgroeide compost/substraat plaats vindt, want dit mag alleen plaatsvinden in een tunnelgebouw.
- De bebouwingshoogte van de bedrijfsgebouwen mag maximaal 10 meter bedragen. De bouwhoogte is 9,9 meter.

Gelet hierop moet de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

2.2 Welstand

De aanvraag, gelezen het advies van de welstandsvergadering van 01 november 2016, voldoet onder voorwaarden aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12 van de Woningwet. Als voorwaarde geldt dat voorzien moet worden in landschappelijke inpassing. Gelet hierop moet de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

2.3 Bouwverordening

De bouwactiviteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Maasdriel, mede omdat er genoeg ruimte op het perceel is om in de minimaal noodzakelijke parkeervoorzieningen te voorzien. Het parkeren zal op eigen terrein plaats moeten vinden en de voorzieningen daarvoor zullen aanwezig moeten zijn en indien nodig worden aangebracht. Gelet hierop moet de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

2.4 Bouwbesluit

Het is aannemelijk dat de bouwactiviteit onder voorwaarden voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop moet de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

2.5 Conclusie

Gezien bovenstaande toetsingen die betrekking hebben op het uitbreiden van de sleufsilos zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

3 OVERWEGINGEN MILIEU

3.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2 Toetsing milieu neutrale verandering

3.2.1 Toetsing gevolgen voor milieu

De verandering betreft het realiseren en in gebruik nemen van 4 nieuwe sleufsilos. De activiteiten die in de sleufsilos worden uitgevoerd, zijn vastgelegd in de revisievergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, d.d. 20 mei 2016, kenmerk 021414477. Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat bij de aangevraagde verandering geen sprake is van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan. De totale hoeveelheid compost die wordt geproduceerd, neemt niet toe. Doordat de hoeveelheid compost per sleufsilos afneemt, neemt het stoomverbruik af. De hoeveelheid lucht die in alle sleufsilos tezamen wordt afgezogen neemt niet toe en wordt behandeld in de bestaande luchtwasininstallatie en biobed.

In de notitie met kenmerk "12010-Notitie-02" heeft Ingenieursburo Ulehake de gevolgen van de gevraagde veranderingen voor de door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt. In de nieuwe sleufsilos worden aanzuigroosters geplaatst. Uit de notitie blijkt dat de gevraagde veranderingen niet leiden tot een toename van de geluidsbelasting.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat wat betreft de overige milieuaspecten (stof, geur, stikstof, bodem, afvalwater, energie, afvalstoffen en externe veiligheid) eveneens geen andere of grotere milieubelasting zal worden veroorzaakt dan op grond van de geldende omgevingsvergunning is toegestaan.

3.2.2 Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De hoofdactiviteit verandert niet.

3.2.3 Toetsing milieueffectrapport

De voorgenomen verandering, namelijk het plaatsen van nieuwe sleufsilo's waarbij de verwerkingscapaciteit noch de verwerkingswijze van de afvalstoffen veranderen, is niet opgenomen in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage.

Voor de voorgenomen activiteit geldt dan ook geen m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht.

3.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

De voorschriften van de onderliggende omgevingsvergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering. In de voorschriften van de gevraagde vergunning hebben wij vastgelegd dat de capaciteit van de compostproductie niet toeneemt.