




Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Datum
28 juni 2018

Ons kenmerk
OD50 /
W.Z17.103693.02 /
D180413480

Contactpersoon

Onderwerp
Besluit aanvraag buiten behandeling

Datum uw brief

Telefoonnummer

Adres
Oude Borculoseweg 5 te Groenlo

Op 22 juni 2017 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van de mestverwerkingsinstallatie op de locatie Oude Borculoseweg 5 te Groenlo. Het gaat om de volgende wijzigingen ten opzichte van de verleende vergunning en melding:

- Hygiëniseren d.m.v. ongebluste kalk vervalst;
- Plaatsen van een biomassa kachel, hygiënisatie/droogunit, warmtewisselaar en luchtwater met als doel de dikke fractie ziektekiem vrij te maken.

De aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten:

- A. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo);
- B. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, e.a. (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo);
- C. het veranderen of veranderen van de werking van een milieu-inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo).

Ontbrekende gegevens

Bij de beoordeling hebben wij geconstateerd dat de aanvraag niet compleet is. In verband hiermee hebben wij u op 20 juli 2017 per brief gevraagd de ontbrekende gegevens in te dienen. Deze gegevens hadden uiterlijk 15 september 2017 in ons bezit moeten zijn.

In verband met een aanpassing van de aanvraag en de aan te leveren aanvullende gegevens hebben wij op 12 september 2017 een bedrijfsbezoek gebracht. Op 14 september 2017 hebben wij ingestemd met uw verzoek om uitstel van de termijn voor het aanvullen van de aanvraag tot 29 september 2017. Op 28 september 2017 heeft u verzocht een overleg te plannen om duidelijkheid te verschaffen en verzocht om uitstel over de benodigde aan te leveren aanvullende gegevens. In het vervolgoverleg op 2 oktober 2017 zijn potentiële aanpassingen van de installatie besproken en is gesproken over welke informatie nog nodig is. Op 10 oktober 2017 heeft u een aanpassing van uw aanvraag ingediend en een verzoek om uitstel voor het aanleveren van aanvullende gegevens. In een brief van 13 oktober 2017 hebben wij op basis van de gevraagde aanpassingen en een onderzoeksopzet voor een geuronderzoek aanleiding gevonden om voortgezette vragen te stellen. Wij hebben onder andere gevraagd de aanvraag aan te vullen met een meting van de emissies van geur, ammoniak en stof uit de aangepaste installatie. Voor het indienen van de aanvullingen uit zowel de brief van 21 juli 2017 als van 13 oktober 2017 heeft u een termijn gekregen tot 31 december 2017.

In onderling overleg is afgesproken om de emissiemetingen van geur uit te breiden met ammoniak en stof bij de installatie als deze in werking is. De meting zou worden uitgevoerd door Buro Blauw. Over de opzet van de meting is overleg gevoerd en deze hebben wij akkoord bevonden. De planning was om op 20 december 2017 de metingen uit te gaan voeren op uw locatie.

Vanaf 4 december 2017 hebben wij van uw adviseur berichten ontvangen dat de installatie niet naar behoren draait en veel in storing is. Een representatieve bedrijfssituatie om de emissiemeting uit te voeren is niet mogelijk gebleken. Hierdoor heeft de geplande meting niet plaats kunnen vinden.

U heeft bij het verzoek om de gedoogbeschikking van 16 januari 2018 aangegeven in week 16 – medio april 2018 – metingen te kunnen laten uitvoeren naar de emissie van geur, ammoniak en fijn stof. Omdat het niet mogelijk was emissiemetingen uit te voeren voor 16 april 2018 hebben wij op 26 januari 2018 ingestemd met een verzoek om uitstel voor het aanleveren van de aanvullende gegevens tot uiterlijk 1 juni 2018.

De aanvullingen hebben wij ontvangen op 1 juni en 20 juni 2018.

Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag inclusief de aanvullingen van 1 juni en op 20 juni 2018 getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag onvoldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de gevraagde activiteit op de fysieke leefomgeving. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gegevens die nog aan de aanvraag ontbreken.

Besluit buiten behandeling stellen

Door het ontbreken van de in bijlage 2 vermelde gegevens is niet voldaan aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Wij hebben daarom besloten uw aanvraag niet verder te behandelen, op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wij zullen u – in aanvulling op de ontbrekende gegevens van bijlage 2 – binnen circa 4 weken na het verzenden van deze brief een uitgebreid inhoudelijke beoordeling van de aanvraag voor de activiteit milieu sturen. Wij adviseren met deze beoordeling en met de beoordeling in bijlage 2 rekening te houden voor het indienen van een nieuwe, complete, aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit kunt u doen via www.omgevingsloket.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (Artikel 3:40 Algemene wet bestuursrecht).

Publicatie besluit

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen , via de link Zoeken in bekendmakingen.

Bezwaarmogelijkheid

Bent u het niet eens met dit besluit? U, maar ook andere belanghebbenden, kunnen hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover leest u in bijlage 1.

Verschuldigde leges

Op grond van de legesverordening bent u leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een acceptgiro toegezonden, waarmee u de leges kunt overmaken. Hierop staat ook vermeld op welke manier u hier bezwaar tegen kunt maken.

Afsluiten procedure

Omdat wij hebben besloten uw aanvraag niet verder te behandelen, sluiten wij deze procedure af en archiveren wij dit dossier.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met telefoonnummer: 024 – 751 7700.

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlagen:

1. Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit?
2. Ontbrekende gegevens

Bijlage 1: Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit?

Gedurende een termijn van zes weken, die ingaat op de dag na bekendmaking, kan een belanghebbende een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op de envelop en de brief moet duidelijk "bezwaarschrift" vermeld worden.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/provincieloket onder "Bezwaar en beroep"). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

In het bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens vermeld worden:

1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
2. de datum;
3. een omschrijving van dit besluit;
4. de gronden (motieven) waarop het bezwaar berust;
5. de handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Individuele burgers kunnen het verzoek ook digitaal indienen via het digitaal loket op <http://loket.rechtspraak.nl/> (onder "Digitaal procederen - Rechtbanken sector bestuursrecht"). Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD. Advocaten en gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie kunnen hier geen gebruik van maken.

Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd.

De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 088 – 361 2000).

Bijlage 2: Ontbrekende gegevens

Ontbrekende gegevens, activiteit "het veranderen of veranderen van de werking van een milieu-inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo)"

Voor het overzicht is cursief de tekst herhaald uit de brieven om aanvullende gegevens en vervolgens gemotiveerd, waarom deze informatie nodig is en welk deel van de informatie ontbreekt.

De volgende gegevens ontbreken:

1. Besluit m.e.r.- beoordeling

De aanvraag om omgevingsvergunning heeft betrekking op ook het drogen van mest. Deze activiteit valt onder categorie 18.1 in onderdeel D, van de bijlage bij het Besluit m.e.r. namelijk de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval. In dit geval is sprake van het veranderen van de inrichting door het uitbreiden van een installatie. Wij merken op dat onder 'verwijdering' als bedoeld in het Besluit m.e.r. ook 'nuttige toepassing' wordt begrepen.

Omdat de aangevraagde activiteit is genoemd in voormelde categorie D 18.1 geldt de verplichting tot het toepassen van de artikelen 7.16 tot en met 7.19 van de Wet milieubeheer (Wm) inzake m.e.r.-beoordeling. (Zie verzoek aanvullende gegevens d.d. 21 juli 2017).

Wij beoordelen dat het veranderen van een inrichting door het toepassen van een nieuwe techniek (hygiëniseren/droogunit) een wijziging is van de installatie als bedoeld in onderdeel D18.1 van het Besluit m.e.r. Dit betekent dat een m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd. Een mededeling of aanmeldingsnotitie m.e.r. ontbreekt bij de aanvraag/aanvullende gegevens.

2. Gegevens over de NVWA erkenningen voor het verwerken/ hygiëniseren van dierlijke mest

De erkenningen of beschrijvingen van de maatregelen ter voorkoming van effecten voor de volks- en diergezondheid zijn niet bij de aanvraag gevoegd. Wij hebben hier in ons verzoek om aanvullende gegevens d.d. 21 juli 2017 om gevraagd (punt 28).

3. Gegevens over afvalstoffen

Naar onze beoordeling worden afvalstoffen ingenomen te weten: glycerine en ijzerchloride. Verstrek informatie over de herkomst, hoeveelheid, kwaliteit, registraties van deze ingenomen afvalstoffen.

Welke afvalwaterstromen (niet zijnde loosbaar afvalwater) komen vrij? Welke maatregelen en voorzieningen worden getroffen bij opslag en of afzet van deze afvalstoffen? Of voldoen deze stromen aan de Meststoffenwet?

Beschrijf op hoofdlijnen de procedures voor het accepteren en verwerken het afzetten van de (verwerkte) mest inclusief de bijbehorende controles en registraties (op grond van de meststoffenwet). Ga hierbij ook in op de wijze van bemonsteren en "tracking en tracing", omdat uw verwerkingsproces eisen stelt aan het ingangsproduct, maar ook aan hulpstoffen. Indien het proces niet optimaal verloopt is het nodig om informatie van de ingangsproduct of hulpstoffen te kunnen verifiëren. Denk hierbij aan de minimale opslagtermijn van monsters, zodat nader onderzoek mogelijk is.

Er is geen informatie over de herkomst, hoeveelheid, kwaliteit en registraties van de genoemde afvalstoffen in de aanvraag opgenomen. Daarnaast is geen beschrijving van procedures voor acceptatie en verwerking van mest en afvalstoffen aan de aanvraag toegevoegd. Deze informatie is nodig als borging voor een goed verloop van het verwerkingsproces als ook het doelmatig beheer van afvalstoffen. Zie verzoek aanvullende gegevens d.d. 21 juli 2017 onder punten 19, 27 en 28.

4. Akoestisch rapport

Voeg een akoestisch onderzoek bij de aanvraag. Breidt daartoe het akoestisch rapport van Sain Milieu advies, kenmerk 2014-3126 van 28 januari 2015 uit met de gewijzigde activiteiten. De totale geluidsimmissie dient getoetst te worden aan het gemeentelijk geluidbeleid. Wij verzoeken uw aanvraag aan te vullen met een verzoek om intrekking van vigerende geluidsnormen. Zie verzoek aanvullende gegevens d.d. 21 juli 2017 onder punt 8.

Op 18 september 2017 is een gewijzigd akoestisch rapport ingediend met kenmerk 2014-3126-1 d.d. 11 september 2017. De beoordeling van dit akoestisch rapport is op 25 september 2017 per email toegezonden. Het akoestisch rapport van 11 september 2017 is ongewijzigd ingediend bij de aanvullende gegevens van 1 juni 2018. Belangrijkste beoordelingspunten zijn:

- Meer geluidbronnen t.b.v. de mestverwerkingsinstallatie moeten worden toegevoegd aan het rekenmodel.
- Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus worden onderschat, vanwege ontbrekende geluidbronnen.
- Op drie geluidbronnen zijn maatregelen voorgesteld. Om te kunnen voldoen aan de geluidnormen in de vergunning zijn mogelijk meer maatregelen nodig.

5. Geuronderzoek

Toets cumulatief de mestverwerking en de dieren op het bedrijf aan de WGV of grenswaarde van gemeentelijk geurbeleid. Pas hiervoor het NNM toe en niet V-stacks. Zie verzoek aanvullende gegevens d.d. 21 juli 2017)

In de aanvulling van 1 juni 2018 is geen informatie verstrekt over de totale geuremissie van het vleeskalveren en de mestverwerking. Zie verzoek aanvullende gegevens d.d. 13 oktober 2017 onder punt 5.5. Het Gelders geurbeleid toetst nieuwe geurbronnen en bestaande en nieuwe geurbronnen tesamen.

6. Onderzoek Luchtkwaliteit

Voeg een onderzoek luchtkwaliteit bij de aanvraag. Getoetst moet worden aan titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Zie verzoek aanvullende gegevens d.d. 21 juli 2017 onder punt 13.

Bij de luchtkwaliteitsberekeningen van de aanvullende gegevens ontbreekt NO₂.

Ontbrekende gegevens, activiteiten "het bouwen van een bouwwerk" en "het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, e.a. (artikel 2.1, lid 1, sub a en c Wabo)"

De volgende gegevens ontbreken:

1. Aanvraagformulier:
 - 1.1. Opgave van het bruto vloeroppervlak (wat is er bijgekomen ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag)
 - 1.2. Oppervlakte bebouwd terrein (wat komt er aan bebouwd oppervlak bij)
 - 1.3. Opgave aantal personen in het gebouw
 - 1.4. Kleuren- en materialenstaat
2. Tekeningen:
 - 2.1. Plattegrondtekening vergunde toestand (activiteit bouwen)
 - 2.2. Plattegrondtekening nieuwe toestand voorzien van lengte en breedtemaatvoering (overall maten), maatvoering van de dakoverstekken, vluchtroutes en brandcompartimentering
 - 2.3. Plattegrond van de traforuimte met maatvoering en maatvoering ten opzichte van de aangrenzende bebouwing
 - 2.4. Plattegrond van het dak van het gebouw
 - 2.5. Geveltekening, voorzien van de juiste nokhoogte, goothoogte en aanzichten van de aanwezige tanks (die waarschijnlijk door het dak heen steken)
 - 2.6. Geveltekeningen met maatvoering van de traforuimte
3. Berekeningen:
 - 3.1. Constructieberekening van de nieuw te maken betonplaat en statische berekening van de te realiseren hal
 - 3.2. Constructieberekening ten behoeve van de traforuimte
4. Overige gegevens:
 - 4.1. Archeologisch onderzoeksrapport voor het gedeelte (>100m²) van de reeds gerealiseerde betonplaat, die niet eerder is vergund en binnen de bestemming "archeologische verwachtingswaarde 2" valt

N.B. De onder punt 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1 en 4.1 genoemde punten zijn reeds eerder middels een aanvullingsverzoek opgevraagd, maar tot op heden niet overlegd. De overige punten hangen specifiek samen met het gewijzigde plan en zijn ter informatie toegevoegd.