



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Groen Gas Gelderland B.V.
Datum besluit : 1 mei 2020
Onderwerp : Aanleg en exploitatie van een mestbassin
Gemeente / locatie : Gemeente Lingewaard / Veronica 2 te Bemmelen
OLO-nummer : 4918563
Zaaknummer : W.Z20.101367.01
Activiteit(en) : WABO: Bouwen en Milieu (milieuneutrale verandering)

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 3 februari 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Groen Gas Gelderland B.V. Het betreft de aanleg en exploitatie van een mestbassin. De aanvraag gaat over de locatie Veronica 2 te Bommel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z20.101367.01 en in het Omgevingsloket Online (OLO) onder OLO-nummer 4918563.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Groen Gas Gelderland B.V. een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het bouwen van een mestbassin.
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) verlenen voor de aanleg en exploitatie van een mestbassin. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk 1 "Voorschriften milieu" van dit besluit.

En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - o aanvraagformulier met OLO nummer 4918563;
 - o aanvulling aanvraagformulier met OLO nummer 5029877;
 - o toelichting bij aanvraag, versie 3 feb 2020;
 - o bijlage E mestbassin op kadastraal perceel.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via <https://www.officielebekendmakingen.nl>.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de Provincie Gelderland, t.a.v. Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN

1	VOORSCHRIFTEN MILIEU	5
1.1	VOORWAARDEN MESTBASSIN	5

OVERWEGINGEN

1.	PROCEDURELE ASPECTEN	6
1.1.	GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2.	PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3.	OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4.	HUDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	6
1.5.	VERGUNNINGPLICHT EN BEVOEGD GEZAG	7
1.6.	BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	7
1.7.	PROCEDURE	7
1.8.	ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	7
2.	TOETSINGSKADER BOUW	8
2.1.	BEOORDELING	8
3.	TOETSINGSKADER MILIEU	9
3.1.	INLEIDING	9
3.2.	TOETSING	9
3.3.	CONCLUSIE	9

1 VOORSCHRIFTEN MILIEU

1.1 Voorwaarden mestbassin

- 1.1.1 Het mestbassin en de afdekking ervan worden aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.
- 1.1.2 Het mestbassin en de afdekking ervan zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.
- 1.1.3 Een mestbassin dat, of een afdekking die, visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.
- 1.1.4 Een mestbassin en een afdekking worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dit besluit. De beoordeling vindt plaats ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode van het mestbassin. Het rapport van goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.
- 1.1.5 Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 3 februari 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Groen Gas Gelderland B.V.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: De aanleg en exploitatie van een mestbassin. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouwen van een bouwwerk (art 2.1 lid 1 onder a Wabo)
- Milieuneutraal wijzigen (art 2.1 lid 1 onder e Wabo en art 3.10 lid 3 Wabo)

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO nummer 4918563;
- aanvulling aanvraagformulier met OLO nummer 5029877;
- bijlage toelichting bij aanvraag, versie 3 feb 2020;
- bijlage projectlocatie en tekening mestbassin, versie 3 feb 2020;
- bijlage productblad mestzak, versie 3 feb 2020;
- bijlage foto's, versie 3 feb 2020;
- bijlage aerius-berekeningen obv 300 l, versie 3 feb 2020;
- bijlage aerius-berekeningen obv 36.000 l, versie 3 feb 2020;
- bijlage archeologisch onderzoek, versie 3 feb 2020;
- bijlage mestbassin op kadastraal perceel, versie 17 feb 2020.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
oprichtingsvergunning (*)	10 sept 2010	2010-002924/ MPM19198	Het opslaan en verwerken van groenafval en afval van dierlijke afkomst teneinde energie te produceren
Veranderingsvergunning	31 jan 2013	2012-005786	Wijzigen indeling locatie, vermindering WKK installaties, vervallen van bio-ethanolproductie en verkleinen bedrijfspand
Vergunning milieuneutraal wijzigen	26 nov 2013	2013-012407	Veranderen voorschrift 2.4.1 voor de inname van afvalstoffen met de euralcodes 20.02.01 en 19.08.09
Veranderingsvergunning	25 sep 2018	W.Z18.105569.01	Intrekken vergunning voor LBG (vloeibaar biogas) -tank- en propaaninstallatie
Vergunning milieuneutraal wijzigen	9 juli 2019	W.Z19.103037.02	Veranderen van voorschrift 2.4.1 van de omgevingsvergunning door vermelding van andere afvalstromen

De hierboven genoemde vergunning waar een * bij staat is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht en bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4, lid a onder 6 en lid c onder 1, van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3 en 6.5 van de Richtlijn industriële emissies.

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 17 maart 2020 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 17 maart 2020. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: overheid.nl/officiëlebe bekendmakingen.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: overheid.nl/officiëlebe bekendmakingen.

1.8. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Lingewaard gestuurd.

De gemeente heeft vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

2. TOETSINGSKADER BOUW

2.1. Beoordeling

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning te bouwen.

De toetsingscriteria voor deze activiteit staan in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben de aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand, de bouwverordening en het Bouwbesluit.

2.1.1. Bestemmingsplan

Het project in overeenstemming is met het van kracht zijnde bestemmingsplan "Bergerden".

2.1.2. Welstand

De commissie Omgevingskwaliteit heeft op 19 maart 2020 het volgende advies heeft uitgebracht:

planopzet: voorliggend voorstel betreft het aanleggen van een mestbassin op het perceel Veronica 2 te Bemmelen.

beoordeling: het gebied kent een bedrijfsmatige karakter, met nogal grootschalige en bedrijfsmatige bebouwing.

Het voorbeeld getoond van een mestbassin wordt als passend geacht binnen de landschappelijke omranding van het perceel.

conclusie: het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Het college conformeert zich aan het uitgebrachte welstandsadvies.

2.1.3. Bouwbesluit

De aanvrager heeft aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

2.1.4. Bouwverordening

De aanvrager heeft aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de bouwverordening.

2.2. Aandachtspunten

Voor het (ver)bouwen van een bouwwerk geldt het volgende:

Melding start bouw

- De start van het bouwproces moet uiterlijk twee dagen voor de uitvoering daarvan met vermelding van het zaaknummer worden gemeld.

Melding einde bouw

- De beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning is verleend worden ten minste op de dag van beëindiging door de houder van de vergunning gemeld.

Melden werkzaamheden

- De meldingen kunnen, onder vermelding van het zaaknummer bij het onderwerp, worden gestuurd naar postbus@odra.nl.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Toetsing

3.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

- Lucht en geur: Het mestbassin is een gesloten systeem waardoor geen extra emissies naar lucht en/of geur zijn te verwachten. De aanvoer van dunne fractie digestaat komt via een gesloten aanvoerleiding uit de biovergister. De afvoer van de opgeslagen dunne fractie digestaat vindt plaats bij het mestbassin zelf en komt in de plaats van de afvoer die nu bij de biovergister is gesitueerd.
- Geluid: Het mest bassin zelf produceert geen geluid. De voor de aanvoer benodigde pompen worden binnen het bestaande gebouw van de biovergister geplaatst waardoor ook deze bronnen geen toename aan geluid tot gevolg hebben. Doordat de dunne fractie digestaat niet dagelijks meer hoeft te worden afgevoerd omdat deze op locatie wordt opgeslagen zullen de afvoertransporten verschuiven. Het totale aantal transporten over een jaar zal niet wijzigen.
- Overige aspecten: de aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

3.2.2. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.2.3. Toetsing milieueffectrapport

De aangevraagde activiteit wordt niet genoemd in onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. Gezien het voorgaande geldt geen verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.