



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Nienhuis Holding B.V.
Datum besluit : 25 januari 2021
Onderwerp : Acceptatie van NT-platen
Gemeente / locatie : Gemeente Berkelland / Flipsweg 13a te Rietmolen
OLO-nummer : 4690179
Zaaknummer : W.Z19.109503.01
Activiteit(en) : Milieu

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 11 november 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Nienhuis Holding BV. Het betreft de acceptatie van NT platen (asbestvrije cementplaten) en verwerken tot niet vormgegeven bouwstof. De aanvraag gaat over de locatie Flipseweg 13a te Rietmolen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z19.109503.01 en in het Omgevingsloket Online (OLO) onder OLO-nummer 4690179.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Nienhuis Holding BV een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) verlenen voor de acceptatie van NT platen(asbestvrije cementplaten) en verwerken tot niet vormgegeven bouwstof.
- de voorschriften van de omgevingsvergunning van 10 april 2015, OLO-nummer 1659365 in te trekken en te vervangen door de voorschriften in het hoofdstuk 'Voorschriften' van dit besluit.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via <https://www.officielebekendmakingen.nl>.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de Provincie Gelderland, t.a.v. Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN

VOORSCHRIFTEN.....	5
--------------------	---

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN	7
1.1. GEGEVENS AANVRAGER.....	7
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	7
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	7
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	7
1.5. VERGUNNINGPLICHT	7
1.6. BEVOEGD GEZAG.....	8
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.....	8
1.8. PROCEDURE	8
1.9. ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	8
2. TOETSINGSKADER MILIEU	9
2.1. INLEIDING.....	9
2.2. TOETSING.....	9
2.3. CONCLUSIE	10

VOORSCHRIFTEN

1.1 Acceptatie

1.1.1

In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Afvalstof	Euralcodes	Jaarcapaciteit [ton/jaar]
Bouw- en sloopafval	17.09.04c	10.000
Bedrijfsafval	17.06.04, 19.12.10, 20.01.99, 20.03.01, 20.03.99	4.500
Grof huisvuil	20.03.01, 20.03.07	5.500
Snoeiafval/groenafval/berm en slootmaaisel	02.01.03, 02.01.07, 20.02.01	2.000
Asbest	17.06.01*, 17.06.05*	300
Witgoed	20.01.35*, 20.01.36	1
Bruingoed	20.01.35*, 20.01.36	1
Dakafval/grind	17.03.01*, 17.03.02, 17.03.03*	200
Glas	17.02.02, 19.12.05, 20.01.02	100
Hout (A/B/C)	17.02.01, 19.12.07, 20.01.38, 17.02.04*, 19.12.06*, 20.01.37*	3.350
Puin (schoon)	17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.09.04	12.500
Papier/karton	15.01.01, 19.12.01, 20.01.01	100
Kunststof	16.01.19, 17.02.03, 19.12.04, 20.01.39	150
Metaal	17.04.02, 17.04.05, 17.04.07, 17.04.11, 19.12.02, 19.12.03, 20.01.40	100
Gips/Gasbeton	17.08.02	100
Vloerbedekking/tapijt	17.09.04, 20.01.11	200
Autobanden	16.01.03	60
Lege emballage	15.01.01 t/m 15.01.09	1
Grond	17.05.03*, 17.05.04, 20.02.02	12.500
Ethernit platen (rechtstreeks vanaf fabriek Eternit)	17.01.07, 10.13.11	2.000
Eternit NT platen van bedrijven en particulieren	17.01.07, 10.13.11	1.000
Veegvuil	20.03.03	100
Asfaltpuin	17.03.01*, 17.03.02, 17.03.03*	500
KCA	20.01.19*, 20.02.21*, 20.01.27*, 20.01.33*	5
Vormzand	10.09.99	100

1.1.2

In aanvulling op het gestelde in het vorige voorschrift is het de vergunninghouder uitsluitend toegestaan de volgende afvalstromen te accepteren indien deze voldoen aan de nadere specificatie van de eural-coderingen:

- Deelstroom 20.01.99: gemengd bedrijfsafval;
- Deelstroom 20.03.99: gemengd stedelijk afval;
- Deelstroom 10.09.99: vormzand.

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 11 november 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Nienhuis Holding BV.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft de acceptatie van NT platen(asbestvrije cementplaten) en verwerken tot niet vormgegeven bouwstof. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- Milieuneutraal wijzigen (art 2.1 lid 1 onder e Wabo en art 3.10 lid 3 Wabo)

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO nummer 4690179;
- bijlage: toelichting aanvraag;
- bijlage: ontvangstbevestiging aanvraag WNB-vergunning;
- bijlage: situatietekening milieu;
- bijlage: plattegrond milieu.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	16 dec 2013	2012-00892/ MPM24273	Revisievergunning
Milieuneutrale wijziging	24 mrt 2014	2014-003208	Milieuneutrale verandering: acceptatie van ethernietplaten onder de Euralcode 10.13.11.
Milieuneutrale wijziging	2 dec 2014	OLO 1510249	Milieuneutrale verandering: mengen van gemalen vezelplaat (niet asbesthoudend) met puingranulaat.
Milieuneutrale wijziging	10 apr 2015	OLO1659365	Wijzigen van de inname van puin

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing: categorie 28.1 onder a en b en categorie 28.4 onder a, sub 5 van het Bor.

Omdat o.a. de opslag van meer dan 50 ton gevaarlijk afval niet één van de uitzonderingen is op grond van categorie 28.10 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Ook om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 onder a, sub 5 van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Rie.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 12 dec 2019 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Op 16 december 2019 hebben wij een verzoek ontvangen om de aanvullingstermijn te verlengen. Wij hebben daarop de termijn verlengd tot 5 maart 2020. Op 23 januari 2020 hebben wij opnieuw een verzoek ontvangen om de aanvullingstermijn te verlengen. Wij hebben daarop de termijn verlengd tot 23 juli 2020. Op 9 juli 2020 hebben wij opnieuw een verzoek ontvangen om de aanvullingstermijn te verlengen. Wij hebben daarop de termijn verlengd tot 30 oktober 2020.

Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 19 en 21 oktober 2020. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: overheid.nl/official/bekendmakingen.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: overheid.nl/official/bekendmakingen.

1.9. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Berkelland gestuurd. De gemeente heeft vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- Afval: De aanvraag heeft betrekking op de verwerking van circa 1.000 ton/jaar aan asbestvrije NT-platen (eternietplaten) van particulieren en bedrijven. Het bedrijf heeft al een omgevingsvergunning d.d. 24 maart 2014 en d.d. 2 december 2014, voor de verwerking van eternit-platen die vrijkomen bij de fabricage van deze platen door het bedrijf Eternit in Goor. De platen worden verwerkt door deze te shredderen en vervolgens te mengen met schoon puingranulaat. Het op deze wijze verkregen product wordt toegepast als bouwstof onder de regels van het Besluit bodemkwaliteit.
Om uit te sluiten dat er onder de te accepteren partijen NT-platen van particulieren en bedrijven toch platen met asbest aanwezig zijn worden alleen platen geaccepteerd met een asbestinventarisatieonderzoek waaruit blijkt dat de platen asbestvrij zijn. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van een scanapparaat om te controleren of de platen asbestvrij zijn. Het eindproduct wordt bemonsterd en geanalyseerd conform het Besluit bodemkwaliteit als niet vormgegeven bouwstof waarna het als product op de markt wordt afgezet met een partij certificaat.
NT-platen bestaan voor ca 70% uit cement, ca 5% natuurlijke (cellulose) en kunstmatige (PVA) vezels en voor ca 25% uit vulstoffen als kalksteenmeel en silica fume (een hulpstof van extreem kleine deeltjes kiezelzuur). Voor de verwerking van NT-platen is geen specifiek sectorplan opgesteld. In de eerder verleende omgevingsvergunning van 2 december 2014 is deze verwerkingsmethode daarom getoetst aan afvalhiërarchie zoals opgenomen in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer en als doelmatig beoordeeld. Ook het mengen van de gemalen NT-platen met schoon puingranulaat is met de omgevingsvergunning van 2 december 2014 als doelmatig beoordeeld.
- Stofemissie: Om stofemissie te voorkomen wordt gebruik gemaakt van een sproei-installatie waarmee aan de bestaande stofemissienormen kan worden voldaan.
- Geluid: Omdat per jaar 1.000 ton minder bedrijfsafval wordt verwerkt is er geen sprake van een toename van handeling- of transportbewegingen waarmee er geen een toename is van geluidsemissie.
- Overige aspecten: de aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapport

De aangevraagde activiteit wordt niet genoemd in onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. Gezien het voorgaande geldt geen verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.