



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Caffero GmbH  
De heer J. Cafferata  
Postbus 13  
5258 ZG Berlicum

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming (Vuurwerk)

Datum  
29 juli 2021

Pagina  
1 van 9

Zaaknummer  
ODRA21AB1049

OLO-nummer

Behandeld door  
A.M. Zaat

Geachte heer Cafferata,

Wij ontvingen uw aanvraag op 21 mei 2021. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 10 september 2021 op een grasveld nabij het Drielse veer gelegen aan de Nederrijn/Veerweg. Het betreft vuurwerk t.b.v. een bruiloft die plaats vindt op de locatie Westerbouwing 1 te Oosterbeek. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

### **Besluit**

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag die bij dit besluit hoort maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Renkum van d.d. 22 juli 2021 maakt deel uit van dit besluit.

### **Publicatie**

Het besluit publiceren wij op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

### **In werking treden**

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

**Omgevingsdienst Regio Arnhem**  
Eusebiusbuitensingel 53  
6828 HZ ARNHEM  
Postbus 3066  
6802 DB Arnhem

026 377 16 00  
[postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl)  
[www.odregioarnhem.nl](http://www.odregioarnhem.nl)

**KvK** 57137528

Datum  
29 juli 2021

Pagina  
2 van 9

Zaaknummer  
ODRA21AB1049


**Niet eens met dit besluit?**

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

**Heeft u vragen?**

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: (026) 377 16 18 of per e-mail via [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl). Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent  
Manager Uitvoering  
Omgevingsdienst Regio Arnhem

**Bijlagen:**

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen

## **Bijlage 1 : Procedure**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een grasveld nabij het Drielse Veer gelegen aan de Nederrijn/Veerweg. Het betreft vuurwerk t.b.v. van een bruiloft die plaats vindt voor de locatie Westerbouwing 1 te Oosterbeek.

De opbouw begint op 10 september 2021 om 19:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 21:30 uur en 23:30 uur.

## **Advies**

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- - Burgemeester van de gemeente Renkum;
- - Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Midden.

## Ingekomen adviezen

### **Gemeente Renkum**

Op 22 juli 2021 hebben wij van de burgemeester van gemeente Renkum een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde vuurwerkontbranding.

### *Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:*

1. Gemeente Renkum heeft wel bedenkingen tegen het ontsteking van vuurwerk omdat de ontstekingslocatie dicht tegen een natuurgebied aanligt. Hoewel er een toets op grond van Natura 2000 wetgeving is geweest, vermoeden wij dat er mogelijk wel verstoring van fauna is;
2. Het is ook zo dat 10 september in de Airborneherdenkings - maand valt en een vuurwerk juist op deze locatie in deze periode niet als gepast wordt gezien;
3. Het terrein waarop het vuurwerk wordt afgestoken, is niet in eigendom van de gemeente Renkum. De terreineigenaar en/of pachter zal toestemming moeten geven aan Caffero GmbH voor het ontsteken vanaf deze locatie;
4. Voor de vuurwerkshow geldt alle overige wet-en regelgeving.

### *Naar aanleiding van de opmerkingen van de gemeente Renkum merken wij het volgende op:*

1. De aanvraag hebben wij getoetst aan het rapport Tauw middels een checklijst. Dit rapport is opgesteld in samenspraak met ecologen. Aangezien de checklijst Tauw aangeeft dat er geen aanleiding is om een natuurtoets uit te voeren verwachten wij geen significante effecten en is er geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming;

2. Wij zijn niet bevoegd om de Airborneherdenkingsmaand te toetsen. Dat betekent dat we hiervoor ook geen weigeringsgrond hebben en wij de ontbrandingstoestemming moeten verlenen;
3. Wij beoordelen niet of het privaatrechtelijk mogelijk is om op die afsteeklocatie vuurwerk tot ontbranding te brengen, dat is een zaak tussen de grondeigenaar en de verantwoordelijk afsteker. Wij zullen in de ontbrandingstoestemming een aandachtspunt hierover opnemen voor de afsteker;
4. Alleen de wet- en regelgeving die van toepassing zijn voor deze ontbranding zijn geldend.

Datum  
29 juli 2021

Pagina  
4 van 9

Zaaknummer  
ODRA21AB1049

### **Veiligheidsregio Gelderland Midden**

Op 23 juli 2021 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.

#### Het advies luidt:

De Veiligheidsregio Gelderland Midden heeft geen bezwaar op het gebied van de brandveiligheid. Het afsteken van consumentenvuurwerk is aangevraagd op de Westerbouwing 1 te Oosterbeek. De afsteeklocatie is op een grasveld aan de Veerweg te Oosterbeek en is akkoord bevonden.

## **Bijlage 2: Voorschriften**

Datum  
29 juli 2021

### Algemeen:

Pagina  
5 van 9

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen;
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden;

Zaaknummer  
ODRA21AB1049

### Droogte:

3. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site [www.natuurbrandrisico.nl](http://www.natuurbrandrisico.nl) te worden gekeken;
4. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.  
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.  
Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

### **Bijlage 3: Overwegingen**

Datum  
29 juli 2021

Pagina  
6 van 9

Zaaknummer  
ODRA21AB1049

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

#### **Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR**

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

#### **Locatiebezoek**

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 26 juli 2021 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op 40/60 (fanshape) meter.

Het vuurwerk vindt plaats op een grasveld nabij het Drielse Veer gelegen aan de Nederrijn/Veerweg. Er wordt vanaf twee posities vuurwerk tot ontbranding gebracht.

#### Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- wandelpad;
- gras;
- kribben/water;
- scooters en vissers;
- zitbankjes, prullenbakken en omheining grasveld.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden. Extra aandacht moet men besteden zodat er geen vissers/voertuigen binnen de veiligheidszone zijn of kunnen komen.

#### In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

In de nabije omgeving bevindt zich het Drielse Veer. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan.

Datum  
29 juli 2021

Pagina  
7 van 9

Zaaknummer  
ODRA21AB1049

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de Veerweg en de Nederrijn aanwezig. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan de Nederrijn. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden of de veiligheidsafstand zoals op tekening staat aangehouden is en blijft. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer (Veerweg) en het vervoer op het water (Nederrijn) zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Aangezien het vuurwerk plaats vindt nabij de Nederrijn zullen wij een afschrift sturen naar Rijkswaterstaat, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerkevenement.

In de omgeving zijn er geen bedrijfsmatige gehouden dieren ten tijde van het locatiebezoek aangetroffen. Mocht dit wel het geval zijn ten tijde van de opbouw en het tot ontbranding brengen van het vuurwerk dan dient de afsteker de eigenaar van de in de omgeving aanwezige (bedrijfsmatige gehouden) dieren te informeren omtrent het evenement. Zodat men (eventueel) tijdig maatregelen kan treffen.

#### **Informeren omwonenden**

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren.

#### **Overige wetgeving**

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Datum  
29 juli 2021

Pagina  
8 van 9

Zaaknummer  
ODRA21AB1049

#### Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Het vuurwerk wordt afgestoken binnen 1 kilometer van het Natura 2000-gebied en buiten het broedseizoen voor vogels.

Het vuurwerkevenement gaat echter niet langer duren dan 12 minuten. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten en is geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

#### **Aandachtpunten**

1. U dient tevens toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerkevenement mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven voor het tijdelijk afsluiten van de paden/wegen om het vuurwerkevenement mogelijk te maken.

## **Bijlage 4: Bezwaarmiddelen**

Datum  
29 juli 2021

### **Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina  
9 van 9

Zaaknummer  
ODRA21AB1049

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090  
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

### **Voorlopige voorziening**

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland  
Team Bestuursrecht  
Postbus 9030  
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).