



## **OMGEVINGSVERGUNNING**

Aanvrager	:	Givaudan Nederland B.V.
Datum besluit	:	11 maart 2021
Onderwerp	:	Vervangen bestaande reactor en plaatsen nieuwe reactor
Gemeente / locatie	:	Barneveld / Nijverheidsweg 60, Barneveld
OLO-nummers	:	5562953, 5783293 en 5589963
Zaaknummer	:	W.Z20.108824.01
Activiteit	:	Milieu

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

Op 2 november 2020 heeft Givaudan Nederland B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend (5562953, 5783293 en 5589963).

De aanvraag betreft het vervangen van een bestaande reactor en het plaatsen van een nieuwe reactor en de aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer W.Z20.108824.01.

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Givaudan Nederland B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e). Aan de verlening van de vergunning zijn geen voorschriften verbonden.

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.

## RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

### Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

### Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via [www.gelderland.nl/bekendmakingen](http://www.gelderland.nl/bekendmakingen), via de link Zoeken in bekendmakingen.

### Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 - 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar [wabo@odrn.nl](mailto:wabo@odrn.nl).

### Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk 'Bezwaarschrift' vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer 026 - 359 99 99.

## 1 PROCEDURELE ASPECTEN

### 1.1 Gegevens aanvrager

Op 2 november 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Givaudan Nederland B.V. aan de Nijverheidsweg 60 in Barneveld.

### 1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het vervangen van een bestaande reactor (2.000 liter) en het plaatsen van een nieuwe reactor (1.000 liter).

"Aanleiding voor het indienen van deze aanvraag is de noodzakelijke (één op één) vervanging van een RVS reactorvat (2.000 l). Daarnaast wordt een extra reactorvat geplaatst om de continuïteit van de productie te kunnen blijven borgen.

Er is namelijk een toenemende vraag naar grondstoffen van natuurlijke en natuuridentieke smaakstoffen ten behoeve van de voedings-middelen industrie. Het gaat niet om toenemende vraag in hoeveelheden, maar om toenemende vraag in diversiteit van de verschillende grondstoffen, vaak in kleine hoeveelheden.

Aangezien iedere reactor maar één grondstof tegelijk kan produceren, geeft de extra reactor de mogelijkheid om toch te kunnen voldoen aan de vraag van de klant. De productiecapaciteit neemt hierdoor niet toe, maar wel de capaciteit om verschillende grondstoffen gelijktijdig te produceren. als de bestaande reactoren in gebruik zijn." (Toelichting milieu, ontvangen op 2 november 2020).

Gelet op de bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: het veranderen van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e).

### 1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraag omgevingsvergunning 5562953, ontvangen op 2 november 2020 (D200827695);
- Toelichting milieu, 'OLO Reactor uitbreiding', Versie 01, ontvangen op 2 november 2020 (D200827689);
- Situatieschets, kenmerk: GR.00.01.1000.001, d.d. 24 augustus 1028, ontvangen op 2 november 2020 (D200827690);
- Process and instrumentation diagram, ontvangen op 2 november 2020 (D200827693);
- Aanvraag vergunning 5589963, ontvangen op 13 november 2020 (D200852271);
- Toelichting bouw, d.d. 11 november 2020 ontvangen op 13 november 2020 (D200852272);
- Aanvraag omgevingsvergunning 5783293, ontvangen op 29 januari 2021 (D210667382);
- Toelichting op aanvullingsverzoek, ontvangen op 29 januari 2021 (D210667377);
- Plattegrond gebouw 11 eerste verdieping, d.d. 13 oktober 2020, 29 januari 2021 (D210667372);
- Plattegrond vervangen reactor, kenmerk: GR.11.04.0000.001, d.d. 25 oktober 2010, ontvangen op 29 januari 2021 (D210667379);
- Plattegrond nieuwe reactor GR.11.04.0000.001, d.d. 25 oktober 2010, ontvangen op 29 januari 2021 (D210667380);
- Specificaties reactors, zonder kenmerk of datum, ontvangen op 29 januari 2021 (D210667378).

#### 1.4 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Vergunning	Datum	Kenmerk	Omschrijving
Revisievergunning	21 mei 2012	2010-016723 /MPM19614	Vergunning voor de productie van grondstoffen voor natuurlijke en natuuridentieke smaakstoffen met een maximale capaciteit van 360 ton
Veranderingsvergunning (van rechtswege)	15 maart 2013	2013-000178 /MPM26355	Opslaan lege emballage Nijverheidweg 60 door extern bedrijf (3.000 m <sup>2</sup> )
Melding Activiteitenbesluit	13 november 2015	W.Z15.101437.01	Verwijderen van de bestaande koelinstallatie en plaatsen van een nieuwe koelinstallatie (max. 300 kg ammoniak)
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	25 februari 2016	W.Z15.100981.01	Verminderen opslagcapaciteit en installeren schuimblusinstallatie
Melding Activiteitenbesluit	17 november 2016	W.Z16.104652.01	Tijdelijke lozen van onttrokken grondwater ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden aan de riolering
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	22 mei 2017	W.Z16.105019.02	Wijzigen rioleringstraject
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	20 maart 2020	W.Z19.109364.01	Plaatsen van een opslagtank voor vloeibare stikstof

#### 1.5 Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.1 onder a van de Richtlijn industriële emissies. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor. Categorie 4.3 e is van toepassing:

Inrichtingen voor het vervaardigen van alle volgende producten met een totale capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000.000 kg per jaar of meer:

- 1°. aromatische aldehyden;
- 2°. esters van alifatische monocarbonsuren;
- 3°. eugenolderivaten;
- 4°. fenolische esters;
- 5°. ketonen met een molecuulmassa groter dan 150;
- 6°. terpenoliederivaten.

Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Op grond van artikel 2, eerste lid, sub f, valt de inrichting onder de reikwijdte van het Bevi. Op grond van artikel 15 van dit besluit betreft het een zogenaamd niet-categoriaal bedrijf.

#### 1.6 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid onder a van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3 onder e van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.1 onder a van de Richtlijn industriële emissies.

### **1.7 Beoordeling van de aanvraag**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 21 december 2020 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 29 januari 2021 .

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 38 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

### **1.8 Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven.

### **1.9 Advies en verklaring van geen bedenkingen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo en de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, de gemeente Barneveld en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

#### *Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden*

Zij hebben vervolgens het volgende advies uitgebracht: "Op basis van de ingediende gegevens veroorzaakt de verandering naar onze mening geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan de milieugevolgen die worden gedekt door de geldende omgevingsvergunning. Derhalve hebben wij geen bezwaar om de aangevraagde verandering te zien als een milieuneutrale verandering." (2020-000215, 14 december 2020).

#### *De gemeente Barneveld en de Inspectie Leefomgeving en Transport*

Hebben geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

## 2 TOETSINGSKADER MILIEU

### 2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting. Een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt (artikel 2.14, vijfde lid in samenhang met artikel 3.10, derde lid Wabo):

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

### 2.2 Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund.

#### *Externe veiligheid*

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de wijziging geen gevolgen heeft voor de externe veiligheid.

#### *Energie*

Het elektriciteitsverbruik zal naar verwachting toenemen als gevolg van de aangevraagde verandering. De toename zal niet significant zijn.

#### *Geur*

Het nieuwe reactorvat wordt aangesloten op het bestaande afzuigstelsel. Behandeling vindt plaats met bestaande geurverwijderingsinstallatie. De beschikbare capaciteit is ruim voldoende om deze uitbreiding te kunnen behandelen.

#### *Bodem*

De vloer waar de reactorvaten staan opgesteld is vloestofdicht uitgevoerd, hierin vindt geen verandering plaats. Hierdoor is sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

### 2.3 Toetsing milieueffectrapport

Het voorgenomen project betreft geen activiteiten genoemd in onderdeel C of onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage.

### 2.4 Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### **3 CONCLUSIE**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleent.