



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : AVR Afvalverwerking B.V. - vestiging Duiven
Datum besluit : 9 juni 2021
Onderwerp : Milieuneutrale verandering
Gemeente / locatie : Gemeente Duiven/Rivierweg 20 te Duiven
OLO-nummer : 5956181
Zaaknummer : W.Z21.102569.01
Activiteit(en) : Milieu

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 30 maart 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van AVR-Afvalverwerking B.V. te Duiven. Het betreft een milieuneutrale aanvraag voor het zeven van bodemas in de slakkenhal en verplaatsing van de opslag van hulpstoffen voor stadsverwarming. De aanvraag heeft betrekking op Rivierweg 20 te Duiven. De aanvraag met OLO-nummer 5956181 is geregistreerd onder nummer W.Z21.102569.01.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en –regelingen, aan AVR-Afvalverwerking B.V. aan de Rivierweg 20 te Duiven een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het zeven van bodemas in de slakkenhal en verplaatsing van de opslag van hulpstoffen voor stadsverwarming.
- Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan onder 'Voorschriften' van dit besluit.

III. Ondertekening

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.

RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de termijn om een besluit te nemen te verlengen met 6 weken.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN

1. GELUID	5
-----------------	---

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	6
1.5. VERGUNNINGPLICHT	8
1.6. BEVOEGD GEZAG	8
1.7. WET NATUURBESCHERMING	8
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	8
1.9. PROCEDURE	8
1.10. ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	8
2. TOETSINGSKADER MILIEU	9
2.1. INLEIDING	9
2.2. TOETSING	9
2.3. CONCLUSIE	10

VOORSCHRIFTEN

1. GELUID

- 1.1 Het bronvermogen vanuit de geopende deur (bron 761) mag maximaal 100 dB(A) bedragen.
- 1.2 Binnen 3 maanden nadat de inrichting (gedeeltelijk) in overeenstemming met de vergunning in werking is gebracht, moet de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek (controle rapportage), aan het bevoegd gezag middels een meting aantonen dat het bronvermogen van de geopende deur (bron 761) maximaal 100 dB(A) is, indien de zeef (samen met de shovel) in werking is. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.
- 1.3 Bevoegd gezag moet vooraf worden geïnformeerd over de datum en het tijdstip waarop de geluidmetingen voor het in voorschrift 1.2 bedoelde onderzoek gaat plaatsvinden. Het bevoegd gezag moet minimaal een week voorafgaand aan de meting worden geïnformeerd.
- 1.4 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 30 maart 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van AVR-Afvalverwerking B.V. (verder: AVR) aan Rivierweg 20 te Duiven.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- het zeven van bodemas (90% bodemas 10% onverbrande fractie en ijzer) in de slakkenhal met een trommelzeef om het onverbrande organische deel (wat nog verbrand kan worden) en ijzer uit de bodemas te halen;
- het verplaatsen van de opslag van hulpstoffen voor stadsverwarming.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen van de inrichting.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO-nummer 5350881;
- toelichting: Aanvraag zeven bodemas en opslaan hulpstoffen stadsverwarming AVR-Afvalverwerking B.V. (11-1-2021, versie 2, AVR);
- bijlage 1: tekening met locatie zeven bodemas;
- bijlage 2: Akoestisch onderzoek AVR Rivierweg 20 te Duiven; zeven van bodemas (5-10-2020, referentie 07061-53652-01, Cauberg Huygen);
- bijlage 3: PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra container model CC-MB 2-1100 (ISO);
- bijlage 4: MSDS'en voor SOLUS MCA41 en STEAMATE NA0940E;
- bijlage 5: Inrichtingstekening met locatie opslag hulpstoffen (5-10-2020, tekeningnummer A-000-Opslagcontainers, AVR);
- bijlage 6: Notitie AVR Afvalverwerking B.V.; zeven van bodemas; stikstofdepositie (7-1-2021, referentie 07061-53652-02, Cauberg Huygen).
- Aanvulling Aeriusberekening 6-5-20121, kenmerk S52xQb47qYQr.
- Aanvulling technische informatie trommelzeef.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning Wm*	12-10-2009	2007-000383/MPM9264	Revisie
Milieuneutrale wijziging	23-3-2011	-	Vergunning verleend voor het verlengen van de vergunning voor een romneyloods.
Veranderingsvergunning	19-9-2011	-	Uitbreiding met vergistingsinstallatie.
Milieuneutrale wijziging	6-2-2012	-	Omgevingsvergunning ten behoeve van het omzetten van de bouwvergunning voor meerdere bouwwerken.
Milieuneutrale wijziging	7-6-2012	2012-004523/MPM24711	Periodiek meten HF en SO ₂ .
Milieuneutrale wijziging	14-6-2012	-	Acceptatie en verwerking

			afvalstoffen.
Veranderingsvergunning	21-9-2012	-	Afvaltransporten nachtperiode.
Milieuneutrale wijziging	18-10-2012	2012-015984/25665	Opslag chloorbleekloog.
Milieuneutrale wijziging	8-3-2013	2012-018063/ MPM25942	Overdekte opslag 900 m ³ gerede compost.
Milieuneutrale wijziging	19-5-2013	-	Koelinstallatie.
Veranderingsvergunning	30-8-2013	Z13.024420	Aanpassing geluidvoorschriften.
Veranderingsvergunning	24-1-2014	Z13.038234	Uitbreiding van het aantal te verwerken afvalstoffen.
Ambtshalve wijziging	14-2-2014	-	Intrekking energievoorschrift.
Milieuneutrale verandering	5-2-2015	-	Toepassing mineraalproduct in rookgassen (SIM).
Veranderingsvergunning	13-4-2015	Z14.032087	Inpandig opslaan van max. 5.000 ton papierpulp naast de composteerhal (gebouw 12); het buiten opslaan van max. 5.000 ton papierpulp naast de composteerhal (gebouw 12).
Intrekking omgevingsvergunning	13-4-2015	Z14.037757	Intrekking vergistingsinstallatie
Milieuneutrale verandering	18-6-2015	Z15.019360	Realisatie van een stoom reduceerstation en stoomcondensator inclusief bijbehorende condensaatpompen, stoom, water, condensaatleidingen en behorende elektra, instrumenten en automatisering.
Milieuneutrale verandering	20-7-2015	Z15.019516	Bouwen van gebouw t.b.v. SV 41 (stoomcondensor).
Vergunning natuurbeschermingswet	17-12-2015	-	In werking hebben van een afvalverwerkingsbedrijf.
Veranderingsvergunning	20-11-2016	W.Z16.001696.02	Buitenopslag van balen met afval.
Milieuneutrale wijziging	20-1-2017	W.Z16.104736.02	Aanpassing geurvoorschrift afdekking papierpulp.
Ambtshalve wijziging	30-9-2017	W.Z17.104786.01	Vervanging van luchtvoorschriften.
Verandering	17-11-2017	-	-
Milieuneutrale verandering	26-3-2019	W.Z19.100976.01	Plaatsing Adblue tank.
Milieuneutrale verandering	1-4-2019	W.Z19.100979.01	Op verzoek aanpassing voorschrift opslag MEA bij CO ₂ plant.

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De categorie 28.4 is bijna in zijn geheel van toepassing.

Op grond van categorie 28.10 Bor is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.2 en 5.3a van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, te weten categorie 5.2 en 5.3a van de Richtlijn industriële emissies.

1.7. Wet natuurbescherming

Bij de aanvraag is een stikstofdepositieonderzoek 'Notitie AVR Afvalverwerking B.V.; zeven van bodemas; stikstofdepositie (7-1-2021, referentie 07061-53652-02, Cauberg Huygen) met een aeriusberekening (6-5-20121, kenmerk S52xQb47qYQr) voor de gebruiksfase bijgevoegd. Uit de berekeningen blijkt dat ten gevolge van de aangevraagde situatie voor milieu er geen toename is van de stikstofdepositie en dat een Wnb-vergunning vanwege de milieuneutrale verandering niet noodzakelijk is.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 23 april 2021 in de gelegenheid gesteld om tot 4 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 10 mei 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 16 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 23 november 2020 overeenkomstig artikel 3.8 Wabo, de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.overheid.nl.

1.10. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gezien de aard van de aanvraag achten wij het niet noodzakelijk de aanvraag ter advies voor te leggen aan andere instanties/bestuursorganen.

.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Geluid

Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd (Akoestisch onderzoek AVR Rivierweg 20 te Duiven; zeven van bodemas, 5 oktober 2020, referentie 07061-53652-01, Cauberg Huygen B.V.).

Op dit moment worden de bodemmassen vanuit de verbrandingsovens via een transportband naar de slakkenopslag (SLO) getransporteerd. Van daaruit worden de bodemmassen met vrachtwagens naar een externe locatie afgevoerd. AVR is voornemens om de bodemmassen eerst te zeven met een zeefinstallatie, die in de slakkenopslag wordt opgesteld. Het zeven zal gedurende 20 dagen per jaar plaatsvinden en is daarom als representatieve bedrijfssituatie beschouwd. De zeefinstallatie is gedurende 8 uur in de dagperiode in werking. Een shovel in de slakkenopslag zorgt voor de voeding van de zeefinstallatie en het interne transport van het gezeefde materiaal.

Tijdens deze activiteit vindt er dagelijks 1 transport met vrachtwagens minder plaats naar een externe locatie. Daarvoor in de plaats worden er met een vrachtwagen (haakarm) met 1 transport zeefresten vanuit de slakkenopslag naar de stortbunkers getransporteerd.

Ten opzichte van de vigerende vergunning komende de volgende puntbronnen er bij:

- lopende band slakafval (bronn. 712);
- slakopslag opening zuidoost gevel (bronn. 760);
- slakopslag opening zuidwest gevel met zeefinstallatie (bronn. 762);
- leegrijden van de opslag met behulp van een shovel (bronn. 763 t/m 768).

Ten opzichte van de vigerende vergunning komende de volgende mobiele bronnen er bij:

- Afvoer bodemas (bronn. m09);
- Slakafvoer intern (bronn. m12);
- Afvoer slakopslag naar bunker (bronn. m16).

De AVR is gelegen op het gezondeerde industrieterrein InnoFase.

Uit de beoordeling van akoestisch onderzoek blijkt dat de representatieve bedrijfssituatie voldoet aan de vergunde geluidsvoorschriften uit de vigerende vergunning.

Er wordt in de voorschriften vastgelegd dat het bronvermogen van de geopende deur (bron 761) maximaal 100 dB(A) mag bedragen. Daarnaast wordt in een voorschrift vastgelegd dat de uitstraling van de geopende deur (bron 761) ter controle moet worden gemeten indien de zeef (samen met de shovel) in werking is.

Bodem

In de aangevraagde situatie vinden geen bodembedreigende activiteiten plaats die nog niet vergund zijn. De aangevraagde activiteit heeft geen gevolgen voor eventuele bodemverontreiniging dan reeds vergund is.

Lucht

De aangevraagde activiteit heeft geen gevolgen voor de emissies naar de lucht en heeft geen gevolgen voor de luchtkwaliteit. Bij het zeven van bodemas kan stofvorming ontstaan. Aangezien bodemas een nat product is, ontstaat er geen stofvorming tijdens het zeven. Het is hiermee vergelijkbaar met stuifklasse S4 of S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig). Daarnaast gebeurt het zeven in pandig. Mocht er stofoverlast ontstaan dan bieden de bestaande voorschriften voldoende bescherming om dit tegen te gaan.

Geur

De aangevraagde activiteit heeft geen gevolgen voor de geurbelasting/-immissie.

Afvalwater

In de aangevraagde situatie wordt geen afvalwater geloosd dan reeds vergund is.

Energie

De aangevraagde activiteit heeft geen gevolgen voor het energieverbruik.

Afvalstoffen

De soort en hoeveelheid afvalstoffen veranderen niet door de aangevraagde activiteit. De enige verandering die plaats vindt is dat de bodemas niet meer extern wordt gezeefd. Dit gebeurt nu intern. De verwerking van de bodemas blijft dus onveranderd. De bodemas werd voorheen afgevoerd en extern verwerkt waarna de onverbrande fractie (fluff) weer terug kwam voor verdere verwerking. Doordat de bodemas nu intern wordt verwerkt, wordt alleen de gezeefde bodemas afgevoerd. De fluff wordt weer intern verwerkt. Aangezien de hoeveelheid die afgevoerd wordt minder is en er geen fluff retour komt, zijn er minder externe transportbewegingen. Wel wordt nu intern gezeefd wat voor geluidsemissie en luchtemissie kan zorgen (zie hierboven onder 'Geluid' en 'Lucht'). De verandering in de interne verwerking van de afvalstof bodemas heeft geen gevolgen voor de verwerking van afvalstoffen.

Externe veiligheid

De aangevraagde activiteit heeft geen gevolgen voor de externe veiligheid. De manier waarop de opslag van de hulpstoffen ten behoeve van de stadsverwarming plaats vindt, verandert niet. Alleen de opslaglocatie verandert. Dit voldoet aan de huidige vergunningvoorschriften.

Conclusie

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.2.3. Toetsing milieueffectrapport

De voorgenomen activiteiten zijn niet opgenomen in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Voor de voorgenomen activiteit(en) geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht. Het opstellen van een milieueffectrapport is niet noodzakelijk.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Voor het milieuaspect geluid worden voorschriften verbonden aan deze omgevingsvergunning.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.).

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
MER	Milieueffectrapport
Geluid	
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielaawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Verkeersbeweging	Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.
Geur	
Geurbelasting	Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). De geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ouE/m^3 als x-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde.
Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden. De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.
Geurimmissie	Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid).
Lucht	
Stuifklasse	Klasse uit de stuifklasse-indeling uit de NeR: S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S% nauwelijks of niet stuifgevoelig