



Besluit Verlenen ontheffing

Provincie Gelderland
T.a.v. mevrouw A. Tangerman-Kock
Markt 11
6811 CG ARNHEM

Datum
21 april 2022

Zaaknummer
2021-014392

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
soortbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 12

Locatie
Meekertweg 7 te Winterswijk

Gemeente
Winterswijk

Activiteit
Sloop woning

Beste mevrouw Tangerman-Kock,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen en in bijlage 3 de mitigerende maatregelen. Neem alle bijlagen goed door.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze ontheffing.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

21 april 2022

Zaaknummer

2021-014392

Blad

2 van 12

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Pauline Reijnen
Afdelingsmanager Vergunningverlening en Handhaving

Documentnummer(s) inzage stukken:

03574117, 03584213, 03591052, 03616165, 03623569

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaart projectgebied
- Bijlage 3 – Mitigerende maatregelen

Beroep

Degenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

Datum
21 april 2022

Zaaknummer
2021-014392

Blad
3 van 12

BIJLAGE 1

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem, hierna te noemen de aanvrager, van 18 november 2021 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie en overige verplichtingen*.

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 18 november 2021 ontvingen wij een aanvraag van Provincie Gelderland voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.1 lid 2 voor het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, rustplaatsen of eieren van de huismus en artikel 3.5 lid 4 voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de poelkikker.

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van de in de wet genoemde belangen ter bescherming van flora en fauna en ter bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor de aangevraagde werkzaamheden niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op 2 februari 2022 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij bij brief van 2 december 2021 hebben verzocht.

Er heeft een toets plaatsgevonden naar de effecten van de werkzaamheden en de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied. Er is aangegeven dat er geen negatieve effecten zijn. De initiatiefnemer vraagt geen vergunning aan.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Datum
21 april 2022

Zaaknummer
2021-014392

Blad
4 van 12

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op de artikelen 3.3 lid 1, lid 4 en lid 5 en 3.8 lid 1 en lid 5 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem;

voor de soorten, verbodsbepalingen en wettelijke belangen zoals weergegeven in tabel 1

Tabel 1 Soorten, verboden en belangen

Soort	Verbod		Belang
Huismus (<i>Passer domesticus</i>)	Artikel 3.1 lid 2	Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren of het wegnemen van nesten	A
Poelkikker (<i>Pelophylax lessonae</i>)	Artikel 3.5 lid 2	Het opzettelijk verstoren	B
	Artikel 3.5 lid 4	Het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen	

Belang:

A. Artikel 3.3 lid 4b onder 4 van de Wnb: ter bescherming van flora of fauna.

B. Artikel 3.8 lid 5b onder 1 van de Wnb: in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor het plangebied aan de Meekertweg 7 te Winterswijk zoals aangegeven in figuur 1 van bijlage 2.
2. De werkzaamheden moeten uiterlijk 31 december 2024 uitgevoerd zijn.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soorten, verboden en belangen zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder dient direct contact op te nemen met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-014392.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.

Datum
21 april 2022

Zaaknummer
2021-014392

Blad
5 van 12

6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-014392.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden moet melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-014392.
10. De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige¹ op het gebied van de huismus en de poelkikker.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden wordt door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-014392. In de opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld.
12. Vanaf het moment dat verstorende werkzaamheden plaatsvinden is de ontheffinghouder ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en dient door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2021-014392.

Soortspecifieke voorschriften

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

Datum
21 april 2022

Zaaknummer
2021-014392

Blad
6 van 12

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 3 en die zijn opgenomen in bijlage 3 van deze ontheffing dienen te worden uitgevoerd.
15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elke geval het plaatsen of aanbrengen van mitigerende maatregelen en het ongeschikt maken van verblijfplaatsen.

Huismus

16. Er wordt buiten de broedperiode van de huismus gewerkt die globaal loopt van 1 maart tot 1 september. Daar waar dit niet mogelijk is, worden de bebouwing vóór 1 maart ongeschikt gemaakt voor huismussen. Dit gebeurt zodanig dat er geen (overwinterende) vleermuizen of andere dieren kunnen worden ingesloten.
17. De bebouwing wordt voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt. Het ongeschikt maken moet gebeuren onder gunstige omstandigheden, dat wil zeggen droog, niet-vriezend en onder 6 Bft. Na het ongeschikt maken vindt 1 dag tot maximaal 3 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden een nadere controle plaats of de vogels echt vertrokken zijn.
18. Het ongeschikt maken wordt uitgevoerd door het handmatig verwijderen van dakpannen. Voor het ongeschikt maken mogen geen zelf-expanderende vulmiddelen (zoals purschuim) gebruikt worden om gaten dicht te zetten en geen netten of andere materialen worden gebruikt waarin dieren verstrikt kunnen raken.
19. Indien bij de controleronde nog huismussen worden aangetroffen, worden in overleg met de ecologisch deskundige aanvullende maatregelen te worden getroffen om de nesten ongeschikt te maken. Ook na deze maatregelen moet een controle uitgevoerd worden of de vogels echt vertrokken zijn, zoals omschreven bij voorschrift 17. Deze cyclus dient net zolang herhaald te worden totdat er geen huismussen meer worden waargenomen in te de te renoveren woningen.
20. De voorgeschreven voorzieningen zoals beschreven in tabel 3 moeten conform de richtlijnen uit het kennisdocument van BIJ12 geplaatst worden (hoogte, expositie, etc.). De ontheffinghouder ziet erop toe dat de voorzieningen duurzaam zijn en te allen tijde functioneel blijven.
21. Binnen het leefgebied van de huismussen dienen er zowel tijdens als na afronding van de werkzaamheden voldoende schuil-, foerageer- en drinkmogelijkheden en zandige plekken voor stofbaden aanwezig te zijn.

Poelkikker

22. Het verwijderen van vegetatie en het uitvoeren van graafwerkzaamheden dient uitgevoerd te worden buiten de migratie- en winterrustperiode van de poelkikker (globaal van half september tot mei), waarbij rekening wordt gehouden met het broedseizoen en de kwetsbare periode van andere soorten. Een deskundige op het gebied van de poelkikker dient het juiste moment te bepalen.
23. De mitigerende maatregelen (boomstammen) dienen gerealiseerd te zijn voor de winterrustperiode van het jaar waarin het huidige overwinteringshabitat wordt aangetast en verwijderd.

Datum
21 april 2022

Zaaknummer
2021-014392

Blad
7 van 12

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

Project

In de aanvraag beschreven project

Het plangebied aan de Meekertweg 7 te Winterswijk wordt omgevormd naar natuur. De inrichting is nodig voor het optimaliseren van de waterhuishouding van het Korenburgerveen. De onderbemaling bij enclave Kooiveldweg-zuid wordt op korte termijn stop gezet. Hierdoor zal de toevoer van diep, basenrijk grondwater vanuit de geul van Winterswijk naar de schraalgraslanden en het laagveengebied zich verder herstellen. Het grondwaterniveau zal lokaal stijgen en een gunstige bijdrage leveren aan het hydrologische herstel van het totale veengebied. Op de percelen wordt de voedselrijke bouwvoor (10-30cm) verwijderd om interne eutrofiering tegen te gaan en een goede ontwikkeling van de vegetaties mogelijk te maken. Verder worden greppels, sloten en watergangen gedempt en een kade wordt weggegraven. Ook het erf wordt ingericht voor het systeemherstel van het Korenburgerveen. Om dit mogelijk te maken wordt de bebouwing gesloopt, tuinbeplanting verwijderd en alle verhardingen opgeruimd.

De sloop van de bebouwing staat gepland voor september 2022.

In het bij de aanvraag toegevoegde projectplan "Activiteitenplan huismus en vleermuizen, inclusief poelkikker" (Econsultancy, 2 februari 2022) zijn opgenomen:

- het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de resultaten;
- een effectbeoordeling van het project;
- de te nemen mitigerende of compenserende maatregelen;
- alternatievenafweging;
- onderbouwing wettelijk belang;
- beoordeling staat van instandhouding.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden en de effecten van het project op deze waarden

Er heeft een ecologische onderzoek plaatsgevonden naar huismus en vleermuizen in 2021. De aanvrager heeft aangegeven dat de onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van het op dat moment vigerende vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus en de kennisdocumenten van BIJ12. Voor de poelkikker is geen specifiek veldonderzoek uitgevoerd, maar is op basis van een habitatinfschatting een beoordeling gemaakt van de geschiktheid van het plangebied voor deze soort.

Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten van het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de te verwachten effecten van het project.

Tabel 2 Resultaten ecologisch onderzoek en effectbeoordeling

Aangetroffen soorten	(Aantal) aangetroffen verblijfplaatsen / functies	Aantal verblijfplaatsen waar negatieve effecten verwacht worden
Huisumus	12 nesten	5 nesten
Gewone dwergvleermuis	1 zomerverblijfplaats foeragerende individuen	geen
Laatvlieger	foeragerend individu	geen
Poelkikker	winterverblijfplaats van incidentele overwinterende individuen	winterverblijfplaats van incidentele overwinterende dieren
Algemene broedvogelsoorten		

Niet aangetroffen zijn:

Datum
21 april 2022

Zaaknummer
2021-014392

Blad
8 van 12

- overige vleermuizen en functies, overige jaarrond beschermde vogelnesten, reptielen, overige amfibieën, overige zoogdieren, beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelden.

Preventieve maatregelen

De renovatiewerkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd om doden, verwonden of verstoren van broedende vogels te voorkomen.

Mitigerende maatregelen

Tabel 3 geeft een overzicht van de te realiseren alternatieve voorzieningen voor de huismus en de poelkikker. De voorzieningen worden aangebracht conform de richtlijnen uit de kennisdocumenten van BIJ12. In bijlage 3 van deze ontheffing zijn de locaties van de voorzieningen opgenomen.

Tabel 3 Overzicht van de te realiseren alternatieve voorzieningen

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Tijdelijke mitigatie	Permanente mitigatie
Huismus	N.v.t. er worden direct permante voorzieningen gerealiseerd.	<p>Minimaal drie maanden voorafgaand aan de werkzaamheden worden 15 alternatieve nestlocaties gerealiseerd binnen 200 meter van de oorspronkelijke nesten.</p> <p>De alternatieve nestlocaties dienen bij voorkeur duurzaam te worden geïntegreerd in een gebouw. Indien dit niet mogelijk is wordt gebruik gemaakt van losse nestkasten of een huismussentil, waarbij de volgende voorwaarden gelden:</p> <ul style="list-style-type: none">- de minimale broedoppervlakte per nestlocatie is 13 x 15 cm (l x b) en 8 cm hoog;- de nestlocaties worden op minimaal 3 meter hoogte geplaatst;- de nestopeningen hebben een doorsnede van 35 mm en liggen minimaal 50 cm uit elkaar;- de voorzieningen zijn van duurzaam materiaal met een lange levensduur;- de nestlocaties worden zodanig geplaatst dat de temperatuur in de middagzon niet te hoog oploopt, maar waar de temperatuur ook niet te laag blijft;- er is voldoende veiligheid tegen predatoren;- in de directe omgeving is voldoende dekking, voedsel en slaapplekken aanwezig;- de nestlocaties worden beheerd en onderhouden (schoonhouden, herstel bij gebreken).

Datum
21 april 2022

Zaaknummer
2021-014392

Blad
9 van 12

Poelkikker	N.v.t.	Plaatsen van ten minste 15 meter aan boomstammen, verdeeld over maximaal 5 stronken van 3 meter, in het bosje direct ten oosten van de planlocatie. De locatie van het bosje is weergegeven in bijlage 3.
-------------------	--------	--

Beoordelingskader

Tabel 4 geeft een overzicht weer van de relevante aspecten waarop getoetst is in het kader van de Wnb.

Tabel 4 Beoordeling van het toetsingskader

Toetsingskader	Beoordeling
Er is voldoende onderzoek uitgevoerd naar alle mogelijk voorkomende soortgroepen en alleen op de aangevraagde soorten treedt een effect op door het project. Toelichting: Uit de direct omgeving is het voorkomen bekend van poelkikker. Vanwege het ontbreken van geschikt voortplantingswater, is er geen specifiek veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van deze soort binnen het plangebied. Op basis van een habitatbeoordeling is geconcludeerd dat aanwezigheid van incidentele overwinterende poelkikkers echter niet kan worden uitgesloten. Omdat het inventariseren van de exacte locatie(s) van de winterverblijfplaatsen lastig zo niet onmogelijk is, zijn wij van mening dat er door middel van een habitatbeoordeling voldoende onderzoek naar poelkikkers is uitgevoerd.	Ja
Het onderzoek naar de aangevraagde soorten is door deskundigen uitgevoerd en door ons als voldoende beoordeeld.	Ja
De negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden worden met de voorgeschreven maatregelen voldoende gemitigeerd en gecompenseerd. Toelichting: Alle bebouwing binnen het plangebied wordt gesloopt en het terrein wordt omgevormd naar (natte) natuur. Vanwege deze functiewijziging en omdat er geen nieuwe bebouwing wordt gerealiseerd, is het niet mogelijk om alternatieve nestlocaties voor de huismus te plaatsen binnen het plangebied. De enige mogelijkheid om deze voorzieningen te creëren op een geschikte plek binnen 200 meter van de oorspronkelijke nestlocaties is op het perceel tegenover de planlocatie aan de Meekertweg 14; bij het onderzoek is immers vastgesteld dat deze locatie reeds in gebruik is door huismussen. De kanttekening die hierbij moet worden geplaatst is dat het realiseren van permanente voorzieningen in de hier aanwezige bebouwing 1) niet zinvol is, omdat de daklaag van de bebouwing reeds geschikt is voor huismus; 2) niet mogelijk is, omdat de eigenaren waarschijnlijk geen medewerking willen verlenen voor het openbreken van de buitengevel voor het plaatsen van inbouwkasten. De aanvrager stelt daarom twee opties voor: 1) aanbrengen van losse nestkasten van houtbeton; 2) plaatsen van een huismussentil. Voor beiden opties stelt de aanvrager voor om niet met een factor 2 te mitigeren, zoals de provincie Gelderland normaal vraagt voor huismus, maar om met een factor 3 te mitigeren. Hierdoor worden er dus geen 10 maar 15 alternatieve nestlocaties gerealiseerd. Ondanks het feit dat duurzame integratie in een	Ja

Datum
21 april 2022

Zaaknummer
2021-014392

Blad
10 van 12

<p>gebouw altijd de voorkeur heeft, begrijpen wij dat dit op deze locatie lastig of zelfs onmogelijk is. Daarom stemmen wij in met het voorstel om losse nestkasten of een huismussentil te plaatsen, waarbij de volgende voorwaarden gelden:</p> <ul style="list-style-type: none">- de minimale broedoppervlakte per nestlocatie is 13 x 15 cm (l x b) en 8 cm hoog;- de nestlocaties worden op minimaal 3 meter hoogte geplaatst;- de nestopeningen hebben een doorsnede van 35 mm en liggen minimaal 50 cm uit elkaar;- de voorzieningen zijn van duurzaam materiaal met een lange levensduur;- de nestlocaties worden zodanig geplaatst dat de temperatuur in de middagzon niet te hoog oploopt, maar waar de temperatuur ook niet te laag blijft;- er is voldoende veiligheid tegen predatoren;- in de directe omgeving zijn voldoende dekking, voedsel en slaapplekken aanwezig;- de nestlocaties worden beheerd en onderhouden (schoonhouden, herstel bij gebreken). <p>Ten aanzien van de poelkikker wordt aangegeven dat de vegetatie wordt verwijderd in de periode 15 augustus tot eind september. De migratie naar overwinteringsplekken begint al in september. Als er dan ingrepen worden uitgevoerd aan het landhabitat, zoals het verwijderen van vegetatie en graafwerkzaamheden, is er kans op het doden en verwonden van dieren. Het verwijderen van vegetatie en het uitvoeren van graafwerkzaamheden dient daarom uitgevoerd te worden buiten de migratie- en winterrustperiode van de poelkikker (globaal van half september tot mei). Een deskundige op het gebied van de poelkikker dient het juiste moment te bepalen. Dit is opgenomen als aanvullend voorschrift.</p> <p>Verder zijn er maatregelen voorgesteld om het bosje ten oosten van de planlocatie te optimaliseren als overwinteringshabitat voor de poelkikker, door het plaatsen van ten minste 15 meter aan boomstammen. Omdat er te allen tijde voldoende overwinteringshabitat beschikbaar moet zijn, dienen deze maatregelen gerealiseerd te zijn voor de winterrustperiode van de poelkikker in hetzelfde jaar als het huidige overwinteringshabitat wordt aangetast. Dit is opgenomen als aanvullend voorschrift.</p>	
De alternatieve locaties, werkwijze, inrichting en planning zijn voldoende afgewogen en er is geen bevredigend alternatief.	Ja
Het wettelijk belang waarvoor is aangevraagd zoals aangegeven in tabel 1 is van toepassing en voldoende onderbouwd.	Ja
De lokale staat van instandhouding van de aangevraagde soorten blijft gewaarborgd door het nemen van de voorgeschreven maatregelen.	Ja

Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

OVERIGE VERPLICHTINGEN

Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

Datum
21 april 2022

Zaaknummer
2021-014392

Blad
11 van 12

BIJLAGE 2

Kaart projectlocatie



Figuur 1. Ligging (bovenste kaart) en begrenzing projectlocatie (onder) aan de Meekertweg 7 te Winterswijk.

Datum
21 april 2022

Zaaknummer
2021-014392

Blad
12 van 12

BIJLAGE 3

Mitigerende maatregelen



Figuur 2. Zoekgebied alternatieve nestlocaties huismus aan de Meekertweg 14 (gele cirkel) ten opzichte van het projectgebied (witte stippellijn).



Figuur 3. Locatie compensatiebosje poelkikker (groen) ten opzichte van de planlocatie (rood).