



## **OMGEVINGSVERGUNNING**

Aanvrager : Neenah Coldenhove B.V.  
Datum besluit : 12 september 2022  
Onderwerp : Het in werking hebben van een E-boiler  
Gemeente / locatie : Gemeente Brummen / D.W. van Vreeswijklaan 9 te Eerbeek  
Zaaknummer : W.Z22.106705.01  
Activiteit(en) : Milieuneutraal veranderen inrichting

## BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

### I. Onderwerp

Op 29 augustus 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Neenah Coldenhove B.V. Het betreft het plaatsen van een E-boiler. De aanvraag heeft betrekking op D.W. van Vreeswijklaan 9 te Eerbeek. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z22.106705.01.

### II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Neenah Coldenhove B.V. een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) Wabo juncto artikel 3.10, derde lid Wabo te verlenen voor het in werking hebben van een E-boiler met een vermogen van 5 tot 10MW. Aan de verlening van de vergunning zijn geen voorschriften verbonden.

### III. Ondertekening

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:



Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

*Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend*

## RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

### INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

### PUBLICATIE

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via [www.gelderland.nl/themas/actueel](http://www.gelderland.nl/themas/actueel), via de link Bekendmakingen. U ziet dan alléén de bekendmakingen van de provincie Gelderland.

### MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan (024) 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO-nummer 7218029 en/of zaaknummer W.Z22.106705.01 een email naar [wabo@odrn.nl](mailto:wabo@odrn.nl).

### BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

## 1. PROCEDURELE ASPECTEN

### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 29 augustus 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen (OLO-nummer 7218029). Het betreft een verzoek van Neenah Coldenhove B.V. voor het in werking hebben van een E-boiler op de locatie D.W. van Vreeswijklaan 9 te Eerbeek.

### 1.2. Projectbeschrijving

In het kader van de energietransitie plaatst Neenah Coldenhove B.V. een E-boiler van 5-10 MW in een bestaand gebouw voor het leveren van stoom aan de papierfabriek. De E-boiler van 5-10 MW is in plaats van de eerder vergunde E-boiler van 5-8 MW (kenmerk: W.Z22.104560.010). De E-boiler wordt naast de huidige gasgestookte installatie geplaatst waardoor een hybrisch systeem ontstaat. Op deze manier wordt stoom gemaakt door gebruik te maken van gas en elektriciteit. Door de E-boiler daalt de productie van de gasgestookte installatie en ook de CO<sub>2</sub>-uitstoot.

### 1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 7218029, ontvangen op 29 augustus 2022;
- Bijlage 'plattegrond locatie E-boiler', zonder kenmerk, ontvangen op 29 augustus 2022;
- Bijlage 'tekening gebouw E-boiler', geen kenmerk, ontvangen op 29 augustus 2022;
- Bijlage 'Flowschema bestaande stoomketelinstallatie', kenmerk E021-003 d.d. 22 januari 2021, ontvangen op 27 juni 2022;
- Bijlage 'Flowschema nieuwe stoomketelinstallatie, inclusief E-boiler', geen kenmerk, ontvangen op 29 augustus 2022.

### 1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning*	9 februari 2007	MPM463	Het betreft een inrichting voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van papierstof, papier of producten hiervan.
Milieuneutrale verandering*	21 april 2008	MPM14165	Nieuwe bedrijfsruimte voor wikkellactiviteiten
Veranderingsvergunning*	19 mei 2009	2008-022155/ MPM16110	Plaatsen van een propaantank (5.000 liter) en eigenaarschap van de op het terrein aanwezige WKC (WarmteKrachtCentrale)
Milieuneutrale verandering*	14 juli 2022	W.Z22.104560.01	Plaatsen en in werking hebben van een E-boiler 5-8 MW

De hierboven genoemde vergunningen waar een \* bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

### 1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
16.1 onder sub b	het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van papierstof, papier of producten hiervan
16.3 onder sub b	voor het vervaardigen van papier of celstof met een capaciteit ten aanzien daarvan van 3.000 kg per uur of meer.

16.4 onder sub c	het vervaardigen van papierstof, papier of karton, het bleken van papier en het vervaardigen van hygiënische papierproducten.
------------------	---

Op grond van categorie 16.4 onder sub c is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 6.1 onder sub b (De fabricage, in industriële installaties van papier of karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag) van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor ook sprake van een vergunningplichtige inrichting.

#### **1.6. Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid onder b van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 16.3 onder sub b van het Bor en het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 6.1 onder sub b van de Richtlijn industriële emissies (RIE).

#### **1.7. Beoordeling van de aanvraag**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

#### **1.8. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: via [www.gelderland.nl/themas/actueel](http://www.gelderland.nl/themas/actueel), via de link Bekendmakingen.

#### **1.9. Wet natuurbescherming**

De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) een vergunningplicht bestaat. Gelet op het feit dat het gaat om de plaatsing en het in werking hebben van een E-boiler is een omgevingsvergunning natuur voor Natura2000-activiteiten niet van toepassing.

#### **1.10. Activiteitenbesluit**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

De aanvraag 'het plaatsen en in werking hebben van een E-boiler' omvat geen activiteit die valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Een melding Activiteitenbesluit achten wij niet noodzakelijk.

## **2. TOETSINGSKADER MILIEU**

### **2.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

### **2.2. Toetsing**

#### *2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu*

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering, het overgaan van een gasgestookte installatie naar een hybride (gas en elektra) installatie door het plaatsen en in werking hebben van een E-boiler, leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

- Afvalstoffen en afvalwater komen niet vrij ten gevolge van de E-boiler;
- Energieverbruik zit in het opwekken van warmte ten behoeve van stoom. De warmtevraag zal niet wijzigen, enkel de 'brandstof' hiervoor;
- Externe veiligheid is geen relevant aspect bij de beoordeling van deze installatie.
- Geluid is geen relevant aspect bij de beoordeling, aangezien het een in pandig opgetelde installatie betreft;
- Lucht en geur zijn geen relevante aspecten bij de beoordeling, aangezien er ten gevolge van de E-boiler geen emissies zijn.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan reeds vergund.

#### *2.2.2. Toetsing milieueffectrapport*

De voorgenomen verandering wordt niet genoemd in Onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Voor de voorgenomen verandering geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

#### *2.2.3. Toetsing andere inrichting*

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het duidelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### **2.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.