



# Besluit Verlenen vergunning

Liander N.V.  
T.a.v. de heer/mevrouw D. Kronenburg  
Utrechtseweg 68  
6812 AH ARNHEM

**Datum**  
22 juni 2022

**Zaaknummer**  
2020-013924

**Onderwerp**  
Wet natuurbescherming -  
gebiedsbescherming

**Inlichtingen bij**  
Provincieloket  
026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)

**Blad**  
1 van 8

**Locatie**  
Otterloseweg en Koningsweg te Arnhem

**Gemeente**  
Arnhem

**Activiteit**  
Aanleg laagspannings- en middenspanningskabels en  
plaatsen middenspanningsruimte

Geachte heer, mevrouw Kronenburg,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

## **Definitief besluit**

Wij verlenen u deze vergunning.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

## **De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit**

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze vergunning beschreven in de bijlage. Bijlage 2 bevat een kaart van de projectlocatie. Neem alle bijlagen goed door.

**Datum**

22 juni 2022

**Zaaknummer**

2020-013924

**Blad**

2 van 8

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen  
Teammanager Vergunningverlening

**Documentnummer(s) inzage stukken:**

03689657; 03689658; 03689659; 03689660; 03689663; 03689664

**Bijlagen**

- Bijlage 1 – Toelichting en voorschriften
- Bijlage 2 – Kaart projectlocatie

**Beroep**

Degenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## BIJLAGE 1

### 1 Toelichting

#### 1.1 Leeswijzer

De opbouw van deze toelichting op de vergunning is als volgt:

- Allereerst wordt de *activiteit* omschreven;
- Dan volgen de *voorschriften*;
- Daaropvolgend wordt de *procedure* beschreven;
- Vervolgens is het *beoordelingskader* toegelicht;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie*, *overige verplichtingen* en de *juridische grondslagen*.

#### 1.2 Omschrijving activiteiten

De aanvraag gaat om de aanleg van laagspanningskabels en middenspanningskabels ten hoogte van de Otterloseweg en de Koningsweg te Arnhem en het plaatsen van een middenspanningsruimte nabij het kruispunt van de Otterloseweg en de Koningsweg. De kabels worden aangelegd ten behoeve van het verzwaren van de nodige aansluiting van de defensie bunker voor toekomstige projecten. De werkzaamheden vinden uitsluitend plaats in de wegberm direct naast de weg en onder de weg. De werkzaamheden duren naar verwachting circa 5 weken.

Het project ligt in het Natura 2000-gebied Veluwe.

### 2 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

1. Deze vergunning is uitsluitend geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder en voor (rechts)personen die in opdracht van de vergunninghouder handelen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
2. De (rechts)personen genoemd in het vorige voorschrift zijn volledig op de hoogte van deze vergunning en de voorschriften. Zij kunnen deze voorschriften uitvoeren.
3. De vergunning geldt voor het project op de kaart van bijlage 2. Er mogen geen werkzaamheden buiten deze locatie en werkwegen plaatsvinden. Ook mogen er geen materiaal en materieel buiten deze locatie worden opgeslagen.

**Datum**  
22 juni 2022

**Zaaknummer**  
2020-013924

**Blad**  
4 van 8

4. Wilt u deze vergunning overdragen? U bent verplicht om daar toestemming voor te vragen aan provincie Gelderland. Dien een verzoek in via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl) en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2020-013924.
5. Meld de start van de werkzaamheden minimaal vier weken voor de startdatum bij provincie Gelderland, via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl) en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2020-013924.
6. Er mag alleen gewerkt worden tussen zonsopgang en zonsondergang.
7. Is de activiteit klaar? Meld dit binnen twee weken aan provincie Gelderland via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl). Vermeld het zaaknummer 2020-013924.

### 3 Procedure

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Op 20 oktober 2020 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen. Uw aanvraag was compleet en ontvankelijk.

#### 3.1 Historie vergunningverlening

Voor deze activiteit is niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de Wet natuurbescherming verleend.

#### 3.2 Soortenbescherming

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. Dit kunt u laten bepalen met een quickscan soortenbescherming. Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

#### 3.3 Houtopstanden

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant. U heeft aangegeven dat er geen houtopstanden worden gekapt.

## 4 Beoordelingskader

### 4.1 Bepalen vergunningplicht

Als er Natura 2000-gebieden zijn waar het project in de beoogde situatie zorgt voor stikstofdepositie ( $> 0,00$  mol N/ha/j) boven de kritische depositie grenswaarde, zijn onder dergelijke omstandigheden significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten.

Vergunningplicht ontstaat wanneer significante gevolgen door het project kunnen ontstaan. Dit staat in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming: 'het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Met het in werking treden van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering per 1 juli 2021 geldt er een vrijstelling van de vergunningplicht voor het aspect stikstof voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten waarvan de emissies tijdelijk en beperkt zijn.

## 5 Beoordeling

### 5.1 Effecten stikstof

#### 5.1.1 Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie

Voor dit project betreft de aangevraagde situatie alleen emissies tijdens de aanlegfase, tijdens de gebruiksfase vindt er geen emissie plaats, en geldt er voor het aspect stikstof niet een vergunningplicht.

### 5.2 Overige gebiedseffecten

Dit project bevindt zich in het Natura 2000-gebied de Veluwe.

#### 5.2.1 In de aanvraag beschreven natuurwaarden

##### Habitattypen

Op het projectgebied liggen geen aangewezen habitattypen.

##### Habitatrichtlijnsoorten

Het projectgebied en zijn directe omgeving is niet geschikt leefgebied voor de habitatrichtlijnsoorten.

### Broedvogels

De omgeving van het projectgebied is bezet geschikt leefgebied voor de wespandief, zwarte specht, roodborsttapuit, nachtzwaluw en bomenleeuwerik en als mogelijk bezet geschikt leefgebied voor de grauwe klauwier en draaihals.

Het projectgebied zelf ligt aan drukke provinciale wegen, waardoor deze soorten niet te verwachten zijn in het project gebied. Tijdens het ecologisch veldonderzoek zijn deze soorten ook niet aangetoond.

#### 5.2.2 In de aanvraag beschreven relevante factoren

Door de werkzaamheden kan er verstoring optreden op de volgende factoren: optische-, geluid- en lichtverstoring

Omdat de werkzaamheden naast drukke provinciale wegen plaatsvinden, vallen de effecten ten gevolge van optische- en geluidsverstoring weg in het verkeer en kunnen deze op voorhand worden uitgesloten. Er zullen geen bomen gekapt worden.

#### 5.2.3 In de aanvraag voorgestelde passende maatregelen

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen opgenomen om negatieve (niet significante) effecten te voorkomen:

Werkzaamheden alleen overdag uitvoeren om lichteffecten te voorkomen, om verstoring van de vliegroutes van de vleermuizen te voorkomen.

#### 5.2.4 Cumulatieve effecten

In de passende beoordeling wordt geconcludeerd dat de werkzaamheden ook in cumulatie met andere plannen en/of projecten geen significante negatieve gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden.

#### 5.2.5 Beoordeling van de overige effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen

Wij onderschrijven de conclusies en de daaraan ten grondslag liggende motivaties van de stukken zoals bij de aanvraag gevoegd. Wij hebben op basis van deze ecologische beoordeling de zekerheid verkregen dat de aangevraagde activiteit niet leidt tot significante effecten op de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

### **5.3 Conclusie**

Wij verlenen de vergunning. Wij hebben op grond van het vorenstaande de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden.

De aan de orde zijnde negatieve effecten van dit project zijn niet van dien aard dat deze op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming nader moeten worden gereguleerd.

**Datum**  
22 juni 2022

**Zaaknummer**  
2020-013924

**Blad**  
7 van 8

## 6 Overige verplichtingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

## 7 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

## 8 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

Wet natuurbescherming, artikel 2.4

Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3

Wet natuurbescherming, artikel 5.3 lid 1

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3

Uitspraak Raad van State inzake Logtsebaan, 201907146/1/R2 (ECLI:NL:RVS:2021:71)

Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

**Datum**  
22 juni 2022

**Zaaknummer**  
2020-013924

**Blad**  
8 van 8

## BIJLAGE 2

Kaart projectlocatie (bron: Sweco rapport Verkennend natuuronderzoek Koningsweg en Otterloseweg, Arnhem)

