



## Ontwerpbesluit Weigeren ontheffing

Ecogroen B.V.  
T.a.v. de heer Filius  
Zuiderzeelaan 53  
8017 JV ZWOLLE

**Datum**  
5 juli 2022

**Zaaknummer**  
2022-001016

**Onderwerp**  
Wet natuurbescherming -  
soortbescherming

**Inlichtingen bij**  
Provincieloket  
026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)

**Blad**  
1 van 6

**Locatie**  
Eperweg 98 't Harde

**Gemeente**  
Elburg

**Activiteit**  
Sloop wegenwachtstation ANWB

Beste meneer Filius,

Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit over bovengenoemde aanvraag. Wij zijn voornemens om uw aanvraag te weigeren.

### De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen. Neem alle bijlagen goed door.

### Ontwerpbesluit

U ontvangt nu het ontwerpbesluit. Wij publiceren dit ontwerpbesluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Belanghebbenden kunnen op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Als wij reacties ontvangen, krijgt u hierover bericht. Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan mondeling door contact op te nemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)  
[www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751



provincie  
**Gelderland**

**Datum**

5 juli 2022

**Zaaknummer**

2022-001016

**Blad**

2 van 6

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen  
Teammanager Vergunningverlening

**Documentnummer inzage stukken:**

03609433

**Bijlagen**

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaart projectgebied

## **BIJLAGE 1 – TOELICHTING BESLUIT**

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Ecogroen B.V., Zuiderzeelaan 53, 8017 JV Zwolle, hierna te noemen de aanvrager, van 13 januari 2022 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit*;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie en overige verplichtingen*.

## **AANVRAAG EN PROCESVERLOOP**

Op 13 januari 2022 ontvingen wij een aanvraag van Ecogroen B.V. voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en het opzettelijk verstoren van vleermuizen.

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van het in de wet genoemde belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor het aangevraagde project niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Er heeft een toets plaatsgevonden naar de effecten van het project/de werkzaamheden en de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied. Er is aangegeven dat er geen negatieve effecten zijn. De initiatiefnemer vraagt geen vergunning aan.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

## **BESLUIT**

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op artikel 3.8 lid 1 en lid 5 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE WEIGEREN

zoals aangevraagd door  
Ecogroen B.V., Zuiderzeelaan 53, 8017 JV Zwolle;

## BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

### Project

#### *In de aanvraag beschreven project*

Aan de Eperweg 98 te 't Harde is men voornemens om een wegenwachtstation te ontmantelen. De werkzaamheden bestaan uit het slopen van de opstallen en het verwijderen van de verharding en de lantarenpalen. De begroeiing en de bomen blijven ongemoeid. Het projectgebied wordt na de werkzaamheden opgeleverd aan Rijkswaterstaat ten behoeve van de bouw van een ambulancepost. De werkzaamheden staan gepland voor het najaar van 2022. Een deel van de bebouwing is echter reeds gesloopt in maart 2021.

In het bij de aanvraag toegevoegde projectplan "Activiteitenplan ANWB wegenwachtstation, 't Harde" (Ecogroen B.V., 23 november 2021) zijn opgenomen:

- Het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de resultaten;
- Een effectbeoordeling van het project;
- De te nemen mitigerende of compenserende maatregelen;
- Alternatievenafweging;
- Onderbouwing wettelijk belang;
- Beoordeling staat van instandhouding.

### In de aanvraag beschreven ecologische waarden en de effecten van het project op deze waarden

Er heeft een ecologisch onderzoek plaatsgevonden naar vleermuizen in 2021.

De aanvrager heeft aangegeven dat de onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van het op dat moment vigerende vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus en de kennisdocumenten van BIJ12.

Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten van het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de te verwachten effecten van het project.

**Tabel 2 Resultaten ecologisch onderzoek en effectbeoordeling**

Aangetroffen soorten	Aantal aangetroffen verblijfplaatsen	Aantal verblijfplaatsen waar negatieve effecten verwacht worden
Gewone dwergvleermuis	1 paarverblijfplaats	1 paarverblijfplaats
Algemene broedvogelsoorten		

Niet aangetroffen zijn:

- overige soorten vleermuizen en functies, vogels met een jaarrond beschermde nestplaats, reptielen, amfibieën, overige zoogdieren, beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelden.

### Preventieve maatregelen

Er worden geen preventieve maatregelen voorgesteld.

### Mitigerende maatregelen

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de gewone dwergvleermuis te beperken worden maatregelen voorgesteld. De mitigerende maatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 6 op pagina's 15 en 16 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Activiteitenplan ANWB wegenwachtstation, 't Harde' (Ecogroen B.V., 23 november 2021).

**Datum**

5 juli 2022

**Zaaknummer**

2022-001016

**Blad**

5 van 6

**Beoordeling**

Wij hebben het ecologisch onderzoek beoordeeld en wij oordelen dat het onderzoek niet op de juiste wijze is uitgevoerd en niet compleet is. In de bij de aanvraag gevoegde stukken wordt aangegeven dat slechts een deel van het gebouw geschikt is voor verblijfplaatsen van vleermuizen, waarna zonder het uitvoeren van een volledig vleermuisonderzoek in maart 2021 het andere gedeelte van het gebouw is gesloopt. Onze toezichthouder van de afdeling Handhaving heeft tijdens een bezoek op 21 juni 2022 bevestigd dat het grootste deel van de bebouwing reeds is gesloopt. Pas na de sloop van dit gedeelte is voor het resterende deel een vleermuisonderzoek uitgevoerd op basis van het op dat moment vigerende vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus en de kennisdocumenten van BLJ12.

Wij zijn van mening dat het zeer aannemelijk is dat dit handelen, dat wil zeggen de sloop van een gedeelte van het gebouw zonder het uitvoeren van een volledig vleermuisonderzoek, nadelige gevolgen kon hebben voor in ieder geval de gewone dwergvleermuis, omdat het zeer aannemelijk is dat deze soort ook daar zijn voortplantings- of rustplaats had. In de rapportage 'Natuurtoets ANWB wegenwachtstation 't Harde' (Ecogroen, 1 maart 2021) wordt immers aangegeven: "Wanneer de spouwmuur doorloopt in de naastgelegen muren moet minimaal een meter van deze bebouwing gespaard blijven". Nu niet duidelijk is of de spouwmuur wel of niet doorloopt, kan niet worden uitgesloten dat vleermuizen zich kunnen verplaatsen tussen het voorste en achterste gedeelte van het gebouw. Aangezien de verbodsbepalingen in het kader van de Wnb voor de gewone dwergvleermuis mogelijk reeds zijn overtreden, wordt het dossier middels een handhavingstraject afgerond en is een ontheffing niet meer aan de orde.

**Conclusie**

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing niet worden verleend.

**OVERIGE VERPLICHTINGEN**

Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

**Datum**  
5 juli 2022

**Zaaknummer**  
2022-001016

**Blad**  
6 van 6

## BIJLAGE 2 – KAART PROJECTGEBIED



Figuur 1. Ligging projectgebied Eperweg 98 in 't Harde.