



## Ontwerpbesluit Verlenen ontheffing

Vitens N.V.  
T.a.v. de heer M. Scheerder  
Postbus 1205  
8001 BE ZWOLLE

**Datum**  
6 oktober 2022

**Zaaknummer**  
2021-005253

**Onderwerp**  
Wet natuurbescherming -  
soortbescherming

**Inlichtingen bij**  
Provincieloket  
026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)

**Blad**  
1 van 11

**Locatie**  
Dellenweg 137 te Epe

**Gemeente**  
Epe

**Activiteit**  
Sloop oud pompgebouw en aanbouw filtergebouw en plaatsing nieuwe filterketel

Beste meneer Scheerder,

Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit over bovengenoemde aanvraag. Wij zijn van plan u deze ontheffing te verlenen.

### De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen en in bijlage 3 de mitigerende maatregelen. Neem alle bijlagen goed door.

### Ontwerpbesluit

U ontvangt nu het ontwerpbesluit. U mag pas met de activiteiten beginnen als u het definitieve besluit heeft ontvangen.

Wij publiceren dit ontwerpbesluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Belanghebbenden kunnen op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Als wij reacties ontvangen, krijgt u hierover bericht.

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan mondeling door contact op te nemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)  
[www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751

---

 provincie  
**Gelderland**

---

**Datum**

6 oktober 2022

**Zaaknummer**

2021-005253

**Blad**

2 van 11

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen  
Teammanager Vergunningverlening

**Documentnummers inzage stukken:**

03448268, 03448275, 03448277, 03448278, 03448279, 03558728, 03581175, 03581512,  
03583453, 03584199, 03584202, 03602166, 03602328, 03613814, 03733100, 03734925,  
03780083, 03780085

**Bijlagen**

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaart projectgebied
- Bijlage 3 – Mitigerende maatregelen

## **BIJLAGE 1 – TOELICHTING BESLUIT**

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Vitens NV, Postbus 1205, 8001 BE Zwolle, hierna te noemen de aanvrager, van 16 april 2021 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie en overige verplichtingen*.

### **AANVRAAG EN PROCESVERLOOP**

Op 16 april 2021 ontvingen wij een aanvraag van Vitens N.V. voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en het opzettelijk verstoren van vleermuizen.

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van het in de wet genoemde belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor de aangevraagde werkzaamheden niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op 30 november 2021 en 16 januari en 29 september 2022 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij per brief van 22 oktober 2021 en per e-mail van 1 en 2 december 2021 hebben verzocht.

Deze aanvraag is niet getoetst aan het gebiedendeel zoals neergelegd in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. Mogelijk zijn er door het project ook effecten op een Natura 2000-gebied en is hiervoor ook een vergunning Wnb nodig. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

**BESLUIT**

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op artikel 3.8 lid 1 en lid 5 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan Vitens NV, Postbus 1205, 8001 BE Zwolle

voor de soort, de verbodsbepalingen en het wettelijke belang zoals weergegeven in tabel 1.

**Tabel 1 Soort, verboden en belang**

Soort	Verbod		Belang
Gewone dwergvleermuis ( <i>Pipistrellus pipistrellus</i> )	Artikel 3.5 lid 2	Het opzettelijk verstoren	A
	Artikel 3.5 lid 4	Het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen	

Belang:

A. Artikel 3.8 lid 5b onder 3 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

**Algemene voorschriften**

1. De ontheffing geldt voor het plangebied aan de Dellenweg 137 te Epe zoals aangegeven in figuur 1 van bijlage 2.
2. De werkzaamheden moeten uiterlijk 31 december 2027 uitgevoerd zijn. Als na 15 oktober 2025 nog versturende werkzaamheden plaatsvinden zonder dat hiervoor in een eerder stadium ongeschikt is gemaakt, dient een actualisatie van het (vernieuwde) ecologisch onderzoek uit 2022 plaats te vinden.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soort, de verboden en het belang zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder neemt direct contact op met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer 2021-005253.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.

**Datum**

6 oktober 2022

**Zaaknummer**

2021-005253

**Blad**

5 van 11

6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer 2021-005253.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden moet melding worden gedaan bij de provincie Gelderland, via e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer 2021-005253.
10. De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige<sup>1</sup> op het gebied van de gewone dwergvleermuis.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden wordt door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer 2021-005253. In de opdrachtbevestiging wordt een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige vermeld.
12. Vanaf het moment dat verstorende werkzaamheden plaatsvinden is de ontheffinghouder ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens worden er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en wordt door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct overhandigd.
13. Het logboek wordt door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de werkzaamheden aan de provincie Gelderland verstrekt via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van zaaknummer 2021-005253.

---

<sup>1</sup> De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

### Soortspecifieke voorschriften

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 3 en die zijn opgenomen in bijlage 3 van deze ontheffing worden uitgevoerd.
15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elke geval het plaatsen of aanbrengen van mitigerende maatregelen en het ongeschikt maken van verblijfplaatsen.
16. Voor het ongeschikt maken voor vleermuizen mogen geen zelf-expanderende vulmiddelen (zoals purschuim) gebruikt worden om gaten dicht te zetten en geen netten of andere materialen toegepast worden waarin ze verstrikt kunnen raken.
17. Als in de broedperiode gewerkt wordt dienen aanwezige broedgevallen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden te blijven. Een deskundige op het gebied van vogels dient te bepalen of en welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

#### *Gewone dwergvleermuis*

18. Het te slopen pompgebouw, inclusief kelder, wordt voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt door hoeken te verwijderen en om de 4 meter gaten van 0,75 m bij 0,75 m in de spouwmuur te maken. Aanwezige elementen zoals (dakrand)betimmering, kozijnen en dakbedekking dienen zoveel mogelijk handmatig verwijderd te worden. Waar nodig kan de bebouwing met bouwlampen sterk verlicht worden. Er mag alleen ongeschikt gemaakt worden in het actieve seizoen van vleermuizen, lopend van 1 april tot 15 oktober en niet in de kwetsbare kraamperiode (niet tussen 1 mei en 15 juli).
19. Het ongeschikt maken moet maximaal 2 weken voor de werkzaamheden worden uitgevoerd. Echter tussen het ongeschikt maken en de start van de werkzaamheden moeten wel minimaal 3 dagen zitten waarop het weer bij zonsondergang geschikt is geweest voor vleermuizen; minimaal 10 graden Celsius, weinig wind (< 5 Bft) en droog. Na deze drie dagen moet nogmaals met een avondcontrole door een vleermuisdeskundige, en bij geschikt weer voor vleermuizen, gecontroleerd worden of de vleermuizen echt vertrokken zijn. Daar waar de werkzaamheden in de winterperiode moeten plaatsvinden, moet het ongeschikt maken en deze controle tussen 15 september en 15 oktober worden uitgevoerd.
20. Indien bij de controleronde uitvliegende vleermuizen worden waargenomen, worden in overleg met de ecologisch deskundige aanvullende maatregelen getroffen om de verblijfplaatsen ongeschikt te maken. Ook na deze maatregelen moet een controle worden uitgevoerd of de vleermuizen echt vertrokken zijn, zoals omschreven bij voorschrift 19. Deze cyclus dient net zolang herhaald te worden totdat er geen vleermuizen meer worden waargenomen.
21. Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, wordt het werk ter plaatse stopgezet totdat de vleermuizen uit zichzelf vertrokken zijn. De ecologisch deskundige wordt hierbij geraadpleegd. Indien de vleermuizen niet uit zichzelf vertrekken, wordt contact opgenomen met de provincie Gelderland voor toestemming voor aanvullende maatregelen.
22. De acht tijdelijk aangebrachte vleermuiskasten (4 kasten van het VK WS 01 van Vivara Pro en 4 grote kraamkasten van het type 2FTH van Waveka) krijgen een permanent karakter en blijven voor onbepaalde tijd aanwezig aan het reservoir (zie *figuur 2, bijlage 3*).
23. De werkzaamheden aan het filtergebouw (aanbouw én plaatsing nieuwe filterketel) zullen niet leiden tot beschadiging van het kraamverblijf van gewone dwergvleermuis, maar worden zekerheidshalve wel ruim na het kraamseizoen, tussen 15 augustus en 15 oktober, uitgevoerd. De muren staan niet met elkaar in verbinding. Het kraamverblijf wordt fysiek niet aangetast.

## BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

### Project

Aan de Dellenweg 137 te Epe ligt het productiebedrijf van Vitens N.V. met een pompgebouw, filtergebouw en enkele bijgebouwen. De initiatiefnemer is voornemens om een nieuw pompgebouw te bouwen, het filtergebouw uit te breiden en een nieuwe filterketel te plaatsen. Het oude pompgebouw, een schuur en een houten loods worden gesloopt. De laatste twee genoemde opstallen zijn onder een opgesteld ecologisch werkprotocol en toestemming van de provincie Gelderland reeds gesloopt. Ook is de nieuwbouw van het pompgebouw reeds in voorbereiding en uitvoering. Op de nieuwbouwlocatie stond een beukenopstand. Deze opstand is ruim voor de aanvraag reeds gerooid en bouwrijp gemaakt. De overige aanwezige opgaande groenstructuren binnen het plangebied blijven behouden. De vrijgekomen ruimte na sloop van de gebouwen wordt op natuurlijke wijze ingericht. De planning is om het nieuwe pompgebouw, de uitbreiding van het filtergebouw en het plaatsen van een nieuwe filterketel eind 2022/begin 2023 te realiseren. De sloop van het oude pompgebouw met kelder staat gepland voor eind 2023.

In de bij de aanvraag toegevoegde rapportages 'Quickscan natuuronderzoek drinkwaterproductiebedrijf Epe' (Ecochore, d.d. februari 2019/september 2020) en 'Addendum: toetsing Wet natuurbescherming nieuwbouw PB Epe' (Ecochore, d.d. november 2019) en 'Projectplan en ecologisch werkprotocol PB Epe' (Ecochore, d.d. april 2021) en in de aanvullende informatie van 30 november 2021, 16 januari 2022 en 29 september 2022 zijn opgenomen:

- het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de resultaten;
- een effectbeoordeling van het project;
- de te nemen mitigerende of compenserende maatregelen;
- alternatievenafweging;
- onderbouwing wettelijk belang;
- beoordeling gunstige staat van instandhouding.

### In de aanvraag beschreven ecologische waarden en de effecten van het project op deze waarden

Er heeft een ecologisch onderzoek plaatsgevonden naar vleermuizen en vogels in 2019 en in 2022. De aanvrager heeft aangegeven dat de onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van het op dat moment vigerende vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus en de kennisdocumenten van BIJ12.

Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten van het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de te verwachten effecten van het project.

**Tabel 2 Resultaten ecologisch onderzoek en effectbeoordeling**

Aangetroffen soorten	Aantal aangetroffen verblijfplaatsen	Aantal verblijfplaatsen waar negatieve effecten verwacht worden
<b>Gewone dwergvleermuis</b>	1 zomerverblijfplaats 1 paarverblijfplaats 1 kraamverblijfplaats	1 zomerverblijfplaats 1 paarverblijfplaats
<b>Algemene broedvogelsoorten</b>		

### Preventieve maatregelen

De sloop- en uitbouwwerkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten het broedseizoen uitgevoerd om doden, verwonden of verstoren van broedende vogels te voorkomen.

**Mitigerende maatregelen**

Tabel 3 geeft een overzicht van de te realiseren alternatieve voorzieningen voor de gewone dwergvleermuis. De voorzieningen zijn/worden aangebracht conform de richtlijnen uit het kennisdocument van BIJ12. In bijlage 3 zijn de locaties van de voorzieningen opgenomen.

**Tabel 3 Overzicht van de te realiseren alternatieve voorzieningen**

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Tijdelijke mitigatie	Permanente mitigatie
<b>Gewone dwergvleermuis</b>	<p>In maart 2021 zijn 4 vleermuiskasten van het type VK WS 01 van Vivara Pro én 4 kraamkasten van het type 2FTH van Waveka, binnen 200 meter van de oorspronkelijke verblijfplaatsen, aan het reservoir geplaatst.</p> <p>Eén van de geplaatste kraamkasten uit 2021 is in 2022 reeds in gebruik bevonden door gewone dwergvleermuis.</p> <p>De vier (tijdelijke) kraamkasten krijgen een permanent karakter en blijven voor onbepaalde tijd aanwezig aan het reservoir.</p>	<p>Er worden 4 permanente inmetseelkasten van het type IB VL 08 van Vivara Pro (of soortgelijk) aangebracht aan de nieuwe te realiseren aanbouw van het filtergebouw binnen het plangebied.</p> <p>De huidige kraamverblijfplaats van gewone dwergvleermuis aan de oostzijde van het filtergebouw wordt fysiek niet aangetast en is in het nader onderzoek in 2022 ook nog als actief en in gebruik bevonden. Aan de oostzijde van het gebouw vinden geen werkzaamheden plaats. De spouwmuren staan bovendien niet in verbinding met elkaar. Tijdens en na de werkzaamheden is en blijft de kraamverblijfplaats beschikbaar en toegankelijk.</p> <p>Als extra maatregel, wanneer er door verstoring mogelijk toch vleermuizen zouden vertrekken, zijn er vier alternatieven in de vorm van 4 kraamkasten van het type 2FTH aanwezig aan het reservoir binnen het plangebied. Eén van deze kraamkasten bleek tijdens het nader onderzoek in 2022 reeds in gebruik door meerdere individuen gewone dwergvleermuis.</p> <p>De vier kraamkasten van het type 2FTH van Waveka blijven, samen met de vier kleine tijdelijke kasten van het type VK WS 01 van Vivara Pro (in totaal dus acht kasten), permanent aanwezig en dienen ook als mitigatie voor de 'nieuw' aangetroffen grote zomerverblijfplaats tijdens het aanvullend vleermuisonderzoek in 2022 in het te slopen pompgebouw.</p>



**Datum**  
6 oktober 2022

**Zaaknummer**  
2021-005253

**Blad**  
9 van 11

### Beoordelingskader

Tabel 4 geeft een overzicht weer van de relevante aspecten waarop getoetst is in het kader van de Wnb.

**Tabel 4 Beoordeling van het toetsingskader**

Toetsingskader	Beoordeling
Er is voldoende onderzoek uitgevoerd naar alle mogelijk voorkomende soortgroepen en alleen op de aangevraagde soorten treedt een effect op door het project.	Ja
Het onderzoek naar de aangevraagde soorten is door deskundigen uitgevoerd en door ons als voldoende beoordeeld.	Ja
De negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden worden met de voorgeschreven maatregelen voldoende gemitigeerd en gecompenseerd. <u>Toelichting:</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Het ongeschikt maken, en aansluitend de sloopwerkzaamheden, moeten uitgevoerd worden in het actieve seizoen van vleermuizen (1 april tot 15 oktober), maar buiten de kwetsbare kraamperiode (1 mei tot 15 juli) en winterperiode (15 oktober tot 1 april).</li><li>2. Het oude pompgebouw met kelder wordt ongeschikt gemaakt door hoeken te verwijderen en om de 4 meter gaten van 0,75 m bij 0,75 m in de spouwmuur te maken. Aanwezige elementen zoals (dakrand)betimmering, kozijnen en dakbedekking dienen zoveel mogelijk handmatig verwijderd te worden. Waar nodig kan de bebouwing met bouwlampen sterk verlicht worden.</li><li>3. De uitbouwwerkzaamheden aan het filtergebouw en de plaatsing van de nieuwe filterketel aan dit gebouw, waar de kraamverblijfplaats van gewone dwergvleermuis aangetroffen is aan de oostzijde, moeten zekerheidshalve uitgevoerd worden ruim ná de kraamperiode (1 mei tot 15 juli), bij voorkeur tussen 15 augustus en 15 oktober.</li><li>4. In het activiteitenplan wordt voorgesteld om het filtergebouw met aanwezig kraamverblijf van gewone dwergvleermuis ongeschikt te maken door exclusion flaps op alle potentiële in- en uitvliegopeningen te plaatsen. Echter blijkt uit de aanvullende informatie dat het kraamverblijf zich aan de oostzijde van het filtergebouw bevindt, en dat de spouwmuren niet met elkaar in verbinding staan. Ook zijn de werkzaamheden aan en rond het filtergebouw van dusdanige kleine omvang, dat de kraamverblijfplaats daarmee direct en indirect niet aangetast wordt. Daarom is het ongeschikt maken van het gebouw (middels exclusion flaps) weinig zinvol en niet gewenst.</li></ol>	Ja
De alternatieve locaties, werkwijze, inrichting en planning zijn voldoende afgewogen en er is geen bevredigend alternatief.	Ja
Het wettelijk belang waarvoor is aangevraagd zoals aangegeven in tabel 1 is van toepassing en voldoende onderbouwd.	Ja
De lokale staat van instandhouding van de aangevraagde soorten blijft gewaarborgd door het nemen van de voorgeschreven maatregelen.	Ja

### Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

### OVERIGE VERPLICHTINGEN

Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

## BIJLAGE 2 – KAART PROJECTGEBIED



**Figuur 1.** De locatie en de begrenzing van het plangebied aan de Dellenweg 137 te Epe.

**Datum**

6 oktober 2022

**Zaaknummer**

2021-005253

**Blad**

11 van 11

**BIJLAGE 3 – MITIGERENDE MAATREGELEN**

**Figuur 2.** De locaties van de tijdelijke en permanente voorzieningen voor gewone dwergvleermuis in het plangebied aan de Dellenweg 137 te Epe (oranje stippellijn). Rood omlijnd = te slopen gebouwen (pompgebouw, schuur en houten loods). De schuur en houten loods zijn reeds gesloopt in 2022; blauw gearceerd = locatie nieuwbouw pompgebouw (houtopstand reeds gerooid); geel gearceerd = uitbouw filtergebouw; oranje bol = locatie nieuwe filterketel; blauwe driehoek = tijdelijke vleermuiskast van het type VK WS 01 van Vivara Pro; roze stip = tijdelijke kraamkast van het type 2FTH van Waveka; oranje ruit = permanente vleermuis inmetsele kast van het type IB VL 08 van Vivara Pro. De vier tijdelijke kasten en de vier kraamkasten (roze bollen en blauwe driehoeken) krijgen een permanent karakter en blijven voor onbepaalde tijd aanwezig aan het reservoir.