



## Besluit Verlenen vergunning

Van der Valk Hotel Harderwijk B.V.  
T.a.v. mevrouw C.L.H. van der Valk  
Leuvenumseweg 7  
3847 LA HARDERWIJK

**Datum**  
24 oktober 2022

**Zaaknummer**  
2022-008645

**Onderwerp**  
Wet natuurbescherming -  
gebiedsbescherming

**Inlichtingen bij**  
Provincieloket  
026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)

**Blad**  
1 van 15

**Locatie**  
Leuvenumseweg 7, Harderwijk

**Gemeente**  
Harderwijk

**Activiteit**  
Uitbreiding Van der Valk Hotel Harderwijk

Beste mevrouw Van der Valk,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

### **Definitief besluit**

Wij verlenen u deze vergunning.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

### **De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit**

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze vergunning beschreven in de bijlage. De AERIUS berekeningen zijn als bijlage 2 toegevoegd. Bijlage 3 bevat een kaart van de projectlocatie. Neem alle bijlagen goed door.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)  
[www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751



provincie  
**Gelderland**

**Datum**

24 oktober 2022

**Zaaknummer**

2022-008645

**Blad**

2 van 15

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [Gelderland.nl](http:// Gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen  
Plv. teammanager Vergunningverlening

**Documentnummer(s) inzage stukken:**

03722945, 03722945, 03722946, 03722947, 03722948, 03722949, 03722950, 03722952,  
03722953, 03722954, 03722955

**Bijlagen**

- Bijlage 1 – Toelichting en voorschriften
- Bijlage 2 – AERIUS- berekeningen
  - Verschilberekening (kenmerk RgBxSEf5T35A d.d. 26 augustus 2022)
  - Beoogde situatie (kenmerk RkmXbk2nXMCX d.d. 26 augustus 2022)
- Bijlage 3 – Kaart projectlocatie

**Beroep**

Degenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## BIJLAGE 1

### 1 Toelichting

#### 1.1 Leeswijzer

De opbouw van deze toelichting op de vergunning is als volgt:

- Allereerst wordt de *activiteit omschreven*;
- Dan volgt de *procedure*;
- Vervolgens is het *beoordelingskader* toegelicht;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie, overige verplichtingen* en de *juridische grondslagen*.

#### 1.2 Omschrijving activiteiten

De aanvraag gaat om een uitbreiding van wellness en 77 kamers van het Van der Valk Hotel Harderwijk. De nieuwbouw vindt plaats buiten de begrenzing Natura 2000-gebied Veluwe op een locatie waar nu een zanddepot is gelegen. Ten behoeve van de nieuwbouw worden buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied enkele bomen gekapt.

Van het bestaande gebouw naar de nieuwbouw wordt een rijweg van 5 meter breed en een voetpad van 1,5 meter breed aangelegd. Voor de aanleg van deze paden hoeven geen bomen gekapt. De rijweg wordt half-verhard aangelegd en wordt voorzien van naar beneden richtende verlichting die beweging geactiveerd zal zijn. Het voetpad wordt onverhard.

Door de nieuwbouw zal het deel van de MTB-route die rond het Bouw & Infrapark en door het plangebied loopt opgeheven worden. Zie figuur 1.

*Figuur 1. MTB-route rond Bouw- & Infrapark Harderwijk*



## 2 Procedure

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Op 31 mei 2022 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen.

### 2.1 Historie vergunningverlening

Voor de bouw van Hotel Harderwijk is op 12 februari 2008 een vergunning op grond van de toen geldende Natuurbeschermingswet 1998 verleend (zaaknummer 2007-020604). Op 28 maart 2011 is vergunning verleend op grond van de toen geldende Natuurbeschermingswet 1998 voor de uitbreiding van de parkeergelegenheid (zaaknummer 2007-020604). In beide vergunningen is vastgelegd dat elders op de Veluwe, bij Arnhem en 't Harde nieuwe natuur wordt gerealiseerd.

Op 2 juni 2014 hebben wij een aanvraag ontvangen voor de uitbreiding van Hotel Harderwijk met een nieuwe vleugel met 77 kamers, een Wellness-Center en uitbreiding van de parkeerplaats (zaaknummer 2010-005930).

Tegen het definitieve besluit van 22 juni 2015 is beroep ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep gegrond verklaard en het besluit vernietigd (uitspraak van 17 augustus 2016, kenmerk 201506305/1/R2).

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is een (nieuwe) passende beoordeling opgesteld. Het ontwerpbesluit van 16 februari 2018 heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingekomen als reactie op de terinzagelegging van het ontwerpbesluit.

Het plan is nu gewijzigd en op 31 mei 2022 is een nieuwe vergunningaanvraag ingediend. De aanvraag uit 2014 zal worden geweigerd of ingetrokken.

## 3 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

### Algemeen

1. Deze vergunning is uitsluitend geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder en voor (rechts)personen die in opdracht van de vergunninghouder handelen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.

**Datum**

24 oktober 2022

**Zaaknummer**

2022-008645

**Blad**

5 van 15

2. De (rechts)personen genoemd in het vorige voorschrift zijn volledig op de hoogte van deze vergunning en de voorschriften. Zij kunnen deze voorschriften uitvoeren.
3. Een (digitale) kopie van deze vergunning met de bijbehorende AERIUS-berekeningen (bijlage 2) met kenmerken RgBxSEf5T35A d.d. 26 augustus 2022 en kenmerk RkmXbk2nXMCX d.d. 26 augustus 2022 moet aanwezig zijn op de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Het is verplicht om deze te tonen op verzoek van bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
4. De vergunning geldt voor het project op de kaart van bijlage 3. Er mogen geen werkzaamheden buiten deze locatie en werkwegen plaatsvinden. Ook mogen er geen materiaal en materieel buiten deze locatie worden opgeslagen.
5. Verlichting langs het wandelpad en het rijpad wordt gerealiseerd met naar beneden richtende verlichting die met beweging geactiveerd wordt. Dit dient gewaarborgd te worden in een lichtplan waarin onder andere beschreven wordt hoeveel lichtpunten er komen, waar de lichtpunten komen en welke armaturen worden gebruikt.
6. Stuur het lichtplan minimaal twee weken voordat de werkzaamheden beginnen naar provincie Gelderland via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl). Vermeld het zaaknummer 2022-008645.
7. Er mag geen licht uitstralen van het gebouw in het Natura 2000-gebied. Dit kan door het aantal lichtpunten te minimaliseren en armaturen te gebruiken die alleen richting de muren aanlichten.
8. Aan de zuidwestzijde van het huidige hotel wordt een verbinding naar het aangrenzende bos verwijderd zodat hotelgasten het bosgebied niet meer direct kunnen betreden (figuur 2). Het af te sluiten pad wordt afgesloten door middel van het aanbrengen van barrières in de vorm van dood hout.

**Datum**


24 oktober 2022

**Zaaknummer**

2022-008645

**Blad**

6 van 15



Figuur 2. Af te sluiten pad vanaf het Van der Valk Hotel.

9. Wilt u deze vergunning overdragen? U bent verplicht om daar toestemming voor te vragen aan provincie Gelderland. Dien een verzoek in via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl) en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2022-008645.
10. Meld de start van de werkzaamheden minimaal vier weken voor de startdatum bij provincie Gelderland, via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl) en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2022-008645.
11. Is de activiteit klaar? Meld dit binnen twee weken aan provincie Gelderland via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl). Vermeld het zaaknummer 2022-008645.

### 3.1 Soortenbescherming

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. Dit kunt u laten bepalen met een quickscan soortenbescherming. Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

### 3.2 Houtopstanden

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant. U heeft op 25 januari 2022 een kapmelding gedaan (zaaknummer 2022-002061)

en u heeft op 26 januari 2022 een aanvraag ontheffing houtopstanden Wnb gedaan (zaaknummer 2022-002123).

## 4 Beoordelingskader

### 4.1 Bepalen vergunningplicht

Vergunningplicht ontstaat wanneer significante gevolgen door het project kunnen ontstaan. Dit staat in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming: 'het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Als er Natura 2000-gebieden zijn waar het project in de beoogde situatie zorgt voor stikstofdepositie ( $> 0,00$  mol N/ha/j) boven de kritische depositie grenswaarde, zijn onder dergelijke omstandigheden significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten.

Met het in werking treden van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering per 1 juli 2021 geldt er een vrijstelling van de vergunningplicht voor het aspect stikstof voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten waarvan de emissies tijdelijk en beperkt zijn.

De referentiesituatie wordt als volgt bepaald:

- In het geval dat voor de bestaande activiteit een natuurvergunning is verleend die onherroepelijk is, bepaalt deze natuurvergunning de maximaal toegestane depositie op Natura 2000-gebieden; dus de vergunde depositie is de referentiesituatie;
- Is voor de bestaande activiteit (nog) geen natuurvergunning verleend, dan is de referentiesituatie de laagst (vergunde) situatie vanaf de referentiedatum. Dat is de datum waarop een gebied waarop dit bedrijf invloed heeft werd aangewezen als Natura 2000-gebied of een voorloper hiervan.  
Dit betekent dat wij, als voor een bedrijf na de referentiedatum een situatie is vergund of gemeld waarin de stikstofemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum, uitgaan van de situatie met de laagste stikstofemissie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum<sup>1</sup>.  
De toestemming kan bestaan uit een Hinderwet-, milieuvergunning, omgevingsvergunning of milieumelding en mag niet zijn vervallen.
- Als er meerdere milieuvergunningen of milieumeldingen verleend zijn na de voorgaande milieutoestemming dan moet de toestemming met de laagste depositie die niet is vervallen, gebruikt worden als referentiesituatie. Hierbij mag alleen gebruik worden gemaakt van de in de toestemming opgenomen stikstofemissie voor zover de capaciteit

---

<sup>1</sup> Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2).

aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. De feitelijk gerealiseerde capaciteit betreft de op het moment van indienen van de aanvraag op grond van een toestemming volledig opgerichte installaties en gebouwen, of gerealiseerde infrastructuur en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit.

## 5 Beoordeling

De aanvraag heeft betrekking op verschillende effecten. In de beoordeling wordt eerst ingegaan op de effecten van stikstof. Daarna wordt ingegaan op overige effecten.

### 5.1 Effecten stikstof

#### Vergunningplicht

Uit de bij de aanvraag ingediende AERIUS-berekening blijkt dat in de beoogde situatie stikstofdepositie plaatsvindt ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Deze depositie heeft mogelijk significante gevolgen voor die betreffende Natura 2000-gebieden. Beoordeeld moet worden of de referentie al voorziet in een (minimaal) even grote stikstofdepositie.

#### 5.1.1 Vaststellen van de referentiesituatie

Als referentiesituatie geldt de vergunning Natuurbeschermingswet 1998 d.d. 28 maart 2011 met zaaknummer 2007-020604.

#### 5.1.2 Vaststellen van vergunde capaciteit

Voor het vaststellen van de vergunde capaciteit zijn de gegevens aangeleverd zoals weergegeven in onderstaande tabel. Deze tabel is een samenvatting van situatie 1 uit de bijgevoegde AERIUS-berekening (bijlage 2). In deze berekening is ook de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

*Tabel 1 vergunde capaciteit*

Bron	Aantal
aardgasverbruik	140.000 m3 per jaar
Licht motorvoertuigen	360 bewegingen per dag
Zware motorvoertuigen	6 bewegingen per dag



### 5.1.3 Aangevraagde situatie

Onderstaande tabel geeft de aangevraagde situatie weer. Onderstaande tabel is een samenvatting van situatie 2 uit de bijgevoegde AERIUS-berekening (bijlage 2). Uit situatie 2 blijkt de aangevraagde situatie zoals deze wordt beoogd. In deze berekening is eveneens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

*Tabel 3 aangevraagde situatie*

Bron	Aantal
aardgasverbruik	84.000 m3 per jaar
Licht motorvoertuigen	520 bewegingen per dag
Zware motorvoertuigen	6 bewegingen per dag

### 5.1.4 Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie

Door middel van intern salderen met de referentiesituatie komt de depositie uit op 0,00 mol/ha/j of lager. De aangevraagde activiteit leidt niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden.

De AERIUS-berekening die u bij uw aanvraag hebt gebruikt dateert van vóór 21 juni 2022, de uitroldatum van de meest recente versie. Wij hebben een nieuwe AERIUS-berekening gemaakt met de versie van 21 juni 2022. Deze is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

## 5.2 Overige gebiedseffecten

### 5.2.1 In de aanvraag beschreven natuurwaarden

#### Habitattypen

De dichtstbijzijnde habitattypen zijn gelegen op ca. 500 meter afstand van het plangebied en betreffen de habitattypen droge heide, zandverstuiving en stuifzandheide met struikhei.

#### Habitatrichtlijnsoorten

Het plangebied vormt geen geschikt leefgebied voor de aangewezen habitatrichtlijnsoorten.

#### Broedvogels

Op de door SOVON opgestelde Natura 2000-leefgebiedkaarten is het plangebied aangegeven als leefgebied voor boomleeuwerik, draaihals, nachtzwaluw, wespandief en zwarte specht.

Voor zwarte specht bevinden zich geen broedgelegenheden in het plangebied. De foerageermogelijkheden zijn in de huidige situatie beperkt.

Binnen de invloedssfeer van de voorgenomen activiteit ontbreekt geschikt leefgebied van boomleeuwerik, draaihals en nachtzwaluw.

Er zijn geen horsten van wespandief in of in de directe omgeving van het onderzoeksgebied waargenomen. Vanwege de vele menselijke activiteit in de huidige situatie is het onwaarschijnlijk

dat wespendif in of rond het plangebied zal broeden. Ook is door de aanwezige verstoring het plangebied weinig geschikt om te foerageren.

#### 5.2.2 In de aanvraag beschreven relevante factoren

In de natuurtoets zijn de volgende factoren onderscheiden: oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verstoring door licht, geluid en trilling, optische verstoring en mechanische effecten.

#### 5.2.3 In de aanvraag beschreven negatieve effecten van de gevraagde activiteiten, behalve de effecten van stikstof

##### Oppervlakteverlies

Als gevolg van de aanleg van het voetpad is er een afname van 30 m<sup>2</sup> leefgebied voor de zwarte specht. Als gevolg van de aanleg van de rijweg is er een afname van 100 m<sup>2</sup> potentieel leefgebied voor de zwarte specht. Er worden geen bomen gekapt in het leefgebied van de zwarte specht. Omdat er geen broedgelegenheid is en de foerageermogelijkheden beperkt zijn, zijn significant negatieve effecten op zwarte specht als gevolg van oppervlakteverlies uit te sluiten. Vanwege de verstoring die in de huidige situatie al aanwezig is is het niet waarschijnlijk dat het plangebied belangrijk foerageergebied voor wespendif vormt. Het is niet te verwachten dat met de voorgenomen ontwikkeling als gevolg van oppervlakteverlies een verslechtering voor wespendif optreedt.

##### Versnippering

De aanleg en het gebruik van twee nieuwe paden in het plangebied leidt niet tot versnippering. De houtopstand blijft behouden zodat soorten het gebied makkelijk kunnen blijven passeren.

##### Verontreiniging

Effecten als gevolg van verontreiniging zijn niet aan de orde. Er worden geen verontreinigde stoffen toegepast. Ingeval lekkage van brandstof of olie uit machines geldt de zorgplicht om deze verontreiniging direct op te ruimen.

##### Verstoring door geluid, licht en trillingen

Omdat broedgevallen van aangewezen soorten in het plangebied en de directe omgeving daarvan redelijkerwijs zijn uit te sluiten leidt tijdelijke verstoring door geluid in de aanlegfase niet tot effecten op deze soorten. Ook de gebruiksfase van de voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten. In de huidige situatie is al verstoring door geluid. De toename van geluid is verwaarloosbaar.

Verstoring door licht kan leiden tot een negatief effect op aanwezige vogelsoorten.

Omdat de aangewezen soorten in het plangebied niet gevoelig zijn voor verstoring door trillingen leiden tijdelijke trillingen in de aanlegfase niet tot significante effecten op de instandhoudingsdoelen.

#### Optische verstoring

Het plangebied wordt in de huidige situatie verstoord door de aanwezigheid van mensen. Omdat het deel van de MTB-route die rond het Bouw & Infrapark en door het plangebied wordt opgeheven zal de optische verstoring door mountainbikers in dit gebied wegvallen.

Door de uitbreiding van het hotel zullen meer mensen gaan wandelen en fietsen in de directe omgeving van het hotel. Fietsers zullen zich over een groot gebied verspreiden zodat de toename als gevolg van de uitbreiding geen merkbaar effect heeft op het totaal aantal fietsende recreanten. De meeste wandelaars maken een wandeling van ongeveer 5 km of minder. De gebieden die dan bereikt worden worden in de huidige situatie al intensief gebruikt door recreanten. De toename van recreatie door een toename van 77 kamers zal niet merkbaar zijn zodat er geen sprake is van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen.

#### Mechanische effecten

Mechanische effecten zijn met name aan de orde als er buiten de paden wordt gerecreëerd.

Betreding buiten paden is niet toegestaan. Slechts een beperkt deel van de bezoekers van het hotel zal wandelen naar het Beekhuizerzand. Ten opzichte van het totaal aantal bezoekers is er geen merkbaar effect.

#### 5.2.4 In de aanvraag voorgestelde passende/mitigerende maatregelen

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen opgenomen om negatieve (niet significante) effecten te voorkomen als volgt beschreven:

- Om de effecten van lichtverstoring zo veel mogelijk weg te nemen wordt de verlichting langs het wandelpad en het rijpad gerealiseerd met naar beneden richtende verlichting die met beweging geactiveerd wordt. Dit dient gewaarborgd te worden in een lichtplan waarin onder andere beschreven wordt hoeveel lichtpunten er komen, waar de lichtpunten komen en welke armaturen worden gebruikt. Ook voor het gebouw geldt dat deze geen lichtuitstraling in het Natura 2000-gebied mag veroorzaken. Dit kan door het aantal lichtpunten te minimaliseren en armaturen te gebruiken die alleen richting de muren aanlichten.
- Door het afsluiten van paden kan de verstoring die nu plaatsvindt door de aanleg van de nieuwe paden worden verminderd. Hiertoe zijn mogelijkheden binnen het eigendom van Van der Valk zelf. Aan de zuidwestzijde van het huidige hotel zal een verbinding naar het aangrenzende bos worden verwijderd. Hierdoor zullen hotelgasten het bosgebied niet meer direct kunnen betreden (figuur 2). De oppervlakte van het tracé bedraagt 840 m<sup>2</sup>. Dit is veel meer dan het oppervlak van de aan te leggen rijweg en voetpad tussen het bestaande gebouw en de nieuwbouw. Het af te sluiten pad is breed en wordt afgesloten door middel van het aanbrengen van barrières in de vorm van dood hout.

#### 5.2.5 Beoordeling van de overige effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen

Wij onderschrijven de conclusies en de daaraan ten grondslag liggende motivaties van de stukken zoals bij de aanvraag gevoegd. Wij hebben op basis van deze ecologische beoordeling de zekerheid verkregen dat de aangevraagde activiteit niet leidt tot significante effecten op de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

### 5.3 Conclusie

Wij verlenen de vergunning. Wij hebben op grond van het vorenstaande de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. De aan de orde zijnde negatieve effecten van dit project zijn niet van dien aard dat deze op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming nader moeten worden gereguleerd.

## 6 Overige verplichtingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

## 7 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

## 8 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

Wet natuurbescherming artikel 2.4  
Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3  
Wet natuurbescherming artikel 5.3 lid 1  
Wet stikstofreductie en natuurverbetering  
Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3  
Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

**Datum**

24 oktober 2022

**Zaaknummer**

2022-008645

**Blad**

13 van 15

**BIJLAGE 2****AERIUS-berekeningen**

- Verschilberekening (kenmerk RgBxSEf5T35A d.d. 26 augustus 2022)
- Beoogde situatie (kenmerk RkmXbk2nXMCX d.d. 26 augustus 2022)

**Datum**

24 oktober 2022

**Zaaknummer**

2022-008645

**Blad**

14 van 15

**BIJLAGE 3**

Kaart projectlocatie ten opzichte van Natura 2000 (Bron: Voortoets Natura 2000 en toetsing GNN Leuvenumseweg 7 te Harderwijk, Econsultancy, d.d. 25 mei 2022)



**Datum**

24 oktober 2022

**Zaaknummer**

2022-008645

**Blad**

15 van 15

Ontwerpschets uitbreiding Van der Valk Hotel Harderwijk (Bron: Onderzoek stikstofdepositie Leuvenumseweg 7 te Harderwijk, Econsultancy, d.d. 3 februari 2022).

