

Besluit

Ontgrondingenwet

Waterschap Rivierenland
T.a.v. meneer Slimmens
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel

Datum

22 november 2022

Zaaknummer

2022-014321 voorheen 2020-003402
en 2022-011348

Onderwerp

Wijziging ontgrondingsvergunning
Crobsche Waard westelijke deel

Inlichtingen bij

Tonny Eidhof
026 359 8203
post@gelderland.nl

Blad

1 van 6

Aanvrager

Waterschap Rivierenland

Kenmerk: Mailbericht d.d. 30 september 2022

Kadastrale gegevens

Gemeente West Betuwe, kadastraal
gemeente Haaften, sectie H, nummer 537.

Beste meneer Slimmens,

Op 30 september 2022 hebben we van het Waterschap Rivierenland het verzoek ontvangen voor de wijziging van de ontgrondingsvergunning Crobsche Waard. Deze aanvraag tot wijziging is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 2022-014321. De wijziging heeft betrekking op het aanpassen van de maaiveldhoogte van een westelijk terreindeel in de Crobsche Waard. De oorspronkelijke ontgrondingsvergunning van 2 februari 2021 is geregistreerd onder zaaknummer 2020-003402. Op 18 november 2022 is een aangepaste tekening aangeleverd en is het meest recente gegevens (oppervlak en kuubs) aangegeven.

Op 19 oktober 2022 is ingestemd met een eerdere wijziging van de ontgrondingsvergunning in verband met de wijziging van een geul. Deze wijziging is geregistreerd onder zaaknummer 2022-011348. Hierbij ontvangt u ons definitieve besluit over bovengenoemde aanvraag tot wijziging van de vergunning.

Uw aanvraag

Als onderdeel van de dijkversterking in Gorinchem-Waardenburg (GoWa) vinden ontgravingen in de Crobsche Waard plaats. Bij de westelijke deellocatie was een maaiveldverlaging noodzakelijk om daarmee een ongewenste dwarsstroming op de rivier te voorkomen. Deze aanpassing is opgenomen in de onderliggende rapporten en het projectplan Waterwet dat voor de Crobsche waard – GoWa is opgesteld. Voor de westelijke deellocatie is destijds géén ontgrondingsvergunning aangevraagd. Om deze reden is een wijziging van de vigerende ontgrondingsvergunning aangevraagd.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

22 november 2022

Zaaknummer

2022-014321

Blad

2 van 6

De Cropsche waard is een uiterwaard waar werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de rivier- en natuurcompensatie. De aanvraag betreft een verzoek tot wijziging van de ontgrondingsvergunning van 2 februari 2021 met zaaknummer 2020-003402.

Besluit

Wij verlenen u deze wijzigingsvergunning overeenkomstig de aanvraag en de onderdelen daarvan. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit.

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten:

- Gezien het verzoek tot wijziging van 30 september 2022 van de ontgrondingsvergunning Cropsche Waard met zaaknummer 2020-003402 van 2 februari 2021;
- Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning,
 - I. de aangevraagde wijziging van de vergunning te verlenen;
 - II. de aanvraag en bijbehorende stukken van 30 september 2022 en van 18 november 2022 onderdeel te laten zijn van deze vergunning.

De voorschriften van de oorspronkelijke vergunning blijven met uitzondering van voorschrift 1.1.1 onverkort van kracht. Voorschrift 1.1.1 uit de vigerende vergunning van 2 februari 2021 (zaak 2020-003402) en gewijzigd in de wijziging Ontgrondingsvergunning Cropsche Waard – Geul wordt vervangen door:

1.1.1. Volg de Richtlijnen

Voer de ontgroning uit en richt deze in volgens de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende plantekening(en):

- Ontgroningstekening Cropsche Waard, Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg, ontwerp geul Cropsche waard, tekeningnummer GO-WA-TEK-24253, versie 4, datum 5-3- 2020; formaat A0, fase planuitwerking; doc.nr. 03219083, en;
- Inrichtingskaart Cropsche waard, kaart behorende bij MER GoWa, GO-WA-RAP-23988, d.d. 27 maart 2020, doc.nr 03234417, voor zover betrekking hebbende op “Ingrepen riviercompensatie, KRW en natuurcompensatie” en “Ingrepen recreatie”.
- Tekening locatie en dwarsprofielen: AHN en boorpunthoogtes t.o.v. Cropsche Waard vergund model, Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg, GraafReinaldalliantie, d.d. 24-06-2022, doc.nr. 03753487;
- Tekening Cropsche Waard Maaiveldverlaging, Extra dwarsprofielen, Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg, tekeningnummer GO-WA-TDP-212231, d.d. 27-01-2021, doc.nr. 03789211;
- Tekening Cropsche Waard Maaiveldverlaging, Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg, tekeningnummer GO-WA-TEK-210634, d.d. 17-01-2021, doc.nr. 03809329.

Er mag geen ontgroning plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en de bodemlijnen zoals aangegeven op voornoemde tekeningen.

Datum

22 november 2022

Zaaknummer

2022-014321

Blad

3 van 6

De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzagestukken:

- 03410546, 03791521, 03789206, 03789208, 03789209, 03789211, 03809329, 03809332.

Bijlage(n):

- Voorschriften;
- Tekening Crobsche Waard Maaiveldverlaging, Extra dwarsprofielen, Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg, tekeningnummer GO-WA-TDP-212231, d.d. 27-01-2021, doc.nr. 03789211;
- Tekening Crobsche Waard Maaiveldverlaging, Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg, tekeningnummer GO-WA-TEK-210634, d.d. 18-11-2021, doc.nr. 03809332.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op <http://www.gelderland.nl/bezwaren> en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Bij het Provincieloket kunt u ook de brochure 'Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation' opvragen.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een voorlopige voorziening vragen. Voor het beoordelen van dit verzoek betaalt u griffierecht. Zie voor meer informatie www.raadvanstate.nl of bel voor meer informatie de Raad van State: 070 426 44 26.

Bijlage 1

Wijziging

De wijziging van de ontgrondingsvergunning betreft het opnemen van de maaiveldverlaging in het westelijk deel van de Crobsche Waard. Deze verlaging van het maaiveld aan de westzijde van de Crobsche Waard is voorwaarde voor het realiseren van de buitenwaartse dijkversterking en de bijbehorende compenserende maatregelen. De verlaging is in de verkenningsfase uitgebreid onderzocht en hiervoor is geen alternatief, zoals ook vastgelegd in het Projectplan Waterwet. Om negatieve effecten op de scheepvaart te voorkomen is door RWS ON bij het advies voor het Projectplan Waterwet gesteld dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om de veiligheid voor de scheepvaart te kunnen blijven garanderen.

De ontgroning van de westelijke deellocatie heeft de volgende specificatie

- Ontgravingsoppervlak : 15.585 m²
- Ontgraving hoeveelheid : 12.918 m³
- Bodemdiepte eindsituatie : +3,0 m NAP
- Maximale ontgraving : 1,68 m

De uitvoering zal zo spoedig mogelijk na vergunningverlening plaats vinden in verband met de toepassing van vrijkomend materiaal in de dijkversterking.

Bij de aanvraag om wijziging zijn naast de aanvraag de volgende stukken aangeleverd:

- Doc.nr. 03789206; Memo toelichting maaiveldverlaging Dijkversterking GoWa;
- Doc.nr. 03789209; Achtergrondrapport Rivierkunde, kenmerk document GO-WA-RAP—23795, GraafReinaldalliantie;
- Doc.nr. 03789211; Tekening Crobsche Waard Maaiveldverlaging, Extra dwarsprofielen, Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg, tekeningnummer GO-WA-TDP-212231, d.d. 27-01-2021, doc.nr. 03789211;
- Doc.nr. 03809329; Tekening Crobsche Waard Maaiveldverlaging, Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg, tekeningnummer GO-WA-TEK-210634, d.d. 18-11-2021, doc.nr. 03809329.

Beoordelingsaspecten

Hieronder is ingegaan op de relevante beoordelingsaspecten van de wijziging.

Rivier

Vanwege de dijkversterking is er in de originele aanvraag en in het Projectplan Waterwet van het Waterschap Rivierenland aangegeven dat er in de uiterwaarden rivierkundige- en natuurcompensatie noodzakelijk is. In het originele ontwerp werd dit gerealiseerd door ondermeer de verlaging van het westelijke deel van de Crobsche Waard. Het stromingsbeeld van de rivier zal m.b.t. de dwarsstroming door de aanpassing van het maaiveld dus verbeteren. Waardoor er minder veiligheidsrisico's zijn voor de scheepvaart.

Datum

22 november 2022

Zaaknummer

2022-014321

Blad

5 van 6

Grondwater

Door de wijziging worden geen negatieve effecten op het grondwater verwacht. De wijziging betreft dezelfde maximale geuldiepte en dezelfde grondlagen als oorspronkelijk ontwerp.

Effecten op natuur

De maatregelen in de Crobsche Waard worden uitgevoerd conform het oorspronkelijke en reeds eerder beoordeelde plan en zorgen niet voor negatieve effecten op de natuurkwaliteit. De wijziging blijft binnen de maximale vergravings-contouren en hoeveelheden vastgesteld in de oorspronkelijke vergunning. Conform de beschrijving van de effecten in het Projectplan Waterwet zijn geen aanvullende (negatieve) omgevingseffecten te verwachten van deze wijziging.

Taludstabiliteit

Uit de analyse voor de taludstabiliteit is aangetoond dat de wijziging voldoet.

Landschappelijk

Voor de landschappelijke inpassing heeft de wijziging geen negatieve invloed. Het karakter van het perceel en het vrije zicht blijft onaangepast.

Beheerzone Waterschap

De verlaging heeft geen negatieve gevolgen met betrekking tot het beheer en onderhoud waarmee in het kader van het Projectplan Waterwet reeds mee is ingestemd.

Procedure

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. In artikel 10, vierde lid is echter bepaald dat bij ontgrondingen van eenvoudige aard, waaronder ook begrepen een niet ingrijpende wijziging van de ontgroning en waarbij andere belangen niet of nauwelijks zijn betrokken, van de voorgeschreven procedure kan worden afgeweken als dit op grond van een provinciale verordening als zodanig is bepaald. Onder verwijzing naar artikel 3.55 van de Omgevingsverordening Gelderland merken wij de onderhavige wijziging van de ontgrondingsvergunning aan als zijnde van niet ingrijpende aard. Wij beslissen derhalve op het wijzigingsverzoek zonder toepassing te geven aan artikel 10, eerste lid van de Ontgrondingenwet en nemen direct een definitief besluit.

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om op deze aanvraag tot wijziging van de ontgrondingsvergunning te beslissen. Voor ontgrondingen in het winterbed van een tot de Rijkswateren behorende rivier is in artikel 8, derde lid, bepaald dat wij deze bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met "Onze minister". Aangezien de te ontgronden percelen zijn gelegen in het winterbed van de Nederrijn, betekent dit dat wij het onderhavige verzoek om wijziging van de ontgrondingsvergunning pas definitief kunnen verlenen nadat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Onder Advies wordt hier nader op ingegaan.

Datum

22 november 2022

Zaaknummer

2022-014321

Blad

6 van 6

Adviezen

Met betrekking tot de voorgenomen wijziging is intern advies gevraagd en is extern advies en instemming gevraagd aan Rijkswaterstaat. Door Rijkswaterstaat is in de brief van 10 november 2022 aangegeven dat met betrekking tot de voorgenomen wijzigingen er geen bezwaar is tegen het verlenen van wijziging van de ontgrondingsvergunning. Er zijn geen wijzigingen van de inrichting ten opzichte van de, in het projectplan Waterwet weergegeven inrichting.

Met betrekking tot de Wnb aspecten zullen er door de wijzigingen voor de natuurwaarden geen extra of nadelige effecten optreden. De Wnb vergunning en ontheffing hoeven niet gewijzigd te worden.

Beoordeling

De wijziging heeft geen effect op de planologische aspecten, het projectplan Waterwet en de Watervergunning. Ook zijn er geen effecten met betrekking tot de beschermingszone van de primaire waterkering en het achterland. Er worden geen (negatieve) effecten verwacht met betrekking tot de taludstabiliteit en veiligheid en de beheer- en onderhoudsaspecten. Met betrekking tot de Natuur en landschapsaspecten (Wnb) zijn er geen extra omgevingsaspecten te verwachten. Er kan worden ingestemd met de voorgenomen wijziging.

Conclusie

De voorgestelde wijziging heeft geen negatieve gevolgen voor de randvoorwaarden en afspraken binnen het project en het Projectplan Waterwet. Het geheel is tevens inpasbaar in de voorwaarden vanuit natuurcompensatie en landschappelijke inpassing. Hiermee wordt geconcludeerd dat het mogelijk is om deze wijziging door te voeren.

Juridische grondslagen

Voor deze brief gelden:

- Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2 en 3, artikel 10, lid 1 en lid 4