

Besluit

Goedkeuren saneringsplan

Datum

21 december 2022

Zaaknummer

2022-015686

Onderwerp

Wet bodembescherming

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 6

Rijkswaterstaat Oost-Nederland
De heer E. de Jonge
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT

Locatie verontreiniging

A1 (wegverbreding tracé verzorgingsplaats
Bruggelen-aansluiting Twello, hmp 81,5-95,9)

Gemeente

Apeldoorn en Voorst

Plaats

Apeldoorn en Voorst

Nummer verontreiniging

GE028500038

Melder

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Beste meneer De Jonge,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over uw saneringsplan. Wij keuren uw saneringsplan goed.

Start saneren

De start van de sanering moet plaatsvinden in 2023. De sanering duurt naar verwachting 3 jaar.

De bijlage is onderdeel van dit besluit.

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door.

Besluit

U ontvangt nu het besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

21 december 2022

Zaaknummer

2022-015686

Blad

2 van 6

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzagestukken:

- 03805496

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op <http://www.gelderland.nl/bezwaren> en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Bij het Provincieloket kunt u ook de brochure 'Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation' opvragen.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een voorlopige voorziening vragen. Voor het beoordelen van dit verzoek betaalt u griffierecht. Zie voor meer informatie www.raadvanstate.nl of bel voor meer informatie de Raad van State: 070 426 44 26.

BIJLAGE

1 Besluit over ernst en spoedeisendheid

Bij dit besluit hoort een besluit over de ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreiniging. In dit besluit staat dat het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging. De sanering is niet spoedeisend.

2 Besluit over sanering

Voor het besluit over deze sanering zijn de volgende onderwerpen van belang:

- 2.1 vaststellen definitief besluit;
- 2.2 de sanering.

2.1 Vaststellen definitief besluit

Wij volgen een zogenaamde “verkorte procedure” om een definitief besluit te nemen. Dit betekent dat het ontwerp niet ter inzage ligt. Belanghebbenden hebben na de melding wel de gelegenheid om hun mening te geven.

2.2 De sanering

Wij stemmen in met het saneringsplan.

2.1.1 Saneren grond

De aanwezige sterke grondverontreiniging wordt tijdens de sanering (grotendeels) verwijderd. Er wordt mogelijk met grond aangevuld die voldoet aan de kwaliteitseisen (klasse Industrie).

De gesaneerde locatie is daardoor geschikt voor normaal gebruik en voor de functie(s):

- industrie en infrastructuur met bijbehorend groen (o.a. bermen).

3 Voorschriften

Voor het uitvoeren van het saneringsplan gelden de volgende voorschriften:

- 3.1 start werkzaamheden twee weken tevoren melden;
- 3.2 afwijking saneringsplan melden;
- 3.3 evaluatierapport aanleveren.

3.1 Start werkzaamheden twee weken tevoren melden

U bent verplicht om de sanering uiterlijk twee weken voordat de werkzaamheden starten te melden. Doe dit via het ‘Meldingsformulier bodemsanering provincie Gelderland’. U vindt dit formulier op www.odregioarnhem.nl. Stuur het ingevulde formulier aan postbus@odra.nl.

3.2 Melding afwijking saneringsplan

Valt de sanering anders uit dan gepland? Of saneert u buiten de genoemde periode? U bent verplicht om dit uiterlijk twee weken voordat de afwijking wordt uitgevoerd te melden. Stuur deze melding naar: post@gelderland.nl, onder vermelding van afwijking saneringsplan.

Geef bij deze melding aan wat wijzigt in het saneringsplan. Vermeld ook de reden voor deze wijziging. Op basis van deze melding kunnen wij aanwijzingen geven over de uitvoering van de sanering.

3.3 Evaluatierapport aanleveren

Lever uiterlijk drie maanden na het afronden van de sanering een evaluatierapport aan. Doe dit met het formulier 'Evaluatie nazorg bodemsanering'. U vindt dit formulier op www.gelderland.nl. Stuur het ingevulde formulier aan postbus@odra.nl.

4 Onderbouwing besluit

4.1 Ontvangen documenten

Bij de melding hebben wij het volgende document ontvangen:

- Saneringsplan wegverbreding A1 Apeldoorn-Azelo fase II, verzorgingsplaats Bruggelen - aansluiting Twello, rijksweg A1 hmp 81,5-95,9; Heijmans Infra B.V. Bodem; kenmerk: 22.0165, 11 november 2022.

4.2 Voorgestelde sanering

De voorgestelde sanering bestaat uit de volgende maatregelen:

- De saneringslocatie is in gebruik als wegverharding met wegbermen (rijksweg A1) en behoudt na afloop van de werkzaamheden dezelfde functie. De saneringswerkzaamheden zijn er op gericht om de uitbreiding van de rijksweg A1 mogelijk te maken. Daarbij behoren ook de aanpassingen van bijhorende objecten en systemen (verbreden van de kunstwerken of aanpassingen aan hemelwaterafvoer).
- De functionele sanering betreft het uitvoeren van een grondsanering zodat er in de toekomst geen actuele humane- of ecologische-blootstellingsrisico's zijn. Om te kunnen voldoen aan deze doelstelling wordt alleen grond ontgraven om de wegverbreding en bijhorende werkzaamheden mogelijk te maken en niet om een bepaalde terugsaneerwaarde te behalen.
- Een aantal verontreinigingsspotjes bevinden zich in de buitenbermen en binnen de nieuwe wegverbreding. De overige verontreinigde locaties bevinden zich hoofdzakelijk in de middenberm (aangepassen van de hemelwaterafvoer, werkzaamheden bij kunstwerken of het aanbrengen van een nieuwe verharding).
- De gekozen saneringsaanpak bestaat uit het ontgraven van de sterk verontreinigde grond. Na ontgraving zullen de putwand (aan de bermzijde) en de putbodem worden uitgekeurd om de eindsituatie van de sanering en een eventuele restverontreiniging vast te leggen. De putwand aan de wegzijde zal niet worden uitgekeurd aangezien hier de bestaande verhardingsconstructie (geen bodem) aanwezig is.

- De ontgraving wordt uitgevoerd om het wegcunet van de wegverbreding of verbreding van de bestaande kunstwerken te kunnen realiseren. Als de grond is verwijderd wordt het nieuwe wegcunet opgebouwd uit funderingsmaterialen (bouwstoffen) en afgewerkt met een asfaltverharding. De werkzaamheden in het kader van de nieuwe wegoopbouw maken geen onderdeel uit van de sanering.
- Om bij de realisatie van de voorgenomen werkzaamheden vrij grondverzet binnen de projectgrenzen mogelijk te maken gelden de volgende uitgangspunten:
 - Indien grondroerende activiteiten zijn voorzien op een locatie waar sprake is van een sterke grondverontreiniging wordt allereerst deze verontreiniging op die locatie verwijderd;
 - Na uitvoering van de sanering vindt grondverzet plaats waarbij in het gehele tracé sprake is van 'vrij' grondverzet;
 - De bestaande onderzoeksgegevens worden gehanteerd en er vindt toetsing aan kwaliteitsklasse Industrie plaats.
- De verontreinigde grond die wordt ontgraven zal worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Een aantal verontreinigingen heeft geen raakvlak met de werkzaamheden in het kader van de wegverbreding en zal om die reden niet worden gesaneerd.
- De saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd in verkeersfaseringen. Deze tijdelijke verkeersmaatregelen maken het mogelijk om de werkzaamheden in het kader van de wegverbreding te realiseren.

5 Mogelijke herziening

Dit besluit is genomen op basis van de aangeleverde gegevens. Wij hebben geen twijfel over de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Blijkt in een later stadium dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn? Of is de feitelijke situatie veranderd? In die gevallen kunnen wij het besluit herzien. De provincie is niet aansprakelijk voor de schade die hier eventueel voortvloeit.

6 Meer informatie

6.1 Verontreinigingscontouren

Informatie over dit geval van bodemverontreiniging vindt u op www.gelderland.nl. Kijk onder het kopje 'Bodemverontreinigingen'.

6.2 Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering

Meer gegevens vindt u op www.gelderland.nl. Onderaan bij links en tips vindt u verschillende relevante documenten.

7 Juridische grondslagen

Dit besluit is gebaseerd op:

- Wet bodembescherming, met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40;
- de regelgeving die hoort bij de genoemde wetsartikelen;
- Circulaire bodemsanering;
- Omgevingsverordening Gelderland;
- De Gelderse Beleidsnota Bodem 2012;
- Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 3.4 of 4.2.