

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Mts Thus
Bleeksestraat 8,
7031 EL Wehl

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Thus wijzigen bedrijf
verschilberekening

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

Rxs4RqqQc5zn
08 augustus 2023, 13:43
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Beoogd (gebruiksfase) - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	1.186,7 kg/j	526,3 kg/j

Resultaten

Beoogd (gebruiksfase) - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
1,52 mol/ha/j	4159746	Rijntakken
10.537,38 ha		
0,00 ha		
1,52 mol/ha/j		
0,00 mol/ha/j		

Beoogd (gebruiksfasen) (Beoogd), rekenjaar 2023


Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Stalemissies Koestal	1.053,0 kg/j	-
2 Landbouw Stalemissies Nieuw te bouwen stal	66,0 kg/j	-
3 Landbouw Stalemissies Jongveestal	66,0 kg/j	-
5 Mobiele werktuigen Landbouw Mobiele werktuigen	0,4 kg/j	512,5 kg/j
6 Wonen en Werken Woningen Wonen	0,5 kg/j	3,6 kg/j
7 Wonen en Werken Woningen Woning	0,5 kg/j	3,6 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,4 kg/j	6,7 kg/j

Gebouwen

	Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)
1 Gebouw 1	42,1 m x 41,0 m x 7,4 m, 88 °
2 Gebouw 2	28,0 m x 13,2 m x 6,0 m, 178 °

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd (gebruiksfase)" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	10.537,38	2.934,68	10.537,38	1,52	0,00	0,00

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Rijntakken (38)	163,13	2.602,44	163,13	1,52	0,00	0,00
Binnenveld (65)	10,83	1.914,42	10,83	0,31	0,00	0,00
Veluwe (57)	10.362,29	2.934,68	10.362,29	0,17	0,00	0,00
Kolland & Overlangbroek (81)	1,07	1.946,19	1,07	0,10	0,00	0,00
Lingegebied & Diefdijk-Zuid (70)	0,06	2.784,88	0,06	0,01	0,00	0,00

Beoogd (gebruiksfasen), Rekenjaar 2023


1 Landbouw | Stalemissies

Naam	Koestal	Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	1.053,0 kg/j
Locatie	X:163018,05 Y:439613,69	Uittreedhoogte	6,2 m		
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	81	NH ₃	13	-	1.053,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	0	NH ₃	4,4	-	0,0 kg/j


2 Landbouw | Stalemissies

Naam	Nieuw te bouwen stal	Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	66,0 kg/j
Locatie	X:163048,96 Y:439626,68	Uittreedhoogte	1,5 m		
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	15	NH ₃	4,4	-	66,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam	Jongveeststal	Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	66,0 kg/j
Locatie	X:163054,68 Y:439580,76	Uittreedhoogte	1,5 m		
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	15	NH ₃	4,4	-	66,0 kg/j

4 Wegverkeer | Weg

Naam	verkeersbewegingen	Links	Rechts	NO _x	6,7 kg/j
Locatie	X:162655,66 Y:439672,8	Type scherm	-	NO ₂	1,7 kg/j
Lengte	933,94 m	Hoogte	-	NH ₃	0,4 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	10.300,0 p/jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	976,0 p/jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1.040,0 p/jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar	0,0 %

5 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Mobiele werktuigen	NO _x			512,5 kg/j	
Locatie	X:163038,33 Y:439628,86	NH ₃			0,4 kg/j	
Oppervlakte	0,93 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
JD6330	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	4015 l/j	183 u/j		NO _x	61,1 kg/j
					NH ₃	30,1 g/j
JD6200	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	8486 l/j	548 u/j		NO _x	257,3 kg/j
					NH ₃	63,6 g/j
Shovel	Stage-IIIB, 2011-2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	3011 l/j	548 u/j		NO _x	63,0 kg/j
					NH ₃	22,6 g/j
JD1610	Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	2008 l/j	183 u/j		NO _x	61,2 kg/j
					NH ₃	15,1 g/j
Loonwerkshovel	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	2100 l/j	60 u/j		NO _x	31,8 kg/j
					NH ₃	15,8 g/j
Loonwerktractor	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1150 l/j	25 u/j	0 l/j	NO _x	38,1 kg/j
					NH ₃	0,3 kg/j

6 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Wonen	Gebouw	Gebouw 1	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:163067 Y:439572,49	Uittreedhoogte	8,0 m	NH ₃	0,5 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

7 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Woning	Gebouw	Gebouw 1	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:163035,72 Y:439581,33	Uittreedhoogte	4,0 m	NH ₃	0,5 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022.2_20230704_bb872f8ea4

Database versie 2022.2_bb872f8ea4

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>