



Retouradres: Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen



Onderwerp  
Besluit buiten behandeling

Beste ,

U heeft op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van bestaand hekwerk en update van kaarten inzake opslag op de Wilmersdorf 36 Apeldoorn.

#### **Wat hebben we besloten?**

Wij besluiten uw aanvraag niet te behandelen.

#### **Wat zijn onze redenen?**

Bij een eerste beoordeling zagen wij dat uw aanvraag niet compleet was. Daarom stuurden wij u 22 juni 2023 een brief. Daarin vroegen wij u de ontbrekende gegevens uiterlijk op 11 augustus 2023 aan te vullen.

#### **Gevraagde stukken gedeeltelijk ontvangen**

Wij hebben de juiste gegevens helaas niet van u ontvangen. In de bijlage *Gegevens die ontbreken* ziet u welke gegevens dat zijn.

De gegevens die ontbreken zijn belangrijk voor het beoordelen van uw aanvraag. Wij gaan daarom niet verder met uw aanvraag.

#### **Wat betekent dit voor u?**

U kunt uw plan niet uitvoeren. U kunt wel opnieuw een aanvraag indienen. Dit kan via [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl). Let op dat u dan wel de gegevens opneemt die wij u eerder hebben gevraagd.

#### **Publicatie besluit**

De provincie Gelderland publiceert dit besluit op de website [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

#### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

U kunt bezwaar maken. Andere belanghebbenden kunnen dat ook. Meer informatie hierover leest u in de bijlage *Bezwaar maken*.

Datum  
22 augustus 2023

Pagina  
1 van 6

Zaaknummer  
W.Z23.104621.01

Ons kenmerk  
D230803418

Uw kenmerk  
OLO-nummer 7740699

Behandeld door



Kopie naar

Bijlage(n)  
1

Een omgeving maak je samen!

De omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verzorgt Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor Bouw- en Milieuzaken voor de gemeentes Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen en de speciale (Brzo-)taken voor de Provincies Gelderland & Overijssel.

**Omgevingsdienst Regio Nijmegen**  
Mariënborg 75  
6511 PS Nijmegen

Postbus 1603  
6501 BP Nijmegen

**T** 024 – 751 7700  
**E** [info@odrn.nl](mailto:info@odrn.nl)  
**W** [www.odregionijmegen.nl](http://www.odregionijmegen.nl)

**KvK** 56645813

**Wat moet u betalen?**

Voor de behandeling van uw aanvraag moet u betalen volgens de regels van provincie Gelderland. U ontvangt hiervoor een rekening van provincie Gelderland.

Datum  
22 augustus 2023

Pagina  
2 van 6

**Heeft u nog vragen?**

Neem gerust contact met ons op. U kunt bellen met [REDACTED] via [REDACTED]. Noem altijd het zaaknummer W.Z23.104621.01, want dan kunnen wij u sneller helpen.

Ons kenmerk  
D230803418

Met vriendelijke groet,

Namens het college van de provincie Gelderland:

[REDACTED],

Directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen

*Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.*

## **Bijlage: Gegevens die ontbreken**

Datum  
22 augustus 2023

Pagina  
3 van 6

Ons kenmerk  
D230803418

### Algemeen

Een duidelijke situatietekening van de bestaande toestand en de nieuwe toestand met daarop de afmetingen van het perceel alsmede de situering van *de alle nieuw te plaatsen bouwwerken met de afmetingen ten opzichte van de (kadastrale) perceelsgrenzen*.

Uit de situatietekening blijkt de oriëntatie van het bouwwerk op het perceel en ten opzichte van omliggende bebouwing en wegen met een schaal die niet kleiner is dan 1:1000 en is voorzien van een noordpijl.

Wij hebben deze gegevens nodig anders kunnen we uw bouwplan niet toetsen aan het bestemmingsplan.

### Milieu

Aanvraag heeft betrekking op een milieuvergunningsplichtige activiteit onlosmakelijk verbonden

Uit uw aanvraag blijkt dat de door u beoogde activiteiten vergunningplichtig zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. U dient de aanvraag aan te vullen met de activiteit 'oprichting of veranderen milieu-inrichting'. Deze activiteit is onlosmakelijk verbonden met de activiteit 'bouwen van een bouwwerk'. Beide activiteiten moeten in dat geval onderdeel uitmaken van dezelfde aanvraag omgevingsvergunning.

### Stikstof/ AERIUS-berekeningen

Er is geen AERIUS berekening aangeleverd.- Deze is verplicht voor het doen van een stikstofberekening in het kader van een toets voor vergunningverlening met betrekking tot stikstof en de Wet natuurbescherming. De AERIUS berekening dient aangeleverd te worden door de gebruiker van de inrichting.

### Stikstofuitstoot bouwfase

Voor de juiste invoer gebruikt u de invoer instructie van [www.bij12.nl](http://www.bij12.nl) en de checklist van de Provincie Gelderland:

[https://media.gelderland.nl/aanvraagvereisten\\_vergunning\\_aanvragen\\_Wnb\\_versie\\_1\\_9\\_2022\\_6a35d7c750.pdf?updated\\_at=2022-11-14T16:19:37.407Z](https://media.gelderland.nl/aanvraagvereisten_vergunning_aanvragen_Wnb_versie_1_9_2022_6a35d7c750.pdf?updated_at=2022-11-14T16:19:37.407Z)

Om te voorkomen dat AERIUS-berekeningen onvolledig worden aangeleverd is het van belang alle emissie bronnen op te geven. In de bouwfase worden de volgende zaken geregeld over het hoofd gezien:

1. De gegevens invoer dient volgens het huidige beleidskader ingevoerd te zijn. Hulpbronnen hierbij zijn:
  - a. <https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2023/01/Instructie-gegevensinvoer-voor-AERIUS-Calculator-2022.pdf>
  - b. Checklist aanvraagvereisten vergunningaanvragen stikstof", Provincie Gelderland, verkregen van:  
[https://media.gelderland.nl/aanvraagvereisten\\_vergunning\\_aanvragen\\_Wnb\\_versie\\_1\\_9\\_2022\\_6a35d7c750.pdf](https://media.gelderland.nl/aanvraagvereisten_vergunning_aanvragen_Wnb_versie_1_9_2022_6a35d7c750.pdf)
  - c. TNO-2021-R12305, AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx en NH3 uitstoot van mobiele werktuigen.

- d. Rekeninstructie stationaire emissies wegverkeer, Januari 2022,  
<https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/03/202201-Rekeninstructie-stationaire-emissies-wegverkeer.pdf>
2. Alle ingevoerde gegevens dienen onderbouwd te worden middels een notitie. Hierbij staat het te verwachten aantal werkdagen. Ook staat er per dag of projectdeel welke voertuigen of manschappen verwacht worden.
  3. Het stationair draaien van mobiele werktuigen op het terrein van de inrichting dient opgevoerd te worden.
  4. De verkeersbewegingen van bouwvakkers en goederenvervoer van materialen.
    - Hierbij moet rekening gehouden worden met zowel verkeer naar de inrichting toe alsmede verkeer van de inrichting weg. 35 vrachtwagens in de week veroorzaken dus 70 verkeersbewegingen van "zwaar verkeer" in deze week.
  5. Stationair draaiende voertuigen dienen tevens opgegeven te worden. Voorbeelden van stationair draaiende voertuigen zijn: het gieten van beton door betonwagens, ophalen en plaatsen van bouwcontainers door vrachtwagens, stationair draaien van vrachtwagens bij laden en lossen, etc.
  6. Maneuvreren van voertuigen op het terrein van de inrichting.
  7. Mobiele werktuigen waaronder: heftruck (diesel/lpg), hijskraan, hoogwerker, aggregaat, etc.
  8. Speciaal voor deze werkzaamheid aanwezige emissie bronnen, bijvoorbeeld bron bemaling, veelvuldig gebruik van lasmateriaal, aggregaten, etc.

Datum  
22 augustus 2023

Pagina  
4 van 6

Ons kenmerk  
D230803418

***Er dient of een AERIUS berekening aangeleverd te worden, of er dient te worden onderbouwd dat er geen emissies plaatsvinden.***

## **Bijlage: Bezwaar maken**

Datum  
22 augustus 2023

Pagina  
5 van 6

Ons kenmerk  
D230803418

### **Bent u het niet eens met ons besluit?**

U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat. Stuur hiervoor binnen 6 weken een brief naar:

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland  
Secretariaat Commissie Rechtsbescherming  
Postbus 9090  
6800 GX Arnhem

Stuurt u de brief niet op tijd? Dan wordt uw bezwaar niet behandeld.

Zet in de brief in ieder geval het volgende:

- Uw naam en adres;
- De datum;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet met de beslissing eens bent;
- Uw handtekening;
- Het zaaknummer W.Z23.104621.01.

Zet op de envelop en de brief duidelijk het woord 'Bezwaarschrift'.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland. Kijk op de website [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl) > 'Thema's' > 'Organisatie' > 'Klacht en bezwaar'. Meer informatie kunt u ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

### **Dringende situatie**

Het kan tot 18 weken duren voordat u een beslissing over uw bezwaar ontvangt. Kunt u hier niet op wachten, bijvoorbeeld omdat ons besluit nu al ernstige gevolgen heeft? Dan kunt u aan de rechter vragen om het besluit tijdelijk uit te stellen. Dat heet een voorlopige voorziening.

U doet dat zo:

- U schrijft eerst de brief met uw bezwaar. Hiervan maakt u een kopie.
- Daarna schrijft u nog een brief. Hierin schrijft u waarom u wilt dat het besluit nog niet wordt uitgevoerd. U vraagt dus om een voorlopige voorziening.
- Stuur de brief waarin u vraagt om uitstel met de kopie van uw bezwaar naar:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland  
Sector Bestuursrecht  
Postbus 9030  
6800 EM Arnhem

Let op! U betaalt administratiekosten (griffierechten) als u de rechter vraagt om een voorlopige voorziening. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw situatie. Op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) leest u hier meer over.

**Meer informatie**

U kunt na de verzenddatum van dit besluit de documenten met informatie over het besluit bekijken. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via telefoonnummer 024 751 7700. U kunt ook mailen naar [wabo@odrn.nl](mailto:wabo@odrn.nl). Noem hierbij het zaaknummer W.Z23.104621.01.

Datum  
22 augustus 2023

Pagina  
6 van 6

Ons kenmerk  
D230803418