



## Ontwerpbesluit Verlenen vergunning

**Datum**

25 augustus 2023

**Zaaknummer**

2021-003577

**Onderwerp**Wet natuurbescherming -  
gebiedsbescherming**Inlichtingen bij**Provincieloket  
026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)**Blad**

1 van 12

**Locatie**

Van Zuijlen van Nieveltlaan 75 te Barneveld

**Gemeente**

Barneveld

**Activiteit**Het in werking hebben van een veevoedersbedrijf en uitbreiding met  
een nieuwe verhittingslijnBeste 

Op 15 maart 2021 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voor de locatie Van Zuijlen van Nieveltlaan 75 te Barneveld. Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit over deze aanvraag.

**Ontwerpbesluit**

Wij zijn van plan u deze vergunning te verlenen. U ontvangt nu het ontwerpbesluit. U mag pas met de activiteiten m.b.t. de nieuwe verhittingslijn beginnen als u het definitieve besluit heeft ontvangen.

Wij publiceren dit ontwerpbesluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Belanghebbenden kunnen op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan mondeling door contact op te nemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).

**De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit**

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze vergunning beschreven in de bijlage. De AERIUS berekeningen zijn als bijlage 2 toegevoegd. Bijlage 3 bevat een kaart van de projectlocatie. Neem alle bijlagen goed door.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)  
[www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751 provincie  
**Gelderland**

**Datum**

25 augustus 2023

**Zaaknummer**

2021-003577

**Blad**

2 van 12


**Nieuwe versie AERIUS Calculator**

Binnenkort komt er een update van AERIUS Calculator. Mogelijk zal daarom in een later stadium een nieuwe berekening nodig zijn, met de nieuwe versie van AERIUS Calculator. Dit kan consequenties hebben voor het definitieve besluit.

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen  
Teammanager Vergunningverlening

**Documentnummer(s) inzage stukken:**

03430487, 03430499, 03430503, 03430506, 03430507, 03430511, 03430522, 03966052, 03966053, 03975323, 03975324, 03975325, 03975327, 03975328, 03975330, 03975331, 03975332, 03975333, 03975334, 03975887

**Bijlagen**

- Bijlage 1 – Toelichting en voorschriften
- Bijlage 2 – AERIUS-berekeningen
  - Verschilberekening (kenmerk Rq2RRokxLkFV d.d. 15 juli 2023)
  - Beoogde situatie (kenmerk RodtQZcCEGub d.d. 15 augustus 2023)
- Bijlage 3 – Kaart projectlocatie

## **BIJLAGE 1**

### **1 Toelichting**

#### **1.1 Leeswijzer**

De opbouw van deze toelichting op de vergunning is als volgt:

- Allereerst wordt de *activiteit omschreven*;
- Dan volgt de *procedure*;
- Daarna worden de *voorschriften* vastgesteld;
- Vervolgens is het *beoordelingskader* toegelicht;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie, overige verplichtingen* en de *juridische grondslagen*.

#### **1.2 Omschrijving activiteiten**

De aanvraag gaat om een bedrijf dat veevoerders produceert en daartoe beschikt over een productieafdeling met kantoor- en opslagruimte. Daarnaast vindt op- en overslag plaats van diverse goederen zonder verdere verwerking, en is een Welkoop winkel voor dierbenodigdheden en tuinartikelen op het terrein gevestigd. Het bedrijf is voornemens om uit te breiden met een nieuwe verhittingslijn voor de hygiënisering van diverse producten waarvoor een nieuwe bedrijfshal op het inrichting gerealiseerd moet worden. Tenslotte wordt het treinstation op de inrichting aangepast om biologische en niet biologische grondstoffen apart te kunnen ontvangen. De totale capaciteit van de inrichting verandert niet met de aangevraagde wijzigingen.

### **2 Procedure**

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Op 15 maart 2021 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag is gewijzigd en aangevuld in september 2022, februari, april en juli 2023.

#### **2.1 Historie vergunningverlening**

Voor deze locatie is niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de Wet natuurbescherming verleend. In het verleden is een PAS-melding gedaan (zaaknummer: 2016-006139).

#### **2.2 Vergunningplicht**

Vergunningplicht ontstaat wanneer significante gevolgen door het project kunnen ontstaan. Dit staat in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming: 'het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Als er Natura 2000-gebieden zijn waar het project in de beoogde situatie zorgt voor stikstofdepositie ( $> 0,00 \text{ mol N/ha/j}$ ) boven de kritische depositie grenswaarde, zijn onder dergelijke omstandigheden significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten.

### **2.3 Soortenbescherming**

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. Dit kunt u laten bepalen met een quickscan soortenbescherming. Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

### **2.4 Houtopstanden**

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant binnen de inrichting.

## **3 Voorschriften**

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

1. Deze vergunning is uitsluitend geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder en voor (rechts)personen die in opdracht van de vergunninghouder handelen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
2. De (rechts)personen genoemd in het vorige voorschrift zijn volledig op de hoogte van deze vergunning en de voorschriften. Zij kunnen deze voorschriften uitvoeren.
3. Een (digitale) kopie van deze vergunning met de bijbehorende AERIUS-berekeningen (bijlage 2) met kenmerken Rq2RRokxLkFV en RodtQZcCEGub moet aanwezig zijn op de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Het is verplicht om deze te tonen op verzoek van bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
4. De vergunning geldt voor het bedrijf op de kaart van bijlage 3.
5. De bronkenmerken van de stikstofemissie veroorzakende bedrijfsactiviteiten en de totale stikstofemissie en -depositie in de gebruiksfase (bronnen 1 t/m 33 en 41 t/m 43 en het desbetreffende deel van het verkeersnetwerk) en aanlegfase (bronnen 34 t/m 37 en het desbetreffende deel van het verkeersnetwerk) moeten overeenkomen met de AERIUS-berekening met kenmerk: RodtQZcCEGub d.d. 15 augustus 2023.

**Datum**

25 augustus 2023

**Zaaknummer**

2021-003577

**Blad**

5 van 12

7. Er mag alleen van de in voorschrift 6 genoemde bronkenmerken worden afgeweken, indien dit een positief effect heeft op de veroorzaakte stikstofdepositie van de activiteit. Dit effect moet op verzoek van of namens de provincie Gelderland, worden aangetoond.
8. Wilt u deze vergunning overdragen? U bent verplicht om daar toestemming voor te vragen aan provincie Gelderland. Dien een verzoek in via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl) en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2021-003577.
9. Meld de start van de werkzaamheden m.b.t. de verhittingslijn minimaal vier weken voor de startdatum bij provincie Gelderland, via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl) en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2021-003577.
10. Is de activiteit klaar? Meld dit binnen twee weken aan provincie Gelderland via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl). Vermeld het zaaknummer 2021-003577.

## 4 Beoordelingskader

### 4.1 Bepalen referentie

De referentiesituatie wordt als volgt bepaald:

- In het geval dat voor de bestaande activiteit een natuurvergunning is verleend die onherroepelijk is, bepaalt deze natuurvergunning de maximaal toegestane depositie op Natura 2000-gebieden;
- Is voor de bestaande activiteit (nog) geen natuurvergunning verleend, dan is de referentiesituatie de laagst (vergunde) situatie vanaf de referentiedatum. Dat is de datum waarop een gebied waarop dit bedrijf invloed heeft werd aangewezen als Natura 2000 gebied of een voorloper hiervan.

Dit betekent dat wij, als voor een bedrijf na de referentiedatum een situatie is vergund of gemeld waarin de activiteiten tot een lagere stikstofdepositie leiden dan in de situatie op de referentiedatum, uitgaan van die situatie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum<sup>1</sup>.

De toestemming kan bestaan uit een Hinderwet-, milieuvergunning, omgevingsvergunning of milieumelding en mag niet zijn vervallen.

## 5 Beoordeling

Deze aanvraag heeft alleen betrekking op effecten van stikstof.

### 5.1 Effecten stikstof

---

<sup>1</sup> Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2).

**Datum**  
25 augustus 2023

**Zaaknummer**  
2021-003577

**Blad**  
6 van 12

#### 5.1.1 Vergunningplicht

Uit de bij de aanvraag ingediende AERIUS-berekeningen blijkt dat in de beoogde situatie stikstofdepositie plaatsvindt ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Deze depositie heeft mogelijk significante gevolgen voor die betreffende Natura 2000-gebieden. Beoordeeld moet worden of de referentie al voorziet in een (minimaal) even grote stikstofdepositie.

#### 5.1.2 Vaststellen van de referentiesituatie

Omdat er voor deze locatie nog geen vergunning voor de Wet natuurbescherming of de Natuurbeschermingswet 1998 is, bepalen wij de referentiesituatie aan de hand van andere milieutoestemmingen. Dit is opgenomen in tabel 1.

Bedrijfsontwikkelingen die na de aanwijsdatum van Natura 2000-gebieden zijn uitgevoerd mogen volgens de Wet natuurbescherming geen significant nadelige gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen in deze Natura 2000-gebieden. De aanwijsdatum die relevant is voor deze locatie is 24 maart 2000. Immers, op die datum werden gebieden waarop dit bedrijf invloed heeft, aangewezen als Natura 2000-gebied, te weten Veluwe en Rijntakken. Als referentiesituatie geldt de milieutoestemming met de laagste stikstofuitstoot sinds de aanwijsdatum.

*Tabel 1 milieutoestemmingen*

Datum	Zaaknummer	Vergunningsoort	Omschrijving
21-12-1992	W.Z19.104519.01	Revisievergunning	Uitbreiding activiteiten en wijzigingen van de inrichting
08-11-2010	W.Z19.104514.01	Wm, melding artikel 8.19	Aanleg van een tweede in- en uitrit
18-09-2017	W.Z17.106062.01	WABO, milieuneutrale verandering	Het opslaan en afleveren van AdBlue
12-12-2020	W.Z20.110107.01	Melding ActiviteitenBesluit	Tijdelijk bemaling en lozen van grondwater op het riool
17-02-2021	W.Z19.101028.01	WABO, veranderen milieuinrichting en buitenplans afwijking	Het uitbreiden van het treinlosstation en omkleden goederenlift

De laatst vergunde milieuvergunning van 2021 is de milieutoestemming met de laagste stikstofdepositie. Hierin is onterecht een milieuvergunning verleend voor alleen de bouwactiviteiten van een treinlosstation. Bij nadere beoordeling is geconcludeerd dat in deze milieuvergunning geen wijzigingen zijn gedaan welke de bedrijfsactiviteiten zouden beperken. Dit houdt in dat in de referentiesituatie uitgegaan mag worden van o.a. twee stoomketels. Dit is nader uitgewerkt in het kopje 'Vaststellen van vergunde capaciteit'.

### 5.1.3 Vaststellen van vergunde capaciteit

Voor het vaststellen van de vergunde/ feitelijk gerealiseerde capaciteit zijn de gegevens aangeleverd zoals weergegeven in onderstaande tabel. Deze tabel is een samenvatting van de referentiesituatie uit de bijgevoegde AERIUS-berekening (bijlage 2). In deze berekening is tevens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

*Tabel 2 feitelijk gerealiseerde capaciteit*

Bron	Documentnaam	Omschrijving
Gasverbruik voor verwarming bedrijfsgebouwen en productieproces	Geuremissieonderzoek bij de Vallei te Barneveld, d.d. juli 1992	Gebruik van stoomketels en heaters (gas en oliegestookt). Gasverbruik stoomketels komt overeen met de productiecapaciteit waarvan is uitgegaan in het geuronderzoek van 1992. De stikstofemissies van de CV-ketels, die zowel in de referentie als in de beoogde situatie aanwezig zijn, zijn gelijk gezet aan die in de beoogde situatie. De stikstofemissies van CV-ketels die alleen in de referentie aanwezig zijn, zijn berekend a.d.h.v. vermogen en draaiuren.
Brandstofverbruik van mobiele werktuigen en dieseltreinen	Akoestisch onderzoek veevoederbedrijf Agruniek Rijnvallei te Barneveld, d.d. november 2016; Akoestisch onderzoek uitbreiding losstation Agruniek te Barneveld, d.d. november 2019	Laden en lossen op 7 locaties m.b.v. hefrucks en lospompen. Optrekken en afremmen treinen en stationair draaien. Geactualiseerd in 2019 na diverse aanpassingen van het treinlosstation.
Licht, zwaar en middelzwaar verkeer	Akoestisch onderzoek Veevoederbedrijf Agruniek Rijnvallei te Barneveld, d.d. november 2016; Akoestisch onderzoek uitbreiding losstation Agruniek te Barneveld, d.d. november 2019	De geluidsbelasting van o.a. rijbewegingen op het terrein is beoordeeld voor een representatieve bedrijfssituatie welke regelmatig voorkomt overeenkomend met de vergunningaanvraag.

#### 5.1.4 Aangevraagde situatie

In de beoogde situatie heeft het bedrijf een jaarlijkse productie van 400.000 ton diervoeders en wordt 400.000 ton grondstoffen aangeleverd. Voor de nieuwe verhittingslijn wordt een aantal nieuwe machines in een deels bestaande bedrijfshal en een deels nieuwe bedrijfshal geplaatst, die van warmte worden voorzien door stoom. De stikstofdepositie van de aanlegfase van de nieuwe bedrijfshal is in de AERIUS-berekening meegenomen. Voor de aanlegfase wordt materiaal ingezet met minimaal Stage III.

Daarnaast wordt het treinstation op de inrichting uitgebreid met een extra innameput, zodat biologische grondstoffen en gangbare grondstoffen volledig gescheiden kunnen worden ingenomen. De capaciteit van de inrichting verandert hierdoor niet, en er treedt ook geen verschuiving op van vrachtwagenoverslag naar treinoverslag. De bouwactiviteiten hiervan, alsmede het gebruik van het treinstation na deze uitbreiding, zijn beide als worst case meegenomen in de berekening.

Onderstaande tabel 3 en 4 geven de aangevraagde situatie resp. de aangevraagde aanlegfase weer. Deze tabellen zijn een samenvatting van de beoogde situatie uit de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening (bijlage 2). In deze berekening is eveneens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

*Tabel 3 aangevraagde situatie (gebruiksfase)*

Bron	Soort	Aantal
Stoomketels	Stookinstallaties	2
CV-ketels	Stookinstallaties	6
Mobiele werktuigen	Unimog	1
	Shovel	1
	Heftruck	1
Licht verkeer	Personenauto's	163.488 bewegingen / jaar
Middelzwaar verkeer		1.800 bewegingen / jaar
Zwaar vrachtverkeer	Vrachtwagens	72.384 bewegingen / jaar
Lossen/laden	(middel)zwaar	Op 7 locaties, 10.260 lossen en 3.430 laden (starten)
Optrekken /afremmen Treinverkeer extern	Dieseltreinen	1 keer met volle trein, 1 keer met lege trein, 4 keer voor locomotief
Stationair	Dieseltreinen	Gerekend met een fictieve rijsnelheid van 12 km / uur gedurende 2 uur / dag



Tabel 4 aangevraagde aanlegfase i.r.t. bedrijfshal en treinstation

Bron	Soort	Aantal
<b>Aanlegfase</b>		
Mobiele werktuigen	Hei telling	1
	Mobiele kraan	2
	Hijskraan	1
	Graafmachine	2
Licht verkeer	Personenauto's	1.920 bewegingen / jaar
Middelzwaar verkeer		220 bewegingen / jaar
Zwaar vrachtverkeer	Vrachtwagens	362 bewegingen / jaar
Stationaire bronnen	Wegvoertuigen	182 uur

### 5.1.5 Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie

Uit de AERIUS-verschilberekening blijkt dat de deposities in Natura 2000-gebieden niet toenemen als gevolg van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. De voorgenomen uitbreiding in de beoogde situatie zorgt niet voor een toename in stikstofdepositie, omdat er gebruik wordt gemaakt van schonere verwarmingsinstallaties en vrachtwagens (Euroklasse 4-6 i.p.v. 0-2). De aangevraagde activiteit leidt daarmee niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden.

## 5.2 Overige gebiedseffecten

De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Veluwe is 5 km. Door de afstand tot de Natura 2000-gebieden zijn er naast de effecten van stikstof geen andere effecten op deze gebieden.

## 5.3 Conclusie

Wij zijn van plan de vergunning te verlenen. Wij hebben op grond van het vorenstaande de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. De aan de orde zijnde negatieve effecten van dit project zijn niet van dien aard dat deze op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming nader moeten worden gereguleerd.

## 6 Overige verplichtingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

**Datum**

25 augustus 2023

**Zaaknummer**

2021-003577

**Blad**

10 van 12

## 7 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

- Wet natuurbescherming artikel 2.4
- Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3
- Wet natuurbescherming artikel 5.3 lid 1
- Wet stikstofreductie en natuurverbetering
- Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3
- Uitspraak Raad van State inzake Logtsebaan, 201907146/1/R2 (ECLI:NL:RVS:2021:71)
- Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

**Datum**

25 augustus 2023

**Zaaknummer**

2021-003577

**Blad**

11 van 12

**BIJLAGE 2****AERIUS-berekeningen**

- Verschilberekening (kenmerk Rq2RRokxLkFV d.d. 15 juli 2023)
- Beoogde situatie (kenmerk RodtQZcCEGub d.d. 15 augustus 2023)


**Datum**  
25 augustus 2023

**Zaaknummer**  
2021-003577

**Blad**  
12 van 12

### BIJLAGE 3

Kaart projectlocatie



*Figuur 1 Begrenzing inrichting (rood omlijnd) en de locaties van de treinloshal (groen) en verhittingslijn (blauw).*