



Besluit Verlenen ontheffing

Stichting Het Geldersch Landschap
Zijpendaalseweg 44
6814 CL ARNHEM

Datum

4 april 2023

Zaaknummer

2023-004787

Onderwerp

Wet natuurbescherming -
soortbescherming

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 9

Locatie

Hogenkampsweg 2 te Almen

Gemeente

Lochem

Activiteit

Verplaatsen ooievaarsnest

Beste meneer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag waarbij verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden door het verplaatsen van een ooievaarsnest. Wij verlenen u deze ontheffing.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen en in bijlage 3 de mitigerende maatregelen. Neem alle bijlagen goed door.

Besluit

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit definitieve besluit op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

4 april 2023

Zaaknummer

2023-004787

Blad

2 van 9

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzage stukken:

03896108, 03896109

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaart projectgebied
- Bijlage 3 – Mitigerende maatregelen

BIJLAGE 1 – TOELICHTING BESLUIT

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Stichting Het Geldersch Landschap, Zijpendaalseweg 44, 6814 CL Arnhem, hierna te noemen de aanvrager, van 29 maart 2023 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie en overige verplichtingen*.

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 29 maart 2023 ontvingen wij een aanvraag van Stichting Het Geldersch Landschap voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.1 lid 2 voor het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, rustplaatsen of eieren van de ooievaar.

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van het in de wet genoemde belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor de aangevraagde werkzaamheden niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Voor ontheffingsprocedures op grond van de Wet natuurbescherming hebben Gedeputeerde Staten beleidsregels vastgesteld waaruit volgt dat voor dergelijke procedures de openbare uniforme voorbereidingsprocedure, zoals neergelegd afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, van toepassing is. Gezien de risico's op koolmonoxidevergiftiging en het ontbreken van alternatieven om deze risico's weg te nemen wordt direct op de aanvraag beslist zonder eerst een ontwerpbesluit te nemen.

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op artikel 3.3 lid 1, lid 4 en lid 5 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan Stichting Het Geldersch Landschap, Zijpendaalseweg 44, 6814 CL Arnhem;

voor de soort, verbodsbepaling en het wettelijke belang zoals weergegeven in tabel 1

Datum

4 april 2023

Zaaknummer

2023-004787

Blad

4 van 9

Tabel 1 Soort, verbod en belang

Soort	Verbod		Belang
Ooievaar (<i>Ciconia ciconia</i>)	Artikel 3.1 lid 2	Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren of het wegnemen van nesten	A

Belang:

A. Artikel 3.3 lid 4b onder 1 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor het verplaatsen van het ooievaarsnest op de schoorsteen met rookgasafvoer aan de Hogenkampsweg 2 te Almen zoals aangegeven in figuur 1 en 2 van bijlage 2 en 3.
2. De werkzaamheden moeten uiterlijk 31 december 2023 zijn uitgevoerd.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soort, het verbod en het belang zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder neemt direct contact op met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2023-004787.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2023-004787.
9. Een dag voor aanvang van de werkzaamheden moet melding worden gedaan van de start van de werkzaamheden bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2023-004787.

Datum

4 april 2023

Zaaknummer

2023-004787

Blad

5 van 9

10. De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige¹ op het gebied van de ooievaar.
11. Vanaf het moment dat verstorende werkzaamheden plaatsvinden is de ontheffinghouder ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en (indien van toepassing) hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens worden er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en wordt door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct overhandigd.
12. Het logboek wordt door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de werkzaamheden aan de provincie Gelderland verstrekt via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2023-004787.

Soortspecifieke voorschriften

13. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd onder het kopje *In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen* en die zijn opgenomen in bijlage 3 van deze ontheffing worden uitgevoerd.
14. Voorafgaand aan het verplaatsen van het nest controleert de deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 het huidige nest op de aanwezigheid van eieren.
15. Indien er eieren in het nest aanwezig zijn dienen deze apart van het nest te worden verplaatst. De eieren dienen met doeken te worden omwikkeld en warm te worden gehouden in bijvoorbeeld een thermobox gevuld met dekens. Tijdens het verplaatsen van de eieren mogen geen schokkende of schuddende bewegingen worden gemaakt.
16. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in ieder geval het verplaatsen van het ooievaarsnest en de eventuele eieren.
17. Het nest inclusief eventuele eieren dient binnen 2 uur volledig te zijn verplaatst naar de locatie zoals aangegeven in figuur 2 van bijlage 3.
18. Direct na het verplaatsen van het nest dient de schoorsteen met de rookgasafvoeren ongeschikt te worden gemaakt voor de ooievaar, bijvoorbeeld door het plaatsen van een puntvormige constructie, waardoor herbouw van het ooievaarsnest op deze locatie wordt voorkomen.

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt ecologie, natuurbeheer of vergelijkbaar; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

19. Bij het ongeschikt maken dient verstoring van de nieuwe nestlocatie te worden voorkomen. Indien het verstoren niet volledig kan worden voorkomen, wordt een tijdelijke voorziening aangebracht en wordt pas een permanente voorziening geplaatst als de jongen zelfstandig zijn.

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

Project

In de aanvraag beschreven project

Op een schoorsteen van voormalig kasteel De Ehze in Almen, dat een functie heeft als verzorgingstehuis, is een ooievaar begonnen met het bouwen van een nest. Het nest ligt op twee rookgasafvoeren van een CV-ketel, wat kan leiden tot een acuut gevaar voor de bewoners en gebruikers van het gebouw door koolmonoxide-gassen. Daarom wil de aanvrager het nest per direct verplaatsen naar de andere schoorsteen op hetzelfde gebouw.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden en de effecten van het project op deze waarden
Het betreft een ooievaarsnest in aanbouw. Op het moment dat de ontheffingsaanvraag is ingediend wordt er nog niet gebroed en zijn er nog geen eieren zijn gelegd. Door het nest zo spoedig mogelijk te verplaatsen, wordt voorkomen dat er al eieren zijn gelegd.

In de aanvraag beschreven preventieve maatregelen

Er worden geen preventieve maatregelen voorgesteld.

In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de ooievaar te beperken worden de volgende maatregelen voorgesteld:

- Het ooievaarsnest wordt met behulp van een hoogwerker verplaatst naar de andere schoorsteen. Dat gebeurt door een plaat bovenop het bakje van de hoogwerker te leggen en daar het nest op te schuiven. Vervolgens wordt het voorzichtig op de andere schoorsteen gelegd.
- De werkzaamheden worden begeleid door een medewerker van Het Geldersch Landschap.

Beoordelingskader

Tabel 4 geeft een overzicht weer van de relevante aspecten waarop getoetst is in het kader van de Wnb.

Tabel 4 Beoordeling van het toetsingskader

Toetsingskader	Beoordeling
Er is voldoende onderzoek uitgevoerd naar alle mogelijk voorkomende soortgroepen en alleen op de aangevraagde soorten treedt een effect op door het project.	Ja
Het onderzoek naar de aangevraagde soorten is door deskundigen uitgevoerd en door ons als voldoende beoordeeld.	Ja
De negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden worden met de voorgeschreven maatregelen voldoende gemitigeerd en gecompenseerd. <i>Toelichting:</i> Het ooievaarsnest wordt verplaatst naar een andere schoorsteen op hetzelfde gebouw. Ten aanzien van het verplaatsen van het nest, de ecologische begeleiding en de omgang met eventuele eieren zijn aanvullende voorschriften opgenomen in deze ontheffing.	Ja
De alternatieve locaties, werkwijze, inrichting en planning zijn voldoende afgewogen en er is geen bevredigend alternatief.	Ja

Datum

4 april 2023

Zaaknummer

2023-004787

Blad

7 van 9

<p><i>Toelichting:</i> De werkzaamheden bestaan uit het verplaatsen van een ooievaarsnest in aanbouw op een schoorsteen met twee rookgasafvoeren van een CV-ketel en is daarmee locatie gebonden. Als er niks wordt gedaan en het nest verder wordt opgebouwd ontstaat er het risico dat de rookgasafvoeren worden afgesloten, waardoor er een acuut gevaar ontstaat voor bewoners en gebruikers van het gebouw door koolmonoxidevergiftiging. Als de rookgasafvoeren niet volledig worden afgesloten, dan ontstaat er voor de ooievaars en eventuele jongen mogelijk een ongezonde situatie. Aangezien het gebouw een functie heeft als verzorgingstehuis, is het uitzetten van de CV-ketel geen optie. Ook het omleiden van de rookgasafvoeren zorgt voor mogelijke aantasting van ooievaarsnest, waardoor het zo spoedig mogelijk verplaatsen van het nest de beste oplossing is. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de ooievaar.</p>	
<p>Het wettelijk belang waarvoor is aangevraagd zoals aangegeven in tabel 1 is van toepassing en voldoende onderbouwd.</p> <p><i>Toelichting:</i> Het ooievaarsnest in aanbouw bevindt zich op een schoorsteen met twee rookgasafvoeren. Bij het afsluiten van deze afvoeren ontstaat er een acuut gevaar voor bewoners en gebruikers van het gebouw door (ophoping van) koolmonoxide-gassen, met risico op koolmonoxidevergiftiging. Dit gevaar dient direct te worden weggenomen.</p>	Ja
<p>De lokale staat van instandhouding van de aangevraagde soorten blijft gewaarborgd door het nemen van de voorgeschreven maatregelen.</p> <p><i>Toelichting:</i> Door het verplaatsen van het in aanbouw zijnde ooievaarsnest naar een schoorsteen op hetzelfde gebouw op dezelfde hoogte, is het de verwachting dat de ooievaar na de verplaatsing het nest weer in gebruik zal nemen. Door eventuele eieren warm te houden en zorgvuldig te verplaatsen, is er geen negatief effect te verwachten op de lokale populatie ooievaars.</p>	Ja

Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke (aangevraagde) soort welke verbodsbepaling wordt overtreden. Deze zijn weergegeven in tabel 1. Voor deze soort en dit verbod wordt de ontheffing verleend. Dit komt overeen met de aangevraagde soort en het verbod.

Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

OVERIGE VERPLICHTINGEN

Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

Datum

4 april 2023

Zaaknummer

2023-004787

Blad

8 van 9

BIJLAGE 2 – KAART PROJECTGEBIED



Figuur 1. Locatie voormalig kasteel De Ehze aan de Hogenkampsweg 2 te Almen waar het te verplaatsen ooievaarsnest zich bevindt.

Datum

4 april 2023

Zaaknummer

2023-004787

Blad

9 van 9

BIJLAGE 3 – MITIGERENDE MAATREGELEN

Figuur 2. Huidige plek oievaarsnest (links) en schoorsteen waarnaar het oievaarsnest wordt verplaatst (rechts).