

Besluit

Ontgrondingenwet

Datum

8 mei 2023

Zaaknummer

2023-005575
voorheen 2022-006171

Wijziging ontgrondingsvergunning
Stroombaan 1 te Breedeweg,
Gemeente Berg en Dal

Inlichtingen bij

Tonny Eidhof
026 359 8203
post@gelderland.nl

Blad

1 van 6

Aanvrager

Gemeente Berg en Dal

Kenmerk

Mail van 6-4-2023

Kadastrale gegevens

Kadastrale gemeente Groesbeek, sectie R,
perceelnummers 411, 606, 608, 667, 668 en 669 en
sectie M, perceelnummers 570 en 696.
De wijziging betreft aanpassing sectie R, perceelnummers
411 en 688 en toevoeging van sectie R perceelnummer 397.

Beste meneer van Velp,

Op 6 april 2023 hebben we van u namens de gemeente Berg en Dal per mailbericht het verzoek ontvangen voor de wijziging van de ontgrondingsvergunning Stroombaan 1 te Breedeweg in de gemeente Berg en Dal. Het verzoek tot wijziging is geregistreerd onder zaaknummer 2023-005575. De vigerende ontgrondingsvergunning van 4 augustus 2022 is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 2022-006171. Op 26 april jl. zijn naar aanleiding van onze vragen aanvullende gegevens aangeleverd.

De wijziging heeft betrekking op het aanpassen van de maaiveldhoogte en het talud aan de bovenzijde van het Kiekebeargse pad en op een inkassing van een geschikte teelaarde laag die bestand is tegen inspoelen. Daarnaast wordt een perceel (R397) dat abusievelijk niet in de vergunning is opgenomen maar wel in de onderliggende stukken is beoordeeld in de vigerende te wijzigen vergunning opgenomen.

Hierbij ontvangt u ons definitieve besluit over bovengenoemde aanvraag.

Uw aanvraag

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Stroombaan 1 te Breedeweg zijn er afwijkingen in de aanvraag tijdens de werkzaamheden geconstateerd waarvoor nu wijziging van de ontgrondingsvergunning aan de orde is.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

8 mei 2023

Zaaknummer

2023-005575

Blad

2 van 6

Grenzend aan de vergunde locatie is kadastraal perceel sectie R, nummer 397 gesitueerd. Dit perceel is bij de oorspronkelijke aanvraag abusievelijk niet in de vergunningaanvraag opgenomen maar is wel in de onderliggende stukken beoordeeld. De locatie en de voorgenomen uitvoering was wel in de oorspronkelijke tekening opgenomen. Dit perceel wordt conform de tekening op diepte gebracht om het verzamelde regenwater af te kunnen voeren via de duiker onder de Knapheideweg. De bestaande duikerhoogte is 31,85+NAP en de retentie wordt gedeeltelijk verlaagd naar 31,80+NAP.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is in de ontstane taluds grof zand aangetroffen dat onvoldoende humusrijk is en niet stabiel is. De zandlaag spoelt in met regenval en is onvoldoende humusrijk om er een kruidenmengsel op te laten groeien. De taluds worden variërend tussen de 0,15m. en 0,20m. ingekast en voorzien van teelaarde dat bestand is tegen inspoelen en kan begroeien.

Bij de instroming aan het Kiekebeargse pad is in de tekening een onjuiste hoogte vermeld van 38,50m.+NAP; dit had 39,50m.+NAP moeten zijn. De bestaande hoogte van 39,71+ NAP verloopt variërend naar 39,60m.+NAP. De aanpassing is in het werk al aangepast omdat het hoogte verschil in het terrein te groot is.

Op perceel sectie R nummer 668 (Graft 1A2 1A1) wordt conform de afspraak met de eigenaar het talud verflauwd van 1:2 naar 1:7 door het ontgraven van 0,30 m. leem ondergrond en die te vervangen door teelaarde. De werkzaamheden voor aanpassing zijn reeds uitgevoerd op het afvoeren van de leem en het aanpassen van de teelaarde na.

Besluit

Wij verlenen u deze wijzigingsvergunning overeenkomstig de aanvraag en de onderdelen daarvan. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit.

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten:

- Gezien het verzoek tot wijziging van 6 april 2023 en de aanvullende gegevens van 26 april 2023 van de ontgrondingsvergunning Stroombaan 1 te Breedeweg met zaaknummer 2022-006171 d.d. 4 augustus 2022
- Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning,
 - I. de aangevraagde wijziging van de vergunning te verlenen;
 - II. de aanvraag tot wijziging en bijbehorende stukken onderdeel te laten zijn van deze vergunning.

De voorschriften van de oorspronkelijke vergunning van 4 augustus 2023, zaaknummer 2022-006171 blijven met uitzondering van voorschrift 1.1.1 van kracht. Voorschrift 1.1.1 wordt gewijzigd en luidt als volgt:

1.1.1 Volg de richtlijnen

Voer de ontgronding uit en richt deze in volgens de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende uitvoeringstekeningen en dwarsprofielen:

Datum

8 mei 2023

Zaaknummer

2023-005575

Blad

3 van 6

- Doc. nr. 03916296, Dwarsprofiel tekening maatregelen stroombaan 1, Gemeente Berg en Dal, Dwarsprofiel 1 t/m 4, tekening nummer 442104-DP3-101 (B&D “Aanpassing dwarsprofielen 26-04-2023”, definitief;
- Doc. nr. 03692618, Dwarsprofiel tekening maatregelen stroombaan 1, Gemeente Berg en Dal, Dwarsprofiel 5 t/m 9, tekening nummer 442104-DP-1-0002, d.d. 12-04-2022, definitief;
- Doc. nr. 03692620, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Maatregel 1A2, tekening nummer 442104-S-1-0101, d.d. 12-04-2022, definitief (GRAFT);
- Doc. nr. 03916301, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Maatregel 1A1 en 1B1, tekeningnummer 442104-S-1-0102, d.d. 12-04-2022, definitief (Retenties);
- Doc. nr. 03692626, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Maatregel 1B1 en 1D1, tekeningnummer 442104-S-1-0103, d.d. 12-04-2022, definitief (Oostelijke retenties);
- Doc. nr. 03692628, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Detail Brug, tekening nummer 442104-S-1-0104, d.d. 12-04-2022, definitief;
- Doc. nr. 03692629, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Detail Riolering, tekening nummer 442104-S-1-0105, d.d. 12-04-2022, definitief.

Het is verboden om te ontgronden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en de bodemlijnen zoals deze in de tekeningen en dwarsprofielen zijn aangegeven.

De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

Datum

8 mei 2023

Zaaknummer

2023-005575

Blad

4 van 6

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzagestukken:

03905478, 03916296, 03916301, 03916297, 03692618, 03692620, 03692623, 03692626, 03692626, 03692629.

Bijlage(n):

- Doc.nr 03905478, verzoek wijziging ontgrondingsvergunning Stroombaan 1 met zaaknummer 2022-006171, d.d. 4 augustus 2022;
- Doc. nr. 03916296, Dwarsprofiel tekening maatregelen stroombaan 1, Gemeente Berg en Dal, Dwarsprofiel 1 t/m 4, tekening nummer 442104-DP3-101 (B&D "Aanpassing dwarsprofielen 26-04-2023", definitief;
- Doc. nr. 03916301, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Maatregel 1A1 en 1B1, tekeningnummer 442104-S-1-0102, d.d. 12-04-2022, definitief (Retenties);

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op <http://www.gelderland.nl/bezwaren> en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Bij het Provincieloket kunt u ook de brochure 'Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation' opvragen.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een voorlopige voorziening vragen. Voor het beoordelen van dit verzoek betaalt u griffierecht. Zie voor meer informatie www.raadvanstate.nl of bel voor meer informatie de Raad van State: 070 426 44 26.

Bijlage 1

Wijziging

Perceel R 397 en de bijbehorende werkzaamheden wordt opgenomen in de vigerende ontgrondingsvergunning. Het perceel wordt op de bestaande diepte gebracht voor het bevorderen van de regenwaterafvoer. Op plaatsen waar na ontgraving grof zand werd aangetroffen en de bodem niet geschikt is voor de voorgenomen functie wordt een inkassing gemaakt. Daarnaast worden de taluds ingekast of verflauwd naar aanleiding van de bijgevoegde tekenen voor het bevorderen van de oevers. Hierbij wordt ook zand en leem ontgraven en vervangen door teelaarde, zodat beplanting mogelijk is. Daarnaast wordt een tekstuele onjuistheid wordt aangepast. Het verzoek tot wijziging bestaat uit de volgende onderdelen:

- Doc.nr. 03905478, verzoek wijziging ontgrondingsvergunning Stroombaan 1 met zaaknummer 2022-006171, d.d. 4 augustus 2022;
- Doc. nr. 03916296, Dwarsprofiel tekening maatregelen stroombaan 1, Gemeente Berg en Dal, Dwarsprofiel 1 t/m 4, tekening nummer 442104-DP3-101 (B&D “Aanpassing dwarsprofielen 26-04-2023”, definitief;
- Doc. nr. 03916301, Situatietekening maatregelen stroombaan 1, Maatregel 1A1 en 1B1, tekeningnummer 442104-S-1-0102, d.d. 12-04-2022, definitief (Retenties);
- Doc.nr. 03916297, Kadastrale gegevens, Bijlage 1.

Motivering

De verdieping van de bestaande retentie maakt integraal onderdeel uit van het oorspronkelijk ontwerp. Het volume van de verdieping is nodig om de totale hoeveelheid regenwater (bij de maatgevende bui) te kunnen opvangen en sluit aan bij de bestaande watergang (Knapheideweg). De verdieping dient ook als water berging en infiltratie van de bestaande watergang (Knapheideweg) voordat het afstroomt naar retentie 1B1, 1D1 en de duiker de Leigraaf.

Beoordelingsaspecten

Door de wijziging worden geen negatieve effecten op het grondwater verwacht. De wijziging betreft minimale wijziging in geuldiepte en bevindt zich in dezelfde grondlagen als oorspronkelijk ontwerp. De wijziging zorgt, zoals aangegeven in de oorspronkelijke aanvraag en beoordeling niet voor negatieve effecten op de natuurkwaliteit. Er zijn geen aanvullende (negatieve) omgevingseffecten te verwachten van deze wijziging. Ook wordt het talud verflauwd, wat een positief effect heeft op de natuur, er is zo meer plek voor moeras vegetatie. De wijziging bevordert de taludstabiliteit, doordat het vervangen van het zand met teelaarde dat ook begroeiing mogelijk maakt. De wijziging heeft geen negatieve invloeden op de landschappelijke inpassing. Het karakter van het perceel en het vrije zicht blijft ongewijzigd.

Het Waterschap is als mede-initiatiefnemer akkoord met de wijziging van de vergunning.

Procedure

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van

Datum

8 mei 2023

Zaaknummer

2023-005575

Blad

6 van 6

een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. In artikel 10, vierde lid is echter bepaald dat bij ontgrondingen van eenvoudige aard, waaronder ook begrepen een niet ingrijpende wijziging van de ontgronding en waarbij andere belangen niet of nauwelijks zijn betrokken, van de voorgeschreven procedure kan worden afgeweken als dit op grond van een provinciale verordening als zodanig is bepaald. Onder verwijzing naar artikel 3.4.3.9 van de Omgevingsverordening Gelderland merken wij de onderhavige wijziging van de ontgrondingsvergunning aan als zijnde van niet ingrijpende aard. Wij beslissen derhalve op het wijzigingsverzoek zonder toepassing te geven aan artikel 10, eerste lid van de Ontgrondingenwet en nemen direct een definitief besluit.

Adviezen

Met betrekking tot de verleende vergunning en de uitgangspunten zijn de wijzigingen beperkt van omvang. Zowel de gemeente Berg en Dal als het Waterschap Rivierenland zijn als initiatiefnemers akkoord met de wijziging. Voor de wateraspecten, de Wnb- en milieuaspecten wordt verwezen naar de beoordelingen van de oorspronkelijke vergunningaanvraag. Met betrekking tot deze aspecten zullen er door de wijzigingen voor de natuurwaarden geen extra of nadelige effecten optreden.

Conclusie

De wijziging heeft positieve effecten met betrekking tot de het project Stroombaan 1. Er zijn geen negatieve planologische, hydrologische uitvoeringsaspecten of met betrekking tot veiligheid, milieu en beheer- en onderhoud. Met betrekking tot de natuur- en landschapsaspecten (Wnb) zijn er geen extra omgevingsaspecten te verwachten. Er kan worden ingestemd met de voorgenomen wijziging.

Juridische grondslagen

Voor deze brief gelden:

- Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2 en 3, artikel 10, lid 1 en lid 4
- Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4
- Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.15
- Wet milieubeheer, afdeling 13.2
- Wet milieubeheer, hoofdstuk 7
- Besluit milieueffectrapportage