

**ONTWERPBESLUIT van GS van Utrecht**

DATUM	7 januari 2021	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-WNB-PP-NA-2020-1233	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	821CB690	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	25 september 2020	FAX	030-2583139
UW NUMMER	76165500	E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	4	ONDERWERP	Ontwerpbesluit Handelstraat 11 te Leerdam

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 25 september 2020 van FrieslandCampina Nederland B.V., om een vergunning in het kader van artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het bedrijf gelegen aan de Handelstraat 11 in Leerdam in de gemeente Vijfheerenlanden.

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de Wnb, het Besluit natuurbescherming, de Regeling natuurbescherming, de Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 (hierna: BNL) en de Beleidsregels intern en extern salderen provincie Utrecht 2019 (zoals gewijzigd op 14 december 2020) (hierna: Beleidsregels) besluiten wij:

- de gevraagde vergunning op grond van artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb te verlenen;
- dat de bij deze beschikking behorende aanvraag, inclusief berekeningen in AERIUS Calculator, deel uitmaakt van deze beschikking;
- aan dit besluit de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in de bijlage bij deze beschikking zijn opgenomen.

II. Omschrijving van de aanvraag

Op 25 september 2020 hebben wij een aanvraag om een vergunning ontvangen op grond van artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb op naam van FrieslandCampina Nederland B.V. Het bedrijf is gelegen op de locatie plaatselijk bekend als Handelstraat 11 in Leerdam. Het betreft de kadastrale percelen Leerdam, sectie E, nummers 123 en 170 (gedeeltelijk). Deze locatie functioneert als kaasverwerkingscentrum en kantoorpand. In het kader van de Wnb wenst FrieslandCampina Nederland B.V. om de huidige werkzaamheden op Handelstraat 11 te Leerdam vast te leggen. Er zijn geen aanpassingen aan aanwezige bouwwerken of werkzaamheden voorzien.

De aanvraag bevat de volgende documenten:

- digitaal aanvraagformulier;
- machtiging Tauw;
- situatietekening en luchtfoto;
- ligging Handelstraat 11 t.o.v. Natura 2000-gebieden;
- vergunning 'Wet milieubeheer' van 26 september 1994, Schep Kaashandel B.V.;
- rapport 'FrieslandCampina vestiging Leerdam stikstofdepositie' van 27 oktober 2020, Tauw, kenmerk: R001-1275471JGH-V02-aqb-NL, versie 2.0;
- AERIUS berekening beoogde situatie;
- AERIUS berekening verschilberekening.

III. Procedure

III.A. De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag is op 25 september 2020 ontvangen en op 19 november 2020 aangevuld.

III.B. Toezending
PM

III.C. Ter inzagelegging
PM

IV. Toetsingskader Wnb

Het is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb verboden om zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten te realiseren onderscheidenlijk te verrichten, die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten significante gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden.

Voor een project als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, van de Wnb maakt de aanvrager van de vergunning, een passende beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. Gedeputeerde Staten verlenen voor het project uitsluitend een vergunning, indien uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.

In de BNL en de Beleidsregels zijn regels opgenomen omtrent de beoordeling van de aanvraag.

V. Toetsing Natura 2000-gebieden

Het bedrijf ligt op circa 200 m afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid. Gelet hierop, en gelet op de ter plaatse aanwezige tussenliggende wegen en bebouwing, worden de mogelijke schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor een omschrijving van de doelen en hun staat van instandhouding wordt verwezen naar de gebiedendatabase (www.synbiosys.alterranl/natura2000).

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen en leefgebieden aanwezig. Voor stikstofdepositie gevoelige habitats of leefgebieden is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Als de stikstofdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen of leefgebieden. Mogelijke effecten kunnen optreden op Natura 2000-gebieden waar in deze overbelaste situaties een aanvullende toename van stikstofdepositie optreedt.

Stikstofdepositie treedt op als gevolg van aan- en afvoerbewegingen van materieel, materiaal en personeel, en als gevolg van verbrandingsemissies van mobiele werktuigen tijdens de werkzaamheden die plaatsvinden binnen het plangebied.

De hiervoor benoemde emissies zijn gemodelleerd in AERIUS Calculator (versie 2020). De uitgangspunten voor de berekeningen zijn verder uitgewerkt in het rapport 'FrieslandCampina vestiging Leerdam stikstofdepositie' van 27 oktober 2020, zoals opgenomen in bijlage 2 van dit besluit. In het kader van deze aanvraag zijn onderzocht:

- bedrijfsgegevens van het referentiejaar 1994;
- NO_x en de NH₃-emissies voor het referentiejaar 2004;
- NO_x en de NH₃-emissies voor de huidige gebruiksfase.

Voor het plangebied is niet eerder door de provincie Utrecht of de provincie Zuid Holland een vergunning in het kader van de Wnb afgegeven.

Door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid is namens de gemeente Leerdam op 26 september 1994 een milieuvergunning verleend voor de destijds aanwezige kaasverwerker genaamd Schep Kaashandel B.V. Sindsdien is de situatie onveranderd gebleven.

Om de verandering in stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden conform de Wnb te bepalen, is het huidige gebruik afgezet tegen de referentiesituatie voor het Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid op 7 december 2004. Voor het benaderen van de referentiesituatie op 7 december 2004, is uitgegaan van de bedrijfsgegevens zoals weergegeven in de vergunning uit 1994.

Referentiesituatie

In de referentiesituatie is sprake van voertuigbewegingen van en naar het bedrijf, het laden en lossen van trailers en aardgasverbruik. Hierbij is uitgegaan van vijf werkdagen per week (260 werkdagen per jaar). In de vergunningaanvraag staat beschreven dat ongeveer 40 vrachtwagens per dag het bedrijf bezochten. Daarbij is aangenomen dat tijdens het laden en lossen van trailers (zoals in de huidige situatie), de koeling bleef draaien. Dit kost ongeveer 1,5 liter diesel per vrachtwagen. Verder is aangegeven dat er één stookinstallatie van 250 kW op het terrein aanwezig was. Daarbij wordt aangenomen dat door deze installatie ongeveer 40.000 m³ aardgas per jaar werd verbruikt.

De hiervoor beschreven emissies zijn ingevoerd in en berekend met AERIUS Calculator (versie 2020). In de referentiesituatie van 2004 blijkt dat de stikstofemissie 352,54 kg NO_x en 4,05 kg NH₃ bedraagt.

Huidige gebruiksfase

In de huidige situatie bezoeken ongeveer 44 vrachtwagens per dag het bedrijf en hoogstwaarschijnlijk worden dezelfde routes gebruikt als in de referentiesituatie. Tijdens het laden en lossen van trailers blijft de koeling draaien, waarbij ongeveer 1,5 liter diesel per vrachtwagen wordt verbruikt. In de huidige situatie hebben de aanwezige negen Cv-ketels gezamenlijk een vermogen van 235 kW en verbruiken ongeveer 40.000 m³ aardgas per jaar. De huidige situatie is daarmee soortgelijk aan de referentiesituatie in omvang en werkintensiteit.

De hiervoor beschreven emissies zijn ingevoerd in en berekend met AERIUS Calculator (versie 2020). De uitkomsten van de verschilberekeningen zijn terug te vinden in de berekeningen zoals opgenomen in bijlage 3 en 4 van dit besluit.

Beoordeling huidige gebruiksfase

Uit de depositieberekeningen met AERIUS Calculator (Versie 2020), zoals opgenomen in bijlage 3 van dit besluit, blijkt dat de huidige situatie resulteert in een depositie van 0,44 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid. Omdat in dit gebied sprake is van een overbelaste situatie, zijn significant negatieve effecten niet op voorhand uitgesloten. Dit betekent dat de inrichting vergunningsplichtig is in het kader van de Wnb.

Saldering

De emissies en deposities van de huidige gebruiksfase worden intern gesaldeerd middels die van de referentiedata. Dit blijkt uit de verschilberekeningen gedaan in AERIUS Calculator (Versie 2020), opgenomen in bijlage 3 en 4 van dit besluit. Het resultaat van de verschilberekening is een toename van 0,00 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid in de huidige situatie, ten opzichte van de referentiesituatie in 2004.

Omdat de referentiesituatie gelijk is aan de uitgangssituatie, is er geen sprake van een toename in stikstofdepositie op habitattypen in nabijgelegen Natura 2000-gebieden (AERIUS: bijlage 4).

VI. Zienswijzen

PM

VII. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

PM

VIII. Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat door gelijkblijvende depositie (interne saldering) en ook voor de overige effecten de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de relevante Natura 2000-gebieden en geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb.

IX. Beroep

PM

X. Inwerkingtreding

PM

XI. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.
Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

XII. Verzending

Het origineel van dit ontwerpbesluit te zenden aan:

- FrieslandCampina Nederland B.V.

Een afschrift van dit ontwerpbesluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;
- Tauw B.V.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Mevr. drs. ing. S. Heijblom
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Landelijke Leefomgeving

Bijlage 1

Voorschriften en beperkingen verbonden aan de vergunning voor de Handelstraat 11 in Leerdam

1. De aanvraag met de daarbij behorende bescheiden maakt deel uit van de vergunning.
2. Het project dient op een zodanige wijze te worden uitgevoerd dat de maximaal berekende stikstofdeposities in kg/ha/jaar, tijdens de gebruiksfase op geen enkele locatie worden overschreden. Indien er aanwijzingen zijn dat deze wel dreigen te worden overschreden, dienen onmiddellijk passende maatregelen genomen te worden om dit te voorkomen.
3. Wanneer zich wijzigingen voordoen in de aard, omvang of wijze van uitvoering van het project die leiden tot een toename van stikstofdeposities boven de in dit besluit toegestane waarden of op andere overbelaste stikstofgevoelige locaties binnen Natura 2000-gebieden dient de vergunninghouder dit direct door te geven aan de handhavende instantie via handhaving-wnb@rudutrecht.nl.
4. De houder van de vergunning is verplicht de daartoe bevoegde en door de provincie Utrecht aangewezen toezichthoudende ambtenaar toegang te verschaffen tot het plangebied, medewerking te verlenen en hulpmiddelen te verstrekken bij controle op de inrichting van het plangebied.
5. Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen waarbij onbedoeld schadelijke stoffen vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan het Natura 2000-gebied kan worden toegebracht, dient onverwijld melding te worden gedaan bij de milieuklachtentelefoon van de provincie Utrecht 0800-0225510.
6. Van in voorschrift 5 genoemde incidenten wordt op zo kort mogelijke termijn en uiterlijk binnen 1 week een rapportage overlegd aan de handhavende instantie via handhaving-wnb@rudutrecht.nl.
7. Alle door of namens Gedeputeerde Staten van Utrecht gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
8. De vergunning moet gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn en op eerste vordering aan politie en aan de met toezicht op de Wnb belaste medewerkers worden getoond.
9. Het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden kan naast intrekking van de vergunning eventueel strafvervolgning tot gevolg hebben.

Bijlage 2

Rapport 'FrieslandCampina vestiging Leerdam stikstofdepositie', projectnr. 1275471 van 27 oktober 2020.

Bijlage 3 en 4 AERIUS Calculator Berekeningen

AERIUS Calculator 26 oktober 2020 kenmerk S32xmiwhmBHe, berekening beoogde situatie, FrieslandCampina Leerdam.

AERIUS Calculator 26 oktober 2020 kenmerk RdirGf9jsYxi, verschilberekening beoogde situatie, FrieslandCampina Leerdam.