

Van Baarsen Buisleidingen
T.a.v. [REDACTED]
Sloterweg 321
1171 VC BADHOEVEDORP

VERZONDEN 12 JULI 2021

Zaaknummer : OD.346484
Behandelaar : [REDACTED]
Betreft : Wnb Positieve weigering vergunning artikel 2.7, tweede lid
Locatie : Visscherspad [REDACTED] Zandvoort

Geachte [REDACTED],

Op 14 juni 2021 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OD.346484. De aanvraag heeft betrekking op tijdelijke werkzaamheden voor de aanleg van een middenspanningskabel bij het Visscherspad te Zandvoort.

Besluit

Wij besluiten de aanvraag van Van Baarsen Buisleidingen om een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor de aanleg van een middenspanningskabel bij het Visscherspad te Zandvoort te weigeren. Uit uw aanvraag en onze beoordeling daarvan blijkt dat u een dergelijke vergunning niet nodig heeft. U kunt de werkzaamheden dus uitvoeren zonder vergunning, mits u deze werkzaamheden uitvoert op de wijze zoals weergegeven in uw aanvraag.

Dit besluit baseren wij op de inhoud van uw aanvraag en op de door u verstrekte aanvullende gegevens. Wij hebben daarbij in het bijzonder acht geslagen op de volgende aspecten:

- Ligging en uitvoering van het gehele project buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid.

Overwegingen

Inhoudsopgave

- Onderwerp aanvraag**
- Wettelijk kader**
- Inhoudelijke beoordeling aanvraag**
- Slotoverwegingen**
- Procedure en samenhangende besluiten**
- Kennisgeving**

A Onderwerp aanvraag

Van Baarsen Buisleidingen is voornemens om langs het Visscherspad te Zandvoort, op de locatie zoals weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit, een middenspanningskabel aan te leggen.

In de gebruiksfase vinden er geen activiteiten plaats.

Tijdens de aanlegfase is er sprake van stikstofemissie. De aanlegfase duurt minder dan een jaar.

B. Wettelijk kader

Op grond van artikel 2.7, tweede lid Wnb is een vergunning vereist voor het uitvoeren van projecten die significante effecten kunnen veroorzaken op een Natura 2000-gebied. Zodanige projecten zijn in ieder geval projecten die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten. Indien de wijziging en/of uitbreiding wel leidt tot een toename van effecten, dient de wijziging en/of uitbreiding passend te worden beoordeeld als bedoeld in artikel 2.8 Wnb.

Op grond van artikel 2.9a Wnb worden de gevolgen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die wordt veroorzaakt door activiteiten van de bouwsector buiten beschouwing gelaten voor de toepassing van artikel 2.7, tweede lid. Op grond van artikel 2.5 van het Besluit natuurbescherming worden als activiteiten van de bouwsector als bedoeld in [artikel 2.9a van de wet](#) aangewezen: het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft, met inbegrip van de daarmee samenhangende vervoersbewegingen en het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk, met inbegrip van de daarmee samenhangende vervoersbewegingen.

Door de uitspraak van de Raad van State van 20 januari 2021 over de Logtsebaan (ECLI:NL:RVS:2021:71) is duidelijk geworden dat er geen vergunningplicht geldt voor projecten waarbij ten opzichte van de referentiesituatie geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie (intern salderen).

C. Inhoudelijke beoordeling aanvraag

Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij gebruik gemaakt van de bij de vergunningaanvraag ingediende documenten:

- Ingevuld Aanvraagformulier vergunning Gebiedsbescherming, d.d. 14 juni 2021;
- Voortoets stikstofdepositie – kabeltracé Visscherpad Zandvoort, Ecologische beoordeling additionele stikstofdepositie realisatie kabeltracé, SWNL0276706, Sweco, d.d. 1 juni 2021.

Daarnaast hebben wij ook gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:

- Profielendocumenten (Min LNV, 2008);
- Definitief aanwijzingsbesluit van het natuurgebied Kennemerland-Zuid (Min E&L).

Vaststellen effectfactoren

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Kennemerland -Zuid' grenst aan het projectgebied. Gezien deze korte afstand tot het Natura 2000-gebied en de uitvoering van bouwwerkzaamheden kunnen mogelijk de volgende gevolgen verwacht worden:

- Stikstofdepositie in de aanlegfase;
- Overige effecten in de aanlegfase.

Stikstofdepositie

Als gevolg van het project vindt stikstofdepositie plaats op het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid'. Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Voor stikstofgevoelige habitats is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. De KDW is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie. Voor Natura 2000-gebieden waarbij de achtergronddepositie van stikstof hoger is dan de KDW zijn significante gevolgen door een toename van stikstofdepositie op voorhand niet uit te sluiten.

Overige effecten

Het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid' is aangewezen als habitatrichtlijngebied. Het gebied is naast habitattypen aangewezen voor de habitatrichtlijnsoorten nauwe korfslak, meervleermuis en groenknolorchis. De uitvoering van het project kan negatieve effecten hebben op de habitattypen en habitatsoorten.

Beoordelen effecten

Overige effecten

Het plangebied ligt langs het treinspoor ten noorden van het Visscherspad. Het treinspoor en de naastgelegen gronden zijn niet opgenomen in het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid'. Negatieve effecten in de vorm van oppervlakteverlies en versnippering zijn derhalve uitgesloten. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. Verstoring van meervleermuizen door verlichting of andere verstoringfactoren is daarom uitgesloten. De andere soorten zijn niet gevoelig voor verstoring door licht, geluid of optische verstoring

Effecten stikstofdepositie

In de gebruiksfase vinden geen activiteiten plaats en is er geen sprake van stikstofdepositie. Tijdens de aanlegfase is er wel sprake van stikstofdepositie. De effecten van stikstofdepositie die worden veroorzaakt door bouw- en sloopactiviteiten worden buiten beschouwing gelaten op grond van artikel 2.9a van de Wnb. De aanleg van kabels en leidingen valt onder bouw- en sloopactiviteiten.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat **geen** vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb kan worden verleend aan Van Baarsen Buisleidingen omdat er geen sprake is van een vergunningplicht. Deze conclusie geldt op basis van de uitgangspunten van de aanvraag.

Slotoverwegingen

Deze positieve weigering bevat een beoordeling op grond van de huidige plannen, het huidige recht (de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie), het huidige beleid en de huidige berekeningsmethodiek.

Indien de plannen in vorm of omvang veranderen of het recht, het beleid of de berekeningsmethodiek wijzigen, kan dat tot gevolg hebben dat aan deze positieve weigering geen rechten meer kunnen worden ontleend. Voorgaande betekent dat wanneer het recht of het beleid verandert of wanneer er een nieuwe berekeningsmethodiek (een nieuwe AERIUS versie) is vóórdat de bouw-voorbereidende werkzaamheden aanvangen u opnieuw zult moeten toetsen of er een vergunningplicht is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.

Wanneer u de werkzaamheden op een andere wijze dan in de aanvraag en de aanvullende informatie door u is aangegeven uitvoert, dient u opnieuw te toetsen of er een vergunningplicht is. Ook als de in dit besluit opgenomen uitgangspunten (beperkingen) en/of (rand)voorwaarden niet worden nageleefd of veranderen kan sprake zijn van een vergunningplicht op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.

Wij kunnen in voorgaande situaties door middel van de oplegging van een last onder dwangsom dan wel door middel van bestuursdwang de met de wet strijdige situatie beëindigen. Dit kan in uw geval betekenen dat de werkzaamheden ten behoeve van bovengenoemd project geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd totdat weer wordt voldaan aan het bij of krachtens de Wnb bepaalde (dit zijn de bestuursrechtelijke sancties). Ook kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

Dit besluit heeft alleen betrekking op hoofdstuk 2 (Natura 2000-gebieden) van de Wnb. Wij wijzen u erop dat uw aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is. Tevens kunnen er overige belemmeringen zijn in het kader van ruimtelijke belangen.

Procedure en samenhangende besluiten

De voorbereiding van dit besluit heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de Wnb en de daarvoor relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht. Dit besluit heeft alleen betrekking op hoofdstuk 2 (Natura 2000-gebieden) van de Wnb. Wij wijzen u erop dat uw aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is. Tevens kunnen er overige belemmeringen zijn in het kader van ruimtelijke belangen.

Kennisgeving

Dit besluit wordt door ons geplaatst op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met [REDACTED] via [REDACTED] of [REDACTED]@odnbn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde
namens deze

[REDACTED]
Afdelingsmaatschappij [REDACTED]
Omgevingsdienst [REDACTED] (OD NHN)

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welk besluit het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.


Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

De provincie wil bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Voor meer informatie over de informele behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Noord-Holland.

Kopie aan:

- Gemeente Zandvoort
- Afdeling Toezicht en handhaving OD NHN

Bijlage 1: Plangebied



Plangebied