

Provincie Noord-Holland
T.a.v. [REDACTED]
Houtplein 33
2012 DE HAARLEM

Zaaknummer : OD.382552
Behandelaar : de [REDACTED]
Betreft : Wijziging/aanvulling ontheffing ruimtelijke ingrepen OD.280537
Locatie : West-Beverkoog en Walingsdijk/Schermerdijk, Alkmaar en Koggenland

Geachte [REDACTED],

Bij besluit van 3 september 2019 (OD.280537) hebben wij aan de provincie Noord-Holland een ontheffing afgegeven ingevolge hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van de KRW-doelstellingen (hierna: KRW). De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van oeververdediging en de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs West-Beverkoog en Walingsdijk/Schermerdijk.

Verzoek wijziging/aanvulling ontheffing

De provincie Noord-Holland heeft in 2020 oeververdedigingen vervangen en natuurvriendelijke oevers aangelegd langs West-Beverkoog en Walingsdijk / Schermerdijk in het kader van KRW-maatregelen. Voorafgaand aan deze werkzaamheden is een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming door ons afgegeven met zaaknummer OD.280537. Deze ontheffing is geldig van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2024.

Na realisatie van de werkzaamheden zijn echter de volgende constatering gedaan:

- er zijn duikers verzakt na de realisatie;
- recreatievaart boten meren aan in de gerealiseerde inhammen met natuurvriendelijke oevers;
- vanuit de terrein behorende organisaties is de wens uitgesproken om een aantal extra overgangen/dammen met duikers te realiseren.

Het verzoek is om de ontheffing OD.280537 van 3 september 2019 aan te vullen met de nog uit te voeren aanvullende werkzaamheden. De werkzaamheden omvatten:

1. Herstellen van vier verzakte duikers

Tijdens/na de realisatie van de initiële werkzaamheden zijn vier duikers verzakt. Deze zullen hersteld worden. Hiervoor zullen damwanden geplaatst worden aan weerszijde van de te herstellen duikers. Het water tussen de damwanden wordt vervolgens weggepompt. De duiker wordt verwijderd en de ondergrond wordt verstevigd/aangestampt (eventueel met toevoeging van nieuwe grond/zand). Hierna zal de duiker herplaatst worden. Deze wordt afgedekt met grond. De damwanden worden verwijderd, waarna het water weer kan doorstromen door de nieuw herstelde duiker.

2. Aanbrengen van een drijfbalk

Doordat recreatievaart aanmeert in de gerealiseerde inhammen met natuurvriendelijke oevers, worden deze oevers verstoord en vertrapt en kunnen zij niet goed ontwikkelen. Daarom wordt een drijfbalk aangelegd, om recreatievaart te weren. Het plaatsen van de drijfbalk gebeurt door in de oever twee palen te plaatsen en daartussen en daaraan een drijfbalk te bevestigen.

3. Realiseren van twee dammen

Om extra overgangen te creëren voor de terrein beherende organisaties, zullen twee dammen gerealiseerd worden. Hiervoor zullen damwanden geplaatst worden aan weerszijde van de plek waar een dam/overgang is gepland. Het water tussen de damwanden wordt vervolgens weggepompt. De bodem wordt verstevigd door grond/zand toe te voegen en aan te stampen. Hierna zal een duiker geplaatst worden. Deze wordt afgedekt met grond en mogelijk afgewerkt met steen of asfalt. Hierna worden de damwanden verwijderd en kan het water weer doorstromen onder de nieuw gerealiseerde dam door.

De voorgenomen extra werkzaamheden behelzen dezelfde soorten en overtredingen die zijn ontheven in de ontheffing van 3 september 2019 met kenmerk OD.280537:

- artikel 3.5, lid 2 van de Wnb, voor zover het betreft het opzettelijk verstoren van exemplaren van de noordse woelmuis (*Microtus oeconomus*).
- artikel 3.5, lid 4 van de Wnb, voor zover het betreft het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van exemplaren van de noordse woelmuis (*Microtus oeconomus*).
- artikel 3.10, lid 1, onder b van de Wnb voor zover het betreft het opzettelijk beschadigen en vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van exemplaren van de hermelijn (*Mustela erminea*), waterspitsmuis (*Neomys fodiens*) en wezel (*Mustela nivalis*).

Effectenbeoordeling verzoek wijziging aanvraag

Om de effecten van de aanvullende werkzaamheden te toetsen zullen wij hierna ingaan op de criteria zoals deze ook zijn behandeld in het besluit met kenmerk OD.280537.

Andere bevredigende oplossing

Met de aanvullende werkzaamheden verandert de conclusie ten aanzien van de andere bevredigende oplossing niet.

Belang van de ingreep

Met de aanvullende werkzaamheden verandert het belang van de werkzaamheden niet.

Staat van instandhouding

Met de voorgenomen aanvullende werkzaamheden wijzigt de onderbouwing van de staat van instandhouding van de aangevraagde soorten niet.

Besluit

Wij gaan akkoord met het verzoek om de aanvullende en extra uit te voeren werkzaamheden toe te voegen aan ons besluit van 3 september 2019 (OD.280537). De werkzaamheden bestaan uit:

1. Herstellen van vier verzakte duikers
2. Aanbrengen van een drijfbalk
3. Realiseren van 2 dammen

Voor het overige blijft de ontheffing van 3 september 2019 met zaaknummer OD.280537 ongewijzigd. Ook de voorschriften die zijn opgenomen in de ontheffing dienen nageleefd te worden bij het uitvoeren van de aanvullende en extra werkzaamheden.

Kennisgeving

Dit besluit wordt door ons geplaatst op de website van www.offcielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de [REDACTED] via [REDACTED]@odnbn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten [REDACTED]-Holland,
namens dezen,

[REDACTED]
Afdelingsmanager Regulering Leefomgeving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Kopie aan: • Afdeling toezicht en Handhaving OD NHN

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welk besluit het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

De provincie wil bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Voor meer informatie over de informele behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Noord-Holland.

