

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
T.a.v. de [REDACTED]
Postbus 2113
1990 AC VELSERBROEK

VERZONDEN 18 AUG. 2022

Zaaknummer : OD.378562
Behandelaar : De [REDACTED]
Betreft : Wijziging ontheffing ruimtelijke ingrepen
Locatie : Bunkermuseum, Egmond aan Zee, gemeente Bergen

Geachte [REDACTED],

PWN heeft op 17 juli 2022 bij ons een verzoek ingediend om de afgegeven ontheffing ingevolge hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) van 25 mei 2022 met kenmerk OD.363093 met betrekking tot het vrijgraven, inrichten en openstellen van een tweetal bunkers ten behoeve van onderwijs en het behouden van historische waarde te Egmond aan Zee te gemeente Bergen te wijzigen.

Verzoek wijziging aanvraag

In de ontheffing met kenmerk OD. 363093 van 25 mei 2022 is in voorschrift 12 opgenomen: *"de verblijfplaats dient ongeschikt gemaakt te worden door het aanbrengen van luchtpijpen en het verlichten ten behoeve van de bezoekers van de binnenruimte."*

PWN vraagt om dit voorschrift te wijzigen zodanig dat het ongeschikt maken uitgevoerd kan worden met zogeheten exclusion flaps. De reden van deze wijziging is dat PWN in eerste instantie niet aangegeven heeft dat het ongeschikt maken op deze wijze uitgevoerd zal worden. Het aanbrengen van luchtpijpen en de verlichting is in een later stadium aan de orde.

Effectenbeoordeling verzoek wijziging aanvraag

Om de effecten van de wijziging te toetsen, zullen wij hierna ingaan op de criteria zoals deze ook zijn behandeld in onderdeel C 'Inhoudelijke beoordeling aanvraag' van het besluit met kenmerk OD.363093 van 25 mei 2022.

Andere bevredigende oplossing

De in het besluit met kenmerk OD.363093 van 25 mei 2022 gegeven onderbouwing van het ontbreken van een andere bevredigende oplossing wijzigt niet met de gevraagde wijziging.

Belang van de ingreep

De in het besluit met kenmerk OD.363093 van 25 mei 2022 gegeven onderbouwing van het belang van de werkzaamheden wijzigt niet met de gevraagde wijziging.

Staat van instandhouding

De gevraagde wijziging van de methode van ongeschikt maken waarbij exclusion flaps gebruikt gaan worden doet geen afbreuk aan het streven naar een gunstige staat van instandhouding van de watervleermuis doordat het einddoel gelijk blijft. Het einddoel in deze zijnde eventuele watervleermuizen de toegang tot de bunker te ontfangen. Aangezien het om slechts één watervleermuis gaat en er geen sprake is van grote aantallen in combinatie met dat de gevolgen van de wijze van uitvoering dezelfde zijn is er geen afbreuk ten aanzien van de staat van instandhouding.

Besluit

Wij gaan akkoord met wijziging van voorschrift 12 van de ontheffing van 25 mei 2022 met kenmerk OD.334911 zoals door u is aangevraagd.

Voorschrift 12 komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een nieuw voorschrift 12.

Dit nieuwe voorschrift komt te luiden als volgt:

12. De oorspronkelijke paarverblijfplaats van de watervleermuis dient minimaal zeven dagen voor de start van de werkzaamheden ongeschikt gemaakt te worden. Dit dient te gebeuren door het plaatsen van exclusion flaps. Het ongeschikt maken dient onder begeleiding van een deskundige plaats te vinden. Bij het ongeschikt maken dient voorkomen te worden dat de aangetroffen soort zich elders in de planlocatie vestigt.

Voor het overige blijft de ontheffing van 25 mei 2022 en blijven de andere voorschriften van de ontheffing van 25 mei 2022 met kenmerk OD.363093 ongewijzigd. Het besluit is inhoudelijk, met uitzondering van een wijziging van voorschrift 12, niet veranderd.

Kennisgeving

Dit besluit wordt door ons geplaatst op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de [REDACTED] via [REDACTED]@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen

[REDACTED]
Afdelingsmanager Regulering Leefomgeving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welk besluit het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

De provincie wil bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Voor meer informatie over de informele behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Noord-Holland.

Kopie aan: - OD NHN Afdeling Toezicht en handhaving