

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND**VERZONDEN 03 MEI 2024**

Betreft : WnbG definitief besluit
Zaaknummer : OMG-016833/DMS436631
Aanvrager : Gemeente Bloemendaal
Locatie : Zeeweg 53, Overveen

A. Besluit

1. Onderwerp aanvraag
2. Besluit
3. Procedure
4. Zienswijze
5. Wijzigingen t.o.v. ontwerpbesluit

B. Voorschriften**C. Overwegingen**

1. Wettelijk kader
2. Inhoudelijke beoordeling aanvraag
3. Conclusie

D. Samenhangende besluiten**E. Kennisgeving****A. BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND****A.1 Onderwerp aanvraag**

Gemeente Bloemendaal is voornemens om het pad aan de achterkant van het restaurant de Bokkedoorns, gelegen aan de Zeeweg 53 te Overveen, te verbreden door het aanbrengen van grasbetontegels. Dit ter uitbreiding van een brandweeropstelplaats ten behoeve van een bluswatervoorziening, op de locatie zoals weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit.

De brandweer is enkele jaren terug overgeschakeld naar inname van zoetwater, omdat zij geen gebruik meer mochten maken van het drinkwaternet. In het Bloemendaalse duingebied is toen gekozen voor deze opstelplaats, omdat dit de enige plek is waar de inname wagen bij kan komen. Andere meren in de omgeving zijn omzoomd door zandstranden en bosschages en daardoor niet bereikbaar. Het voordeel van de gekozen opstelplaats is ook dat er een wandelpad heeft gelopen naar een brug. Die voetgangersbrug is inmiddels al jaren weg, maar het landhoofd is nooit verwijderd. Hierdoor kan de slang uitstekend in het water worden gebracht om bluswater in te nemen. Bij een grote brand op het Bloemendaalse strand, afgelopen voorjaar, bleek echter dat de brandweer net niet ver genoeg achteruit kon komen tot bij het water. Om in de toekomst goed water in te kunnen nemen is het van belang om de opstelplaats uit te breiden zoals nu is aangevraagd. Hierdoor wordt kostbare tijd gewonnen en dit is van groot belang bij bijvoorbeeld een duinbrand, waarbij dit de enige inname plek is in het duingebied rond de Zeeweg.

Het plangebied ligt naast een klein grindpaadje waar weinig gebruik van gemaakt wordt behalve door het restaurantpersoneel. Er staan wat betonnen paaltjes en omgekapt bomen. Verder groeien er populieren, zomereiken, en beschutte bosschage. Het pad zal gemiddeld 3,1m worden verbreed met grasbetontegels over een tracé van 22,5m (max. 65m²). Het struikgewas in deze berm zal moeten worden gesnoeid. De bomen zullen gespaard blijven, echter takken die over het plangebied heen vallen worden gesnoeid. De werkzaamheden nemen maximaal vijf werkdagen in beslag. De werkzaamheden vinden plaats tijdens de daglichtperiode.

De werkzaamheden vinden deels plaats in het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid'.

A.2 Besluit

Wij besluiten om aan de gemeente Bloemendaal een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor de uitbreiding van een brandweeropstelplaats ten behoeve van een bluswatervoorziening aan de Zeeweg 53 te Overveen te **verlenen**. De beschrijving van het project in de aanvraag en eventuele bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning.

A.3 Procedure

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

De aanvraag wordt behandeld met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Deze aanvraag is door ons ontvangen op 19 september 2023 en geregistreerd onder kenmerk OMG-016833/DMS436631. Op 2 november 2023 en 24 januari 2024 hebben wij verzoeken om aanvullende gegevens verstuurd en de behandelingstermijn opgeschort. De gevraagde gegevens zijn ingediend op 29 november 2023 en 24 januari 2024.

De vergunningaanvraag, het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken hebben gedurende een termijn van 6 weken (8 maart 2024 tot en met 18 april 2024) ter inzage gelegen en belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld zienswijze kenbaar te maken.

Overgangsrecht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Wnb is hierbij komen te vervallen. Uw aanvraag is ingediend voor 1 januari 2024 onder de Wnb. Door het overgangsrecht is uw aanvraag beoordeeld en het besluit afgegeven op basis van de Wnb.

A.4 Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage zijn er geen zienswijze ingebracht.

A.5 Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbesluit

Er zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit.

B. VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN

Wij verbinden aan deze vergunning de volgende voorschriften en beperkingen.

Algemene voorschriften

1. U dient als vergunninghouder ervoor zorg te dragen dat aan alle binnen de vergunde werkzaamheden werkzame personen, waaronder het personeel van derden, een toereikende schriftelijke instructie is verstrekt die is gericht op het voorkomen en uitsluiten van handelingen die tot gevolg (kunnen) hebben dat de aan de vergunning verbonden voorschriften niet worden nageleefd.
2. De start van de vergunde werkzaamheden, inclusief de voorbereidende werkzaamheden, dient u minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden te melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De melding dient plaats te vinden via het digitale meldingsformulier op de website van de OD NHN:
https://www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Gebiedsbescherming/Meldingsformulier_start_werkzaamheden_gebieden
3. Alle door of namens gedeputeerde staten gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.

specifieke voorschriften

4. Er dient geen afval of andere verontreiniging in het gebied achter te blijven.
5. Het materieel welke bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen worden gebruikt, dienen in goede staat van onderhoud te verkeren. Gemorste vloeibare of vaste verontreinigende stoffen moeten worden opgeruimd. Hiertoe dient absorberend materiaal en doelmatig gereedschap aanwezig te zijn.
6. De aan- en afvoer van materieel en materiaal en/of de opslag van materieel en materiaal dient niet plaats te vinden binnen de begrenzing van de Natura 2000-gebieden.
7. Bij de aan- en afvoer van materialen en materieel dient enkel gebruik gemaakt te worden van de bestaande wegen en paden.
8. De werkzaamheden dienen plaats te vinden tussen zonsondergang en zonopkomst.
9. Er dient tijdens de werkzaamheden en gedurende de gebruiksfase geen kunstlicht gebruikt te worden tussen zonsondergang en zonopkomst of richting N2000-gebied te schijnen.

10. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd buiten het broedseizoen van de typische soorten grote bonte specht en houtsnip¹. Wij wijzen erop dat voor het broedseizoen geen standaardperiode wordt gehanteerd in het kader van de Wnb. Dit kan dus per soort variëren en buiten het vaak als standaard gebruikte broedseizoen van 15 maart t/m 15 juli vallen.
11. Indien werkzaamheden plaatsvinden in de broedperiode dient minimaal één week voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelininspectie te worden uitgevoerd door een ecologisch deskundige². Indien broedende vogels aanwezig zijn, zullen de werkzaamheden moeten worden gestopt totdat het nest zelfstandig is verlaten.
12. Van eventuele broedvogelininspecties, zie voorschrift 11, dient verslag gedaan te worden. In het verslag moet worden aangegeven wanneer er controle is uitgevoerd, welke soorten zijn waargenomen en of er broedgevallen aanwezig waren. De verslaglegging dient een week voordat de werkzaamheden plaats gaan vinden opgestuurd te worden naar onze postbus via postbus@odnhn.nl.
13. Indien gleuven open blijven liggen gedurende de nacht, dient gezorgd te worden dat eventuele fauna de gleuven zelfstandig kunnen verlaten, bijvoorbeeld door een voldoende flauwe helling of een plank welke als uitklimvoorziening gebruikt kan worden.
14. De stikstofemissie ten gevolge van de werkzaamheden dient te worden beperkt door:
 - a. uitsluitend gebruik te maken van elektrisch materieel op de bouwplaats;
 - b. elektrisch materieel op te laden met netvoeding zonder het gebruik van een aggregaat;
 - c. de inzet en type werktuigen zoals weergegeven in tabel 1.

Wij wijzen u erop dat als u werkzaamheden niet conform de aanvraag uitvoert u mogelijk in overtreding bent van de Wnb. Wij kunnen dan door middel van de oplegging van een last onder dwangsom dan wel door middel van bestuursdwang de met de wet strijdige situatie beëindigen. Dit kan in uw geval betekenen dat de werkzaamheden ten behoeve van bovengenoemd project geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd totdat weer wordt voldaan aan het bij of krachtens de Wnb bepaalde (dit zijn de bestuursrechtelijke sancties). Ook kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

C. OVERWEGINGEN

C.1 Wettelijk kader

Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op grond van artikel 1.3, eerste lid Wnb, in samenhang met artikel 2.7, tweede lid Wnb zijn Gedeputeerde Staten van de provincie met betrekking tot projecten of handelingen, tenzij anders bepaald, waar het project of de handeling wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht, het bevoegd gezag ten aanzien van de beoordeling van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid Wnb. In uitzondering hierop is de Minister van LNV bevoegd om te besluiten op een vergunningaanvraag die betrekking heeft op handelingen die zijn opgenomen in artikel 1.3 Besluit Natuurbescherming. Omdat de door u aangevraagde vergunning geen betrekking heeft op een zodanige activiteit, is ons College het bevoegd gezag voor de beslissing op uw aanvraag.

Beoordeling aanvraag

Op grond van artikel 2.7, tweede lid Wnb is een vergunning vereist voor het uitvoeren van projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Zodanige projecten zijn in ieder geval projecten die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

Beschermde gebieden

De aanvraag heeft betrekking op het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid'.

¹ <https://www.vogelbescherming.nl/docs/2840f8f0-79aa-4bb8-956e-53476e87bf7b.pdf>

² Het bevoegd gezag verstaat onder een ecologisch deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de ecologisch deskundige:

- op een HBO-, dan wel of universitaire niveau een opleiding heeft genoten, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- op MBO niveau een opleiding heeft afgerond, met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de monitoring en/of bescherming.

Natuurlijke kenmerken van het gebied

Voor een omschrijving van de doelen en hun staat van instandhouding wordt verwezen naar de gebiedendatabase (www.natura2000.nl/gebieden/noord-holland).

C.2 Inhoudelijke beoordeling aanvraag

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in vier stappen:

1. identificeren mogelijke negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden;
2. toets aan de instandhoudingsdoelstellingen;
3. maatregelen om effecten te voorkomen;
4. bepalen van cumulatieve effecten vanwege de uitvoering van andere activiteiten.

Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij gebruik gemaakt van de bij de vergunningaanvraag ingediende documenten:

- Aanvraagformulier Wnb Gebiedsbescherming, d.d. 19 september 2023;
- Handtekeningenformulier aanvraag WnbG, gemeente Bloemendaal, d.d. 19 september 2023;
- Tekening Opstelplaats brandweer Terrein nabij Zeeweg 53 (De Bokkedoorns), gemeente Bloemendaal, d.d. 22 augustus 2023;
- Foto's bestaande situatie, z.d.;
- Aanvraagformulier omgevingsvergunning (OLO-7949661), d.d. 19 juli 2023;
- E-mail 'Aanvullende stukken - Z2023 - 00000167 Zeeweg 53 Overveen – opstelplaats brandweerwagen', d.d. 23 oktober 2023;
- Email beantwoording, Verzoek aanvullende informatie, gemeente Bloemendaal, d.d. 29 november 2023;
- Reactie op verzoek om aanvullende gegevens (OMG-016833), Kwinfra B.V., d.d. 28 november 2023;
- E-mail 'Aanvullende stukken - Zeeweg 53 Overveen – opstelplaats brandweerwagen', d.d. 24 januari 2024;
- Beantwoording, tweede verzoek aanvullende informatie, gemeente Bloemendaal, d.d. 24 januari 2024;
- QuickScan Ecologische Waarden Zeeweg 53 te Overveen, Kwinfra B.V., d.d. 23 januari 2024;
- AERIUS-berekening aanlegfase 2024 met kenmerk RrzcLjpdN5M, d.d. 23 januari 2024;
- Rapport AERIUS-berekening Zeeweg 53 te Overveen, Kwinfra B.V., d.d. 23 januari 2024.

Daarnaast hebben wij ook gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:

- Profielendocumenten (Min LNV, 2008);
- Definitieve aanwijzingsbesluit van het natuurgebied (Min E&L);
- Leidraad bepaling significantie, Nadere uitleg van het begrip 'significante gevolgen' uit de Natuurbeschermingswet, d.d. 27 mei 2010.

1. Identificeren mogelijke negatieve effecten

Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid'. Directe effecten kunnen bestaan uit verstoring van de habitatsoorten en tijdelijk en permanent habitatverlies. Daarnaast kan de aanleg leiden tot stikstofemissie en -depositie.

2. Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied

Beheerplan

Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld. Het beheerplan bevat gedetailleerde informatie over de aanwezigheid van natuurwaarden, de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en de instandhoudingsmaatregelen die daartoe getroffen dienen te worden. Het beheerplan beschrijft daarnaast welke handelingen en ontwikkelingen het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen.

Voor het relevante Natura 2000-gebied is het beheerplan inmiddels vastgesteld. Wij hebben het beheerplan bij deze aanvraag betrokken.

In het beheerplan³ is opgenomen dat beheer en onderhoud ten behoeve van recreatieve voorzieningen als wegen, paden, depots, opslagruimtes en andere voorzieningen niet vergunningplichtig is. Bij het huidige project is er, door de verbreding van het grindpad in oppervlakte en functie, geen sprake van beheer en onderhoud. De werkzaamheden zijn zodoende niet op basis van het beheerplan vrijgesteld van vergunningplicht.

³ Natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid 2018-2024

Effecten op habitatsoorten

Het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid' is aangewezen voor de kleine modderkruiper, nauwe korfslak, meervleermuis en groenknolorchis. Indirecte negatieve effecten kunnen ontstaan als gevolg van licht, geluid en trillingen en optische verstoring.

Geluid, licht en trillingen

Geluid, licht en trillingen zijn enkel gedurende de werkzaamheden van toepassing. In de toekomstige situatie zal deze beoogde ontwikkeling niet leiden tot meer licht, trillingen of geluid. Tijdens de werkzaamheden wordt enkel relatief licht materieel ingezet. Zo wordt er een kleine elektrische minigraver ingezet voor het grondverzet. Deze elektrische graver leidt tot veel minder uitstraling van geluid en trillingen richting de omgeving. Enkel op zeer korte afstand zal dit verstoring geven.

Er is geen sprake van extra lichtbronnen tijdens de werkzaamheden of in de toekomstige situatie. Het direct naastgelegen wandelpad en het restaurant geven op regelmatige basis al een lichte verstoring als gevolg van geluid. Derhalve is verstoring door geluid, licht of trilling uit te sluiten.

Optische verstoring

De grasbetontegels zorgen voor een andere optische beleving dan de huidige situatie. Echter betreft het geen significante verandering t.o.v. de huidige situatie. Vanwege de korte duur van de werkzaamheden zullen deze geen significant effect hebben op habitatrichtlijnsoorten. Het direct naastgelegen wandelpad en het restaurant geven op regelmatige basis al een verstoring als gevolg van aanwezigheid. Derhalve is optische verstoring uit te sluiten.

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het leefgebied de nauwe korfslak. Geluid, licht, trillingen en optische verstoring zullen geen invloed hebben op de soort vanwege de aard van de werkzaamheden en de afstand tot hun leefgebieden. Negatieve effecten op de nauwe korfslak zijn hiermee uitgesloten.

Binnen het plangebied zijn geen geschikte groeiplaatsen van de groenknolorchis. Bij het Kennemermeer groeien groenknolorchissen. Bij de werkzaamheden wordt geen grondwater onttrokken, waardoor deze groeiplaatsen niet worden beïnvloed. Negatieve effecten op de groenknolorchis zijn hiermee uitgesloten.

Het Natura 2000-gebied wordt door de meervleermuis gebruikt als overwinteringsgebied. In de directe omgeving van het plangebied zijn geen overwinteringsplaatsen bekend. De werkzaamheden vinden plaats gedurende de daglicht periode en er wordt geen gebruik gemaakt van verlichting. effecten op de meervleermuis zijn hiermee uitgesloten.

Effecten op habitattypen

Het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid' is aangewezen voor verschillende habitattypen. De werkzaamheden vinden deels plaats binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied, waardoor directe effecten, bijvoorbeeld door oppervlakteverlies of versnippering, op deze habitattypen niet kan worden uitgesloten. Indirecte negatieve effecten kunnen ontstaan als gevolg van verontreiniging, verdroging, mechanische effecten en stikstofdepositie.

Het plangebied is gekarteerd als duinbossen (H2180C: binnenduintrand). Door de werkzaamheden zal het habitatype worden aangetast, waarbij er sprake is van een tijdelijk en permanent oppervlakteverlies. Door de verbreding van het pad, ten behoeve van de uitbreiding van de brandweerpostplaats, zal een oppervlakte van maximaal 65 m² (vermoedelijk minder) worden aangetast en permanent verloren gaan. Voor het betreffende habitatype (H2180: duinbossen) geldt een significantiegrens van 1000 m². Door het beperkte oppervlakte wat verloren gaat, is er geen sprake van een significant verlies aan habitat.

Met de planning wordt rekening gehouden met het broedseizoen van de typische vogelsoorten van duinbossen, door de werkzaamheden voor het broedseizoen van de betreffende soorten uit te voeren.

Het oppervlakte waar de tegels worden aangebracht, zal tijdens de aanleg maximaal twee nachten open liggen. De ontgraving is maximaal 17 cm diep. Er wordt gezorgd voor uitreedplaatsen voor amfibieën en kleine zoogdieren. Eventuele dieren welke (mogelijk) in de ontgraving vallen, kunnen deze zelfstandig verlaten. Ten overvloede hebben wij een voorschrift opgenomen dat het mogelijk moet zijn voor dieren om de open ontgravingen zelf te verlaten, door voldoende talud van de ontgravingen of door het realiseren van uitklimvoorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van een plank.

Verdroging

Ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden zal geen onttrekking van de grondwaterstand plaatsvinden. Verdroging is zodoende niet aan de orde.

Mechanische effecten

Tijdens de werkzaamheden wordt enkel relatief licht materieel ingezet. Zo wordt er een kleine elektrisch minigraver ingezet voor het grondverzet. Uitgesloten wordt dat mechanische effecten optreden, waardoor verstoring door mechanische effecten uit is te sluiten.

Stikstof

Voor het aanbrengen van grasbetontegels ten behoeve van de uitbreiding van de brandweeropstelplaats vindt stikstofemissie plaats als gevolg van de inzet van mobiele werktuigen en verkeersbewegingen van en naar de bouwplaats. Bij de werkzaamheden wordt gepoogd de stikstofemissie zo laag mogelijk te houden. Zodoende wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van elektrische werktuigen, wordt gebruik gemaakt van het reeds bestaande stroomnet als oplaadpunt van de elektrische minikraan om zo af te zien van het gebruik van een aggregaat en wordt het aantal draaiuren geminimaliseerd. Echter, is het niet mogelijk om stikstofemissie volledig te voorkomen. In onderstaande tabel (tabel 1) is een overzicht gegeven van de inzet van materieel en de hoeveelheid verkeersbewegingen tijdens de werkzaamheden en de daardoor veroorzaakte stikstofemissie.

Tabel 1. Emissie NO_x/NH₃ in de aanlegfase

Mobiele werktuigen	Draaiuren/jr.		Emissie NO _x (kg/jr.)	Emissie NH ₃ (kg/jr.)
Elektrische Mini-Graver 1.9 ton.	24		0,0	0,0
Verkeersbewegingen	Aantal transportbewegingen/jaar	In file %		
Middelzwaar vrachtverkeer	6	0,0	0,002	0,0
Zwaar vrachtverkeer	14	0,0		
Totaal			0.0203	0

Voor het aantal verkeersbewegingen gaat het om kleine busjes (middel zwaar verkeer), een kiepwagen en het af- en aanbrengen van de elektrische minikraan (zwaar vrachtverkeer). Er zullen geen werkzaamheden worden uitgevoerd met dieselmotoren. De graafwerkzaamheden en andere zware taken worden uitgevoerd door een elektrische minikraan. Het minikraantje wordt opgeladen door aansluiting op het stroomnet in het restaurant ter plaatse. Deze wordt gedurende drie dagen met een oplegger gebracht en opgehaald.

De verkeersbewegingen zijn gemodelleerd als lijnbron tot dat deze zijn opgegaan in het heersend verkeersbeeld. Er bevindt zich een drukbezocht restaurant en wandelgebied met een grote parkeerplaats nabij de planlocatie. Er is dus in de huidige situatie sprake van veel op- en afrijdend verkeer. Daarom kan er vanuit gegaan worden dat de in te zetten voertuigen bij de kruising met de parkeerplaats al opgaan in het heersend verkeersbeeld.

Als gevolg van de aanlegfase zijn negatieve effecten door het toedoen van stikstofdepositie op (naderend) overbelaste habitatype op voorhand uit te sluiten. Op basis van een AERIUS-berekening (kenmerk RrzcLJpdtN5M, d.d. 23 januari 2024) is gebleken dat er geen depositie plaatsvindt op stikstofgevoelige habitatypen binnen Natura 2000-gebieden door toedoen van de aanlegfase. Er zijn geen bijdrages hoger dan 0,0 mol ha/jr. op de Natura 2000-gebieden. Negatieve effecten als gevolg van stikstofemissie zijn derhalve uit te sluiten.

De gebruikersfase zal niet leiden tot een permanente verandering als het gaat om stikstof uitstoot. De opstelplaats is om de brandveiligheid op de locatie te kunnen garanderen. Enkel wanneer brandweerauto's ter plaatse moeten komen zal deze opstelplaats gebruikt worden. Negatieve effecten als gevolg van stikstof in de toekomstige situatie zijn uitgesloten.

3. Maatregelen om eventuele schade beperken

- De werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd of er wordt een broedvogelcontrole uitgevoerd;
- Stikstofemissie wordt beperkt zodat er geen stikstofdepositie plaatsvindt.

4. Cumulatieve effecten

Op grond van de Wnb dient bekeken te worden of een te vergunnen project afzonderlijk, maar ook in combinatie met andere projecten significante gevolgen kan hebben. Deze cumulatietoets is vooral van belang voor projecten die een mogelijk negatief (maar niet significant) gevolg hebben, om te bezien of een project in cumulatie alsnog tot een significant effect zou kunnen leiden.

Er is een vergunning verleend voor het plaatsen van een mast voor telecommunicatiedoeleinden nabij de Hoge Duin en Daalseweg te Bloemendaal (kenmerk 329515, d.d. 2 februari 2022). Het opstelpunt van de telecommunicatiemast heeft een oppervlakte van 56,25 m². Het opstelpunt ligt geheel binnen het habitatype duinbossen binnenduintrand. In het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid' zijn verder geen andere projecten bekend welke leiden tot een habitatverlies van het habitatype duinbossen.

Ook in cumulatie blijft het oppervlakteverlies van het habitatype duinbossen onder de significantiegrens van 1.000 m². Het project leidt derhalve niet tot significant negatieve effecten.

C.3 Conclusie

Omdat er geen sprake is van significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende Natura 2000-gebieden is het aantonen van alternatieven, dwingende redenen van groot openbaar belang en het nemen van compenserende maatregelen niet nodig. Op basis van voorgaande is het mogelijk om voor de uitbreiding van een brandweeropstelplaats ten behoeve van een bluswatervoorziening aan de Zeeweg 53 te Overveen een vergunning te **verlenen**.

Deze conclusie geldt nadrukkelijk onder de door ons gestelde voorwaarden en beperkingen.

D. SAMENHANGENDE BESLUITEN

Dit besluit heeft alleen betrekking op hoofdstuk 2 (Natura 2000-gebieden) van de Wnb. Wij wijzen u erop dat uw aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is. Tevens kunnen er overige belemmeringen zijn in het kader van ruimtelijke belangen. In het bijzonder wijzen wij u hierbij op hoofdstuk 3 'Soorten' en hoofdstuk 4 'Houtopstanden' van de Wnb.

Op basis van hoofdstuk 4 'Houtopstanden' van de Wnb moet er voor het (laten) kappen van houtopstanden buiten de bebouwde kom een kapmelding plaatsvinden. Wij zijn hiervoor het bevoegd gezag. Naast de kapmelding, dient ook herplant plaats te vinden. Indien dit niet mogelijk is, zal gecompenseerd moeten worden op een andere locatie. Hiervoor is een toestemming op basis van hoofdstuk 4 van de Wnb noodzakelijk.

Dat betekent dat u zich tot ons dient te wenden voor het vellen van houtopstanden gelegen buiten de bebouwde kom van een gemeente. Het gaat daarbij om het melden van een voorgenomen velling, maar ook om een aanvraag om ontheffing van de herplantplicht op andere grond.

D. KENNISGEVING

Van dit besluit zal conform artikel 3:44 Awb door ons kennis worden gegeven op de website www.officiëlebe bekendmakingen.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de ODNHN via 088-102 13 00 of postbus@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen



Afdelingsmanager Regulering Leefomgeving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

- Bijlage:
- Bijlage 1: Plangebied
 - Bijlage 2: locatie opstelplaats
 - Bijlage 3: AERIUS-berekening aanlegfase 2024 met kenmerk RrzcLJpdtN5M

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.


Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.


Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.

Bijlage 1: Plangebied



Figuur 1. Ligging van het plangebied met overzichtskaart.

Bijlage 2: locatie opstelplaats



Exakte weergave van de locatie opstelplaats. De rode lijn geeft de grens aan met het Natura-2000 gebied.

Noot

**In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt
op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:**

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)