

Beschikking

DSM Delft Permit B.V.

5.1.2.e

2600 AP Delft

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 – 246 80 00
F 010 – 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
1497853

Uw kenmerk
7058269

Datum
12 september 2022

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen
-

Onderwerp
Beschikking



BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland

Onderwerp

Op 16 juni 2022 hebben wij van DSM Delft Permit B.V. een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie DSM Delft Permit B.V. op het adres Alexander Fleminglaan 1 te Delft. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 7058269.

De aanvraag bevat het onderdeel milieuneutrale verandering (milieu). De aanvraag betreft de realisatie van 15 laboratoria, met ML-II inperkingsniveau, en zeven kantoren op de begane grond van het bestaande R&D kantoor (gebouw 600).

Het betreft een inrichting voor biotechnologisch onderzoek en voor de productie van voedingsingrediënten, antibiotica en enzymen.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting door uitbreiding van laboratoriumwerkzaamheden met ggo's op maximaal inperkingsniveau ML-II op de begane grond van het bestaande R&D kantoor (gebouw 600) (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo).

Ons kenmerk
1497853



De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

5.1.2.e BSc
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond
DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Indien u, indieners van een zienswijze of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Sectie bestuursrechtspraak van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst niet de werking van dit besluit.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Verzonden op: 12 september 2022

Ons kenmerk
1497853



INHOUDSOPGAVE

PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....	5
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	6
Overwegingen en toetsingen milieuneutrale verandering	6

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Bevoegd gezag

Gezien artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Beslistermijn verlengen

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken zoals bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven.

Volledigheid en ontvankelijkheid

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat alle onlosmakelijke onderdelen zijn aangevraagd.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij burgemeester en wethouders van gemeente Delft de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag.

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type-C inrichting. In de aanvraag zijn geen activiteiten opgenomen zoals genoemd in hoofdstuk 3 en/of hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit.

Overwegingen en toetsingen milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Hieronder gaan wij in op de milieuaspecten die relevant zijn voor deze verandering.

Algemeen

DSM vraagt handelingen met ggo's aan in een aantal ruimten op de begane grond van het bestaande R&D kantoor (gebouw 600). In de vigerende vergunning zijn al handelingen met ggo's in ingeperkte ruimten vergund op ML-I en ML-II niveau. Onderhavige aanvraag betreft handelingen met ggo's in fysieke ingeperkte ruimten in milieulaboratoria (ml) op ML-II niveau.

Genetisch gemodificeerde organismen

Genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) zijn organismen waarvan het genetisch materiaal is veranderd op een wijze die van nature niet mogelijk is door voortplanting of recombinitie. Handelingen met ggo's brengen bepaalde risico's met zich mee. Echter door de combinatie van specifieke inrichtingsvoorschriften voor de ruimten en specifieke werkvoorschriften voor de

handelingen met ggo's worden de risico's voor mens en milieu zoveel mogelijk beperkt. Voor het werken met ggo's is een vergunning nodig op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (Besluit GGO). Vergunningen worden verstrekt door het Bureau GGO namens de Minister van Infrastructuur en milieu. Voor de inrichting van de zogenaamde "ingeperkte ruimte" is een omgevingsvergunning voor milieu op grond van de Wabo nodig. Verder is van belang de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (Regeling GGO). Dit is een praktische uitwerking van Besluit GGO en de implementatie van Europese richtlijnen voor ggo's.

Onderhavige aanvraag heeft betrekking op de verbouw van de begane grond van het zogenoemde R&D kantoor (gebouw 600) en heeft onder andere tot doel om, naast een aantal kantoorruimten, tevens een aantal ggo-laboratoria te realiseren.

DSM heeft in haar aanvraag getoetst aan de inrichtingsvoorschriften uit Bijlage 9 bij de Regeling genetisch gemodificeerde organismen 2013. De voorschriften zijn rechtstreeks werkend en vallen buiten het kader van deze omgevingsvergunning.

Het R&D Kantoor waarin de laboratoria worden gerealiseerd, bestaat uit drie bouwlagen. Op dit moment bevinden zich alleen kantoren in dit gebouw. Vanwege de snelle groei van sommige bedrijven en de aanwas van nieuwe start-ups en scale-ups zijn de bestaande faciliteiten (o.a. het Beijerinck Center) veel sneller dan gepland gevuld geraakt. Om de vliegende start niet af te remmen, dient er zo spoedig mogelijk meer capaciteit te worden gecreëerd qua kantoren en laboratoria. Doel is daarbij om het Open Innovatie Ecosysteem op het gebied van biotechnologie in de komende jaren flink te laten groeien en de huidige capaciteit voor start-ups en scale-ups flink uit te breiden. Hiertoe werden opties verkend voor bestaande en nieuwe bouw op de Campus. Een bestaand gebouw op de locatie, het zogenaamd R&D kantoor (Gebouw 600), werd geschikt gevonden om op de begane grond laboratoria te bouwen. De scope van de verbouwing omvat dat op de begane grond van dit gebouw vijftien laboratoria, op inperkingsniveau ML-II en zeven kantoren zullen worden gerealiseerd.

DSM zal voor de laboratoria in verband met de ML-II status extra veiligheidsmaatregelen treffen, zoals;

- plaatsing van een biologische veiligheidskast,
- plaatsing van een nieuwe laboratoriumtafels,
- plaatsing van nieuwe kasten voor opslag van laboratorium materialen,
- dichtmetselen van kieren en gaten,
- permanent sluiten van de ramen en installatie van nieuw ventilatiesysteem,
- aanbrengen van gemakkelijk schoon te maken wandbekleding,
- aanbrengen van coating op de vloer,
- aanbrengen van een wastafel bij de uitgang van het laboratorium en
- bebording om aan te geven waar ML-II ruimte begint (routing).

De gangen op de begane grond van het gebouw zijn geen ggo-gebied. Eventueel transport van ggo's van de laboratoria over de gang, bijvoorbeeld naar de autoclaaf ruimte, wordt gedaan via dubbel verpakte containers. Medewerkers zullen voor het betreden van de gang hun handen wassen en hun labjas en labbril uitdoen. De scheiding tussen ggo en niet-ggo-gebied is bij de deur van een lab waar labjassen hangen en een wastafel is.

Wij stellen vast dat, de aangevraagde laboratoriumruimten kunnen voldoen aan de van toepassing zijnde inrichtingseisen uit de Regeling ggo's 2013. Verder zal de aangevraagde wijziging voor overige milieuaspecten niet leiden tot (andere of grotere nadelige) gevolgen.

Conclusie toets milieuneutrale verandering

De verandering leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning van 19 november 2020 (kenmerk BES98504296_9999643461) is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Er zijn derhalve geen redenen om het milieudeel van de omgevingsvergunning te weigeren. Er zijn geen voorschriften voor het onderdeel milieu aan deze beschikking verbonden.