

## Beschikking

Ashland Industries Nederland B.V.  
Noordweg 9  
3336 LH Zwijndrecht

Parallelweg 1  
Postbus 843  
3100 AV Schiedam  
T 010 – 246 80 00  
F 010 – 246 82 83  
E [info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl)  
W [www.dcmr.nl](http://www.dcmr.nl)

Ons kenmerk  
1292010

Uw kenmerk  
6934373

Datum  
24 augustus 2022

Contact  
[info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl)

Afdeling  
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen  
-



Onderwerp  
Beschikking

### BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland

#### Onderwerp

Op 26 april 2022 hebben wij van Ashland Industries Nederland B.V. een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie Ashland Industries Nederland B.V. op het adres Noordweg 9 te Zwijndrecht. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 6934373.

De aanvraag bevat het onderdeel bouwen en betreft het plaatsen van een zeefbandinstallatie op een bestaand betondek van het WWTP circuit .

Het betreft een inrichting voor de productie van speciale chemicaliën voor specifieke toepassingen in de chemische industrie.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen zoals is aangevraagd (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo)..

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden.

De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften en gewaarmerkte bescheiden anders bepalen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
namens dezen,

dr. A.M. Langezaal  
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond

*DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening*

#### Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

#### Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

#### Voorlopige voorziening

Indien u, indieners van een zienswijze of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Sectie bestuursrechtspraak van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst niet de werking van dit besluit.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

#### Uitvoering Bouwbesluit

U wordt nadrukkelijk verzocht bij de uitvoering van uw plan de betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen. Op grond van artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012 bent u verplicht uiterlijk twee dagen voor de start en uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de werkzaamheden dit te melden aan het bevoegd gezag.. Melden kan via [www.formdesk.com/dcmr/aanvang](http://www.formdesk.com/dcmr/aanvang) en [www.formdesk.com/dcmr/gereed](http://www.formdesk.com/dcmr/gereed). Nagezonden stukken dient u bij voorkeur via het omgevingsloket online aan te bieden.

**Verzonden op: 24 augustus 2022**

Ons kenmerk  
1292010



## INHOUDSOPGAVE

PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....	6
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	8

## 1.0 VOORSCHRIFTEN BOUWEN

### 1.1 **Algemeen**

#### 1.1.1

Bij uitvoering van de bouwwerkzaamheden dient u rekening te houden met de plichten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.

## PROCEDURELE OVERWEGINGEN

### Bevoegd gezag

Gezien artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

### Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

### *Beslistermijn verlengen*

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken zoals bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven.

### *Beslistermijn opschorten*

Overeenkomstig artikel 4:15, tweede lid, sub a, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is met schriftelijke toestemming van de aanvrager de beslistermijn voor de aanvraag opgeschort met 23 dagen.

### *Volledigheid en ontvankelijkheid*

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat alle onlosmakelijke onderdelen zijn aangevraagd.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen.

### *Adviezen*

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij burgemeester en wethouders van gemeente Zwijndrecht de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag.

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.

Ons kenmerk  
1292010



Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, vierde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij inhoudelijk advies gevraagd aan de gemeente van vestiging. Naar aanleiding hiervan hebben wij advies ontvangen en verwerkt in dit besluit.

## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### Overwegingen en toetsingen bouwen

#### *Inleiding*

Een omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien wat betreft het bouwen, de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

#### *Project*

De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het plaatsen van een nieuwe zeefbandinstallatie op een bestaande betonplaat. De zeefband is onderdeel van de waste water treatment plant (WWTP) en is een procesinstallatie. De opstelling daarvan is een niet voor personen toegankelijk bouwwerk geen gebouw zijnde.

#### *Toetsing*

##### *Bestemmingsplan*

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het de plaatse geldende Bestemmingsplannen 1<sup>e</sup> herziening Groote Lindt, geluidverkaveling", en "Bedrijventerrein Groote Lindt". Het bestemmingsplan "Schaliegas, partiele herziening" is ook geldend voor deze locatie maar geeft geen regels voor een dergelijke ontwikkeling.

1. Bestemmingsplan "1<sup>e</sup> herziening Groote Lindt, geluidverkaveling"
  - A. Naar ons oordeel voldoet de aanvraag aan de in het bestemmingsplan gegeven regels. Door het voorgestelde bouwproject en het gebruik ervan worden de maximaal gestelde geluidsemissies niet overschreden.
2. Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Groote Lindt".

De aanvraag valt binnen de enkelbestemming:

- A. "Bedrijf".

De zeefbandinstallatie is een bouwwerk, geen gebouw zijnde en heeft een hoogte van 5,45 meter ten opzichte van het aansluitende maaiveld.

Conform artikel 3.2.2, lid f. mogen dergelijke bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd tot een hoogte van maximaal 30 meter boven het aansluitende maaiveld. De aanvraag voldoet hier dus aan.



Op de aanvraag zijn voorts de volgende gebiedsaanduidingen van toepassing:

B. "Gezoneerd industrieterrein", "veiligheidszone - bevi".

Naar ons oordeel past de aanvraag binnen deze gebiedsaanduidingen en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

De locatie waarop de aanvraag betrekking heeft is verder voorzien van de nadere functieaanduidingen:

C. "Bedrijf t/m categorie 5.1" en "specifieke vorm van bedrijf –Bevi" 5

Naar ons oordeel past de aanvraag binnen deze functieaanduidingen en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels. Zo is de zeeffand onderdeel van de waste water treatment plant (WWTP) en is het een procesinstallatie ten dienste hiervan. Een wijziging van de bedrijfscategorie is niet aan de orde.

*Redelijke eisen van welstand*

De welstandsbeoordeling blijft ingevolge het bepaalde in artikel 12, lid 2. van de Woningwet achterwege, omdat de Welstandsnota Zwijndrecht de locatie waarop de aanvraag van toepassing is aanduidt als welstandsvrij gebied.

De aanvraag voor de activiteit bouwen is getoetst aan het Bouwbesluit 2012.

Het is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Wel bestaat de noodzaak om voorschriften voor het onderdeel bouwen aan deze beschikking te verbinden.

*Conclusie*

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

**GEGEVENS EN BESCHEIDEN**

De ingediende stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

#### GEGEVENS EN BESCHEIDEN

1. Aanvraagformulier
2. Tekening voorstel opstelling zeefband 05.01 WWP Circuit, d.d. 7-12-2021

Onderstaande documenten beoordeelden wij als uitvoeringsdocumenten. Wij vonden geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.  
Wij controleerden deze documenten op basis van het door ons vastgestelde toetsingsbeleid

3. Brief vergunningaanvraag bouwen van een bouwwerk 045 02 WWTP replacement sievebelt Ashland d.d. 29-7-2022
4. Memo-constructie 263778 Den Hollander d.d. 28-7-2022

Eventuele eerder beoordeelde versies komen te vervallen  
De hiervoor genoemde documenten merken wij aan als onderdeel van de verleende beschikking.