

Beschikking



Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 – 246 80 00
F 010 – 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
1292271

Uw kenmerk
003311

Datum

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen
1 (kadastrale kaart)



Onderwerp
Beschikking

Locatie

Nieuwe Haven 81-89 en Warande 30-36 te Schiedam, geregistreerd onder Wbb locatiecode AA060600097. De melding is in behandeling genomen onder het zaaknummer 1292271.

Aanvraag

Op 21-04-2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schiedam (hierna te noemen: het college) een melding ontvangen van BAM Infra B.V. op grond van de Wet bodem-bescherming (verder: Wbb).

De melder verzocht het college om het verslag van de sanering op de locatie te beoordelen op grond van artikel 39 c Wbb.

Omdat in het evaluatieverslag de nazorg is beschreven, wordt het evaluatieverslag ook beoordeeld als nazorgplan op grond van artikel 39 d Wbb.

Bij de melding zijn de volgende stukken ingediend:

- een meldingsformulier met kadastrale tekening met de contour van de verontreiniging;
- de memo "Beschikking aanvraag art. 39C en D Wbb Nieuwe Haven 81-89 / Warande 30-36 te Schiedam" van 21 april 2022 met kenmerk BM220237.CEA.000075.A (003311), opgesteld door BAM Infraconsult B.V.;

- de memo "Grondwatermonitoring VOCl 2018-2021 Nieuwe Haven/Warande te Schiedam" van 14 april 2022 met kenmerk SST/BM210351.003311 (versie B), opgesteld door BAM Infraconsult B.V.

Het college besluit op grond van de melding het volgende.

Besluit

Het college stemt in met het evaluatieverslag en het nazorgplan.

Het resultaat van de sanering op genoemde locatie is in overeenstemming met de artikelen 38 lid 1 en 39 c en d van de Wbb en voldoet aan het bodemsaneringsbeleid dat is opgenomen in de nota 'Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid' provincie Zuid-Holland, van 29 november 2013.

De zorgmaatregel en gebruiksbeperking dienen in acht te worden genomen zoals beschreven in het evaluatierapport/nazorgplan en de bepalingen uit de nota 'Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid' provincie Zuid-Holland.

De eigenaar, erfpachter en/of gebruiker respectievelijk zijn rechtsopvolger is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de in het nazorgplan beschreven maatregelen en/of beperkingen in het gebruik.

Wijzigingen van het gebruik van de bodem die de contactmogelijkheden met de verontreiniging doen toenemen, dienen te worden gemeld aan het college, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, afdeling Reguleren en advies, bureau Bodem, Postbus 843, 3100 AV te Schiedam.

Zienswijze

Per brief van 6 februari 2023 heeft Bosmilieuadvies BV een zienswijze ingediend, namens de VVE van de Nieuwe Haven 81-89 en Warande 30-36. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de volgende aspecten van de zorgmaatregelen en/of gebruiksbeperkingen zoals opgenomen in de ontwerpbeschikking.

- 1) De VVE is verantwoordelijk voor het respecteren van de in de beschikking opgenomen zorgmaatregelen en/of gebruiksbeperkingen.

Reactie: Dit klopt. Deze opmerking/constatering leidt niet tot het aanpassen van het besluit.

- 2) Zodra de grond van de leeflaag wordt geroerd, dient dit gemeld te worden aan het bevoegd gezag.

Reactie:

Wij willen niet dat er contactmogelijkheden ontstaan met de sterke restverontreiniging in de ondergrond. Om deze reden is het niet de bedoeling dat er dieper dan oppervlakkige grond-

roering in de leeflaag plaatsvinden. Om hier controle op te kunnen uitoefenen, willen we dat het werken in de bodem gemeld wordt. Omdat in deze bodemsanering gekozen is voor een aanzienlijk dikkere leeflaag van 4,7 meter dan de gebruikelijke 1 meter en omdat de grondwaterverontreiniging op nog grotere diepte aanwezig is, kan de gevraagde melding achterwege blijven voor alle graafwerkzaamheden tot 3,0 m-mv. Zekerheidshalve dienen graafwerkzaamheden dieper dan 3,0 m-mv nog wel gemeld te worden.

Deze opmerking is terecht, wij passen het besluit hierop aan.

3) Het is denkbaar dat voor het roeren van de grond de BRL 6000 en 7000 van toepassing zijn.

Reactie:

De genoemde BRL normen hebben betrekking op het werken in/met sterk verontreinigde grond. Deze zijn niet aan de orde wanneer er activiteiten plaatsvinden in de (schone) leeflaag. Zodra er activiteiten plaatsvinden in de sterk verontreinigde ondergrond, dient hiervoor sowieso een saneringsplan te worden ingediend.

Deze opmerking/constatering leidt niet tot het aanpassen van het besluit.

4) Het verzoek is om de passage "Bij herinrichting van door het college" aan te passen omdat deze passage alleen betrekking heeft op activiteiten in de sterk verontreinigde grond in de restverontreiniging op een diepte van meer dan 4,9 m beneden maaiveld.

Reactie:

Deze opmerking is terecht, wij passen het besluit hierop aan.

Procedure

Het college past voor de beschikking afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toe, omdat sprake is van zakelijk gerechtigden of anderszins belanghebbenden die mogelijk hun zienswijzen naar voren willen brengen.

De kennisgeving van het ontwerp van deze beschikking is gepubliceerd via www.overheid.nl. Naar aanleiding van de publicatie zijn door belanghebbenden zienswijzen naar voren gebracht.

Toetsingskader

De beoordeling vindt plaats op grond van:

- de Wet bodembescherming (Wbb);
- de Circulaire bodemsanering 2013;
- het Besluit en Regeling bodemkwaliteit (BBK en RBK);

- de nota 'Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid' provincie Zuid-Holland, van 29 november 2013, zoals deze ook wordt gehanteerd door de gemeente Schiedam.

Onderliggende stukken

Bij de beoordeling zijn tevens de volgende onderliggende stukken geraadpleegd:

- de beschikking van 12 februari 1997 met kenmerk 941032/IRO, betreffende de beoordeling van een saneringsverslag van de locatie Nieuwe Haven 81-89 te Schiedam, bekend onder locatiecode code ZH507/0032/841;
- de beschikking van 2 november 2000 met kenmerk 941032.841, betreffende de beoordeling van een saneringsplan voor fase 3 van de locatie Nieuwe Haven 81-89 te Schiedam, bekend onder locatiecode code ZH507/0032/841;
- de beschikking van 4 februari 2015, met kenmerk 15UIT05290 (gemeente Schiedam), betreffende de beoordeling van een herzien sanerings- en beheerplan voor de locatie Nieuwe Haven 81-89 en Warande 30-36 te Schiedam, bekend onder code DC060600032;
- de brief van 17 januari 2018, met kenmerk 18MO00238, betreffende de beoordeling van het binnenluchtonderzoek van november 2017 door de GGD Rotterdam-Rijnmond;
- het rapport 'Binnenluchtonderzoek Nieuwe Haven Schiedam' van 29 maart 2019, met kenmerk 19010221RAH, betreffende een in februari 2019 uitgevoerde binnenluchtmeting ter plaatse van de adressen Warande 30 en 32;
- de brief van 3 oktober 2019, met kenmerk 19MO05021, betreffende de beoordeling van het hieronder bovengenoemde binnenluchtonderzoek rapport door de GGD Rotterdam-Rijnmond;
- het rapport 'Binnenluchtonderzoek Warande Schiedam' van 9 augustus 2019, met kenmerk 19060159RAH, betreffende een in juli 2019 uitgevoerde binnenluchtmeting ter plaatse van huisnummers 32B en 32C. Van het rapport is een aangepaste versie verschenen met rapportdatum 15 oktober 2019 met hetzelfde kenmerk maar zonder inhoudelijke wijzigingen.

Overwegingen

Uit de onderliggende stukken blijkt onder andere het volgende:

Beschikking saneringsverslag

- in deze beschikking is ingestemd met de grondsanering, uitgevoerd op de percelen M 6180 tot en met M 6182, ondanks dat de sanering van de grond (fase 2) niet is uitgevoerd conform het vastgestelde saneringsplan (23 juli 1995). Geconcludeerd is dat het eindresultaat van de bodemsanering voldoet aan de criteria van de Wet bodembescherming en het provinciaal bodemsaneringsbeleid;

Beschikking saneringsplan

- na een eerdere sanering door middel van ontgraving (november 1995-april 1996), gevolgd door een onttrekking van grondwater (1997-2000), is op 2 november 2000 door de provincie Zuid-Holland ingestemd met een sanering van de resterende grondwaterverontreiniging door middel van grondwateronttrekking en, na inbrengen van voedingsstoffen, het weer

retour pompen van het grondwater, wat vervolgens heeft plaatsgevonden in de periode maart 2004 tot en met 2008;

Beschikking herzien saneringsplan

- ingestemd is met een herzien saneringsplan voor de aanpak van de grondwater-verontreiniging. Omdat uit de monitoringsresultaten is gebleken dat de oorspronkelijke saneringsdoelstelling niet geheel kon worden gehaald, is ingestemd met de aanpassing van de saneringsdoelstelling;
- het aangepast saneringsplan voorziet in het bereiken van een eindsituatie waarbij geen humane, verspreidings- en/of ecologische risico's aanwezig zijn. Daarnaast dient voor het grondwater sprake te zijn van een stabiele eindsituatie. Na afronding van de sanering blijven in het kerngebied sterke verontreinigingen met gechloreerde koolwaterstoffen achter in het grondwater met in de directe omgeving verontreinigingen onder de interventiewaarden;
- de instemming is afgegeven onder de voorwaarde dat het terugvalscenario in werking treedt als er verspreiding optreedt, geen stabiele eindsituatie wordt bereikt of sprake is van nalevering vanuit het dieper gelegen grondwater. Op basis van de actiewaarden wordt gekozen uit herbemonstering, actieve nazorg, binnenluchtmetingen, opnieuw aanpakken van de kern en/of omgeving door middel van het opnieuw starten met de reeds uitgevoerde saneringstechniek of het toepassen van een andere saneringstechniek. De opties en keuzes dienen altijd in overleg te worden gemaakt met het bevoegd gezag Wet bodembescherming en de GGD-Rotterdam-Rijnmond;
- uit een berekening en meting van de gezondheidsrisico's voor de bewoners blijkt dat ter plaatse van de woonruimtes geen sprake is van gezondheidsrisico's omdat de gemeten concentraties ruim onder de desbetreffende TCL liggen. In de ondergelegen kruipruimte worden voor een drietal stoffen wel de TCL overschreden. De kruipruimte is echter geen verblijfsruimte voor mensen, zodat er geen sprake is van een relevante blootstelling aan deze concentraties voor de gebruikers en bewoners op de locatie. De GGD adviseerde destijds wel om de metingen in het voorjaar te herhalen.
- in het herziene saneringsplan zijn nazorgmaatregelen en gebruiksbeperkingen beschreven, zoals het jaarlijks aantonen van de verspreiding van verontreinigingen met het grondwater en het onderzoeken van het freatisch (ondiep) grondwater en het uitvoeren van luchtmetingen ter plaatse van de meest kritische woning (zo spoedig mogelijk in plaats van in 2017). Als voorwaarde is opgenomen dat als ter plaatse van de restverontreiniging werkzaamheden worden verricht, dit bij het bevoegd gezag dient te worden gemeld;

Binnenluchtmetingen

- de in bovengenoemd stuk vereiste binnenluchtmetingen hebben in november 2017, april 2018 en februari 2019 plaatsgevonden in de kruipruimte van appartementencomplex met huisnummers 30-32 aan de Warande. Daarna is in juli 2019 een binnenluchtmeting uitgevoerd op het adres Warande 32B met een buitenluchtreferentiemeting ter hoogte van 32C;

- uit de meetrondes blijkt dat, behoudens één verhoogde meting in april 2018 uitkomende boven de Toelaatbare Concentratie in Lucht (TCL) van dichlooretheen (CIS) in de CV-ruimte van woning Warande 32B, geen vluchtige stoffen zijn gemeten boven deze humaan-toxicologische toetsingswaarden;
- uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat in de binnen- en buitenlucht ter plaatse van Warande 32B geen sprake is van een verhoogd humaan toxicologisch risico als gevolg van blootstelling aan VOCl en VC. Verdere monitoring wordt niet noodzakelijk geacht, tenzij er wijzigingen plaatsvinden in de bodem die voor een grotere blootstelling kunnen zorgen;
- uit de beoordeling van de GGD van het bovengenoemde rapport, waarin alle luchtmetingen zijn gerapporteerd, blijkt dat de GGD instemt met bovengenoemde conclusies. Eerder heeft de GGD ook rapporten van individuele binnenluchtmeting beoordeeld.

De sanering van de bodem ter plaatse van de voormalige chemische wasserij locatie is uitgevoerd in de periode november 1995 tot en met 2008. De provincie Zuid-Holland (destijds bevoegd gezag Wbb) heeft in 1997 ingestemd met het bereikte resultaat van de uitgevoerde grondsanering (zie onderliggende stukken). Aansluitend aan de grondsanering zijn tijdens de fase van de grondwatersanering voedingsstoffen in de bodem gebracht en is het grondwater van 2004 tot en met 2008 gemonitord.

Na de in onderliggend stuk genoemde besluitvorming is de monitoring stilgevallen door het faillissement van saneerder Biosoil in 2015. Vanaf 2017 heeft BAM Infraconsult B.V. de grondwatermonitoring weer opgepakt en is in de jaren 2017, 2019, 2020 en 2021 het grondwater bemonsterd, samen met het laten uitvoeren van de binnenluchtmetingen. Hieronder worden de uitkomsten van de grondwatermonitoring besproken, zoals vastgelegd in de memo van 14 april 2022:

- uit de monitoring over de periode 2017 tot en met 2019 blijkt dat voor het kerngebied gemiddeld genomen wordt voldaan aan de in 2015 aangepaste saneringsdoelstelling;
- in de deklaag worden geen verhoogde concentraties VOCl in het grondwater (meer) gemeten;
- de in het diepere grondwater verhoogde concentraties VOCl in de perifere peilbuizen vertonen geen toenemende trend. De eerdere toenames lijken tijdelijk en zeer plaatselijk te zijn;
- in de verschillende watervoerende pakketten is geen eenduidige grondwaterstromingsrichting af te leiden, al wijst de toename in concentraties aan VOCl in de peilbuizen aan de noordoostzijde van de verontreinigingskern, op een stroming in noord-/noordoostelijke richting. Daarnaast wordt op basis van de snelle horizontale afname van de concentraties geconcludeerd dat sprake is van een lage verspreidingssnelheid in combinatie met een hoge afbraak, waarmee het risico op een grote verspreiding niet wordt verwacht;
- uit de monitoring blijkt dat in het 1^e watervoerende pakket en in het tussenzandpakket sprake is van voldoende afbraakbevorderende omstandigheden. Ook in de recente monitoringrondes in 2020 en 2021 worden in alle peilbuizen ethaan, etheen en methaan

aangetroffen wat erop duidt dat er nog steeds sprake is van afbraak van VOCI. Als gevolg van de gunstige condities voor volledige natuurlijk afbraak (voldoende koolstof beschikbaar) zullen de nog aanwezige concentraties VOCI verhoudingsgewijs verder afnemen tot een situatie die stabiel is;

- de aanwezige VOCI verontreinigingen in de tussenzandlaag (tussen NAP-6,5 m en NAP-12,0 m) zullen naar verwachting geen negatieve invloed hebben op voorzienbare ontwikkelingen zoals de aanleg/renovatie van bijvoorbeeld kabels en leiding in het freatische grondwaterpakket of warmte/koude opslag in het 2^e watervoerende pakket (>NAP-52 m). Het installeren van toekomstige warmte/koude opslag systemen in het 1^e watervoerende pakket (tussen NAP-17 m en NAP-32 m) binnen het invloedsgebied van de aanwezige grondwaterverontreinigingen wordt ontraden;
- ondanks het feit dat de afbraak- en verspreidingssnelheid niet exact te kwantificeren zijn, wordt op basis van de beschikbare informatie geconcludeerd dat een eventueel nog optredende verplaatsing van verontreinigd grondwater geheel wordt gecompenseerd door de afbraakprocessen;
- op basis van de uitgevoerde grond- en grondwatersanering en de hierna uitgevoerde monitoring, wordt geconcludeerd dat er geen sprake (meer) is van humane risico's en wordt voldaan aan het uitgangspunt dat binnen 30 jaar een stabiele eindsituatie wordt bereikt.

Nazorg

Uit het evaluatierapport blijkt dat na uitvoering van de sanering op een deel van de locatie een sterke restverontreiniging is achtergebleven, waarvoor een nazorgplan is opgesteld.

Na de sanering gelden voor de gebruiksfunctie wonen met tuin de volgende zorgmaatregelen en/of gebruiksbeperkingen:

- het handhaven van de leeflaag;
- voor het onttrekken van grondwater is toestemming nodig van het bevoegd gezag Wbb;
- in geval van nieuwbouw dienen funderingspalen te worden toegepast die zorgen voor zo min mogelijk verplaatsing van verontreinigd grondwater. Voorafgaand aan de uitvoering dient een plan van aanpak te worden ingediend bij het bevoegd gezag Wbb.

Genoemde zorgmaatregelen en/of gebruiksbeperkingen zijn voldoende om er voor te zorgen dat de verontreiniging die na de sanering is achtergebleven niet zal leiden tot een vermindering van de kwaliteit van de bodem zoals beschreven in het evaluatierapport.

Verplichte meldingen

De zorgmaatregel en gebruiksbeperking dienen in acht te worden genomen zoals beschreven in het evaluatierapport / nazorgplan en de nota 'Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid' van de provincie Zuid-Holland, zoals wordt gehanteerd door de gemeente Schiedam.

De eigenaar, erfpachter en/of gebruiker respectievelijk zijn rechtsopvolger is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de in het nazorgplan beschreven maatregelen en/of beperkingen in het gebruik.

Indien dieper wordt gegraven dan 3,0 m-mv, dan dient hiervan onverwijld melding te worden gedaan aan het college, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, team Bodem 1, door te mailen naar info@dcmr.nl onder vermelding van de locatiecode en het zaaknummer. In overleg zal vervolgens worden bepaald op welke wijze de isolatie van de verontreiniging dient te worden hersteld.

Bodemkwaliteitsverklaring

Op de locatie is het aangetoonde geval van ernstige bodemverontreiniging in de grond volledig verwijderd tot een diepte van circa 4,9 meter minus maaiveld (m-mv), waardoor een leeflaag met een dikte van 4,9 m-mv is gerealiseerd. Door de bodemsanering zijn de percelen 6180, 6181 en 6182 geschikt gemaakt voor het gebruik wonen met tuin.

Na de sanering zijn in het grondwater binnen en buiten de saneringslocatie lichte tot sterke restverontreinigingen, met de sterke verontreinigingen op een diepte van minimaal 9,0 tot maximaal 20,0 m-mv (zie bijlage 2). Voor de percelen 6180, 6181 en 6182 zijn nazorgmaatregelen voorgeschreven. Door de uitgevoerde sanering en de naleving van de nazorgmaatregelen zijn de risico's als gevolg van de aanwezigheid van de resterende bodemverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau terug gebracht.

Bij herinrichting, verandering van het gebruik binnen de drie percelen of het aanvragen van een bouwvergunning moet de geschiktheid worden heroverwogen, als sprake is van graaf- en/of bouwactiviteiten die dieper gaan dan 4,9 m-mv. Een aanvullende sanering kan nodig zijn. Voor de aanvullende sanering is een saneringsplan nodig, dat moet worden goedgekeurd door het college.

Voor de overige percelen binnen de contour van de restverontreiniging in het grondwater worden de grondwater gerelateerde nazorgmaatregelen geadviseerd.

Registratie Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Deze beschikking is opgenomen in de registratie van het Kadaster op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Op grond van artikel 3 van de Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming vloeit een publiekrechtelijke beperking voort voor percelen waarop geheel of gedeeltelijk een ernstige restverontreiniging aanwezig is en de in verband hiermee genomen saneringsmaatregel in stand dient te worden gehouden.

De registratie heeft betrekking op de volgende kadastrale percelen:
kadastrale gemeente : Schiedam

Ons kenmerk
1292271



sectie : M
nummers : 6180, 6181 en 6182 (allen geheel)

Een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan het Kadaster.

Op de bij deze beschikking gevoegde kadastrale kaart (zie bijlage 1) is de nazorgcontour aangegeven waarvoor de publiekrechtelijke beperking geldt.

Begrippen

Lichte verontreinigingen zijn verontreinigingen waarbij de gemiddelde concentraties van een of meer stoffen de achtergrondwaarde voor grond of streefwaarde voor grondwater overschrijden.

Matige verontreinigingen zijn verontreinigingen waarbij de gemiddelde concentraties van een of meer stoffen de tussenwaarde overschrijden.

De tussenwaarde is de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde voor grond of de helft van de som van de streefwaarde en de interventiewaarde voor grondwater. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor het uitvoeren van nader onderzoek.

Sterke verontreinigingen zijn verontreinigingen waarbij de gemiddelde concentraties van een of meer stoffen de interventiewaarde overschrijden.

De achtergrond-, streef- en interventiewaarden zijn opgenomen in Bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013.

Er is sprake van **een geval van ernstige bodemverontreiniging** indien meer dan 25 kubieke meter (m³) grond en/of het grondwater in een bodemvolume van meer dan 100 m³ gemiddeld boven de interventiewaarde is verontreinigd. In enkele specifieke situaties, bij gevoelige functies, kan bij concentraties onder de interventiewaarde ook sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoon (010) 246 8000, e-mail: info@dcmr.nl, onder vermelding van ons kenmerk (1292271).

Hoogachtend,

college van burgemeester en wethouders van Schiedam,
namens dezen,

mr. R.A. Taams

teammanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening

Beroep

Ingevolge artikel 6:7, en bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan tegen deze beschikking binnen zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- degenen die het niet eens zijn met eventuele wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Ingevolge artikel 6:8 lid 4 Awb gaat de beroepstermijn in op de dag na de dag van de terinzagelegging van de beschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. U wordt verzocht een kopie van het beroepschrift te zenden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Team Bodem1, Postbus 843, 3100 AV SCHIEDAM.


Voorlopige voorziening en inwerkingtreding

Ingevolge artikel 20.3 lid 1 van de Wet milieubeheer treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn voor het indienen van een beroepschrift afloopt. Het beroep schorst de werking van de beschikking niet.

Indien gedurende die termijn een beroepschrift is ingediend en ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Bij deze voorzieningenrechter kan, indien een beroepschrift is ingediend, ook na afloop van de beroepstermijn een voorlopige voorziening worden verzocht. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U wordt verzocht een kopie van het verzoek om voorlopige voorziening te zenden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Team Bodem1, Postbus 843, 3100 AV SCHIEDAM.

Bijlage 1: Kadastrale kaart (rood omcirkelde contour = contour WKPB registratie)



Bijlage 2: locatietekening met verontreinigingscontouren grondwater

