

Beschikking



Lyondell Chemie Nederland B.V.
Theemsweg 14
3197KM Botlek Rotterdam

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 – 246 80 00
F 010 – 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
1648862_4469698

Uw kenmerk
OLO 7246105

Datum
8 maart 2023

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen
-



Onderwerp
Beschikking

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland.

Onderwerp

Op 10 september 2022 hebben wij van Lyondell Chemie Nederland B.V. een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie Theemsweg 14 te Botlek Rotterdam en is geregistreerd onder OLO-nummer 7246105.

Beoordeling

Uw aanvraag is echter niet volledig. Per brief van 17 januari 2023 met kenmerk 1648862_4283159 hebben wij u de gelegenheid gegeven om binnen acht weken de volgende aanvullende gegevens in te dienen:

- De uitputtende BRI ontbreekt bij de NRB-toets.
- Inzicht in ontgravings- en bemalingsplannen inclusief eventueel uit te voeren bodem-saneringen ontbreekt.
- Het onderzoeksvoorstel voor een nulsituatie afgestemd op een uitputtende BRI grondverzet/bemaling en/of sanering met inzicht in de representativiteit voor de toekomstige situatie van te gebruiken eerder verkregen gegevens ontbreekt

Voor een overzicht van de noodzakelijke gegevens verwijzen wij naar deze brief. Hierin staat tevens vermeld dat, indien u de aanvraag niet binnen de gestelde termijn volledig aanvult, wij kunnen besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

In de aangeleverde onderzoeksopzet is er sprake van een nieuwe riolering. In de aangeleverde NRB- toets is geen sprake van nieuwe riolering. In de NRB-toets wordt niet aangegeven dat via het riool bodembedreigende (vloeï)stoffen worden afgevoerd. De toplaag voor analysehuis TBHP-1, waarbij het eerder gemeten resultaat door graafwerk verloren gaat, wordt niet opnieuw onderzocht. De toplaag voor analysehuis TBHP-2 wordt niet geanalyseerd. Hierdoor wordt kwaliteit eerste potentieel verdachte bodemlaag bij beide analysehuizen met het voorgesteld onderzoek niet vastgelegd en kan niet worden ingestemd met de onderzoeksopzet. Door het verschil tussen de NRB- toets en de onderzoeksopzet ten aanzien van de riolering, wordt geconstateerd dat de BRI niet uitputtend is of dat de onderzoeksopzet niet voldoende op de BRI is afgestemd.

Dit betekent dat wij op 17 januari onvoldoende gegevens hebben ontvangen om een zorgvuldig besluit op uw aanvraag te kunnen nemen en zien wij ons genoodzaakt uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

Besluit

Gelet op het voorgaande en het gestelde in artikel 4:5, eerste en vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij uw vergunningaanvraag van 10 september 2022 met OLO-nummer niet te behandelen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

M.J. Schellingerhout BSc
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond
DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening.

Ons kenmerk

1648862_4469698



Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan *Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland*.

Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Indien u, indieners van een zienswijze of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Sectie bestuursrechtspraak van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst niet de werking van dit besluit.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Verzonden op: 9 maart 2023