

Beschikking



Indaver Compost B.V.
Elbeweg 96
3198 LC Europoort-Rotterdam

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 – 246 80 00
F 010 – 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
1868567_4217718

Uw kenmerk
OLO 7463455

Datum
19 april 2023

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen
-



Onderwerp
Beschikking

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland.

Onderwerp

Op 14 december 2022 hebben wij van Indaver Compost B.V. een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). De aanvraag gaat over de locatie Elbeweg 96 te Europoort-Rotterdam en is geregistreerd onder OLO-nummer 7463455.

De aanvraag bevat de onderdelen milieuneutrale verandering en bouwen.

De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de inrichtingsgrens door het betrekken van het buurperceel Elbeweg 98 bij de huidige inrichting (Elbeweg 96). Verder zijn geen veranderingen aangevraagd van de activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning gedateerd 31 mei 2006, met kenmerk 340830/20286160, is afgegeven.

Het betreft een inrichting voor de compostering van groente-, fruit- en tuinafval (hierna: GFT) en daaraan analoog afval met een maximale capaciteit van 100.000 ton per jaar. Tevens vindt overslag van maximaal 20.000 ton composteerbaar afval per jaar plaats.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen voor:

- I. het bouwen zoals is aangevraagd (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- II. het milieuneutraal veranderen van de inrichting door het:
 - a. betrekken van buurperceel Elbeweg 98 bij huidige inrichting (Elbeweg 96);
 - b. aanleggen van een weegbrug;
 - c. in gebruik nemen van een bestaand kantoorgebouw;
 - d. inrichten van het terrein: aanleg van riolering, verharding, parkeerplaatsen, lichtmasten en plaatsen van hekwerk;
 - e. verwijderen een prefab kantoor en bovengrondse weegbrug Elbeweg 96.(artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo).

Voor activiteit 'Werk of werkzaamheden uitvoeren' worden geen werkzaamheden uitgevoerd waar vergunning voor nodig is. Deze activiteit komt hiermee te vervallen.

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden.

De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften en gewaarmerkte bescheiden anders bepalen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

ing. M.W.C. Meerkerk
teammanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond
DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening.

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Indien u, indieners van een zienswijze of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Sectie bestuursrechtspraak van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst niet de werking van dit besluit.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Uitvoering Bouwbesluit

U wordt nadrukkelijk verzocht bij de uitvoering van uw plan de betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen. Op grond van artikel 1.33 van het Bouwbesluit 2012 is de uitvoerder verplicht uiterlijk twee dagen voor de start en uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de sloopwerkzaamheden dit te melden aan het bevoegd gezag. Melden kan via www.formdesk.com/dcmr/aanvang en www.formdesk.com/dcmr/gereed. Nagezonden stukken dient u bij voorkeur via het omgevingsloket online aan te bieden.

Verzonden op: 19 april 2023

INHOUDSOPGAVE

1.0	VOORSCHRIFTEN BOUWEN.....	5
	PROCEDURELE OVERWEGINGEN	6
	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	8
	Overwegingen en toetsingen milieuneutrale verandering	8
	Overwegingen en toetsingen bouwen	9
	BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN	12

1.0 VOORSCHRIFTEN BOUWEN

1.1 Algemeen

1.1.1

Om te kunnen beoordelen of bij uitvoering van het bouwwerk wordt voldaan aan de in het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen moeten de navolgende constructieve nadere gegevens en bescheiden (zoals berekeningen, tekeningen en (test)rapporten), uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende onderdelen, ter goedkeuring bij het bevoegd gezag worden aangeboden. Met de uitvoering van de betreffende onderdelen mag geen aanvang worden gemaakt voordat daaraan door het bevoegd gezag goedkeuring is gehecht.

- a. een grondonderzoeksrapport en grondmechanisch advies t.b.v. de fundering;
- b. de gewichts- en stabiliteitsberekening;
- c. de (toe te passen) palen en het palenplan;
- d. de constructies van beton;
- e. de constructies van metaal;
- f. de constructies van geprefabriceerde elementen één en ander met inbegrip van bevestigingsmiddelen en (eventuele) hijsvoorzieningen.

1.2 Aandachtspunten en opmerkingen

1.2.1

In de bijlage '7463455_1671026399062_B1_Beschrijving_aanvraag' staat bij het kopje inrichten van het terrein (fase C), dat er een hekwerk geplaatst gaat worden. Het plaatsen van een hekwerk is nu niet meegenomen in deze vergunning. Om te weten of u hier een vergunning voor nodig heeft, kunt u de vergunningencheck invullen, te vinden via de volgende link [Omgevingsloket online - Checken - Locatie](#).

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Bevoegd gezag

Gezien artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Beslistermijn verlengen

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken zoals bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven.

Volledigheid en ontvankelijkheid

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat geen onlosmakelijke onderdelen van toepassing zijn.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Wij hebben de aanvrager per brief van 2 februari 2023, met kenmerk 1868567_4311570, in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren.

Wij hebben de laatste aanvullende gegevens, per email, ontvangen op 23 februari 2023 (Onderwerp: RE: KWT Indaver OLO-nummer: 7463455). Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag samen met de aanvullingen volledig is en voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 22 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Wet natuurbescherming

De Wet Natuurbescherming (hierna: Wnb) beschermt kwetsbare natuur en soorten voor onder andere de gevolgen van stikstofdepositie. In de Wnb is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van Gedeputeerde Staten een project te realiseren dat significante negatieve gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb).

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden). Dit zijn de projecten/plannen waarvan de totaal berekende (toename van) stikstofdepositie groter is dan 0,00 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Een omgevingsvergunning natuur is niet nodig wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij burgemeester en wethouders van gemeente Rotterdam de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag. Naar aanleiding hiervan hebben wij geen advies ontvangen.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, vierde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij inhoudelijk advies gevraagd aan de gemeente van vestiging. Naar aanleiding hiervan hebben wij advies ontvangen en verwerkt in dit besluit.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type-C inrichting.

In de aanvraag zijn geen activiteiten opgenomen zoals genoemd in hoofdstuk 3 en/of hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit.

De voorschriften die in deze beschikking zijn opgenomen, zijn voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Overwegingen en toetsingen milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Hieronder gaan wij in op de milieuaspecten die relevant zijn voor deze verandering.

Aangevraagde situatie

De verandering gaat over de wijziging van de inrichtingsgrens door het betrekken van het buurperceel bij de bestaande inrichting. De hoofdactiviteit van de inrichting blijft ongewijzigd. Het composteer proces, de productiecapaciteit en huidige bedrijfsactiviteiten blijven ongewijzigd en zal niet gaan plaatsvinden op het nieuwe terrein.

Vrachtverkeer

Door Elbeweg 98 bij de huidige inrichting te betrekken, zal het huidige vrachtverkeer via dit terrein over de weegbrug naar de huidige inrichting geleid gaan worden. Er is geen sprake van toename van voertuigbewegingen, het aantal aanleveringen en ophalen zal binnen de vergunde aantallen blijven. In de nieuwe situatie zal door de indeling (eenrichtingsverkeer) de verkeerssituatie zowel op de openbare weg als ook binnen de locatie veiliger en efficiënter gaan worden.

Tevens krijgt het nieuwe terrein een parkeerfunctie voor zowel personenauto's van de medewerkers/bezoekers als ook een (enkele) vrachtwagen en/of trailer.

Verwijderen kantoor en bovengrondse weegbrug Elbeweg 96

Het huidige prefab kantoortje en bovengrondse weegbrug zullen gedemonteerd worden en afgevoerd worden naar een erkende verwerker. Er zal minstens voldaan worden aan de minimumeisen gesteld in LAP3. Beide bouwwerken staan op de verharde asfaltvloer van de inrichting, derhalve is er geen beroering van de bodem nodig.

De nieuwe weegbrug komt te liggen op de plaats waar in het verleden ook al een weegbrug heeft gelegen aan de Elbeweg 98 (zie plattegrond). Daarnaast zijn er bij de werking van een weegbrug geen bodembedreigende stoffen aanwezig.

De verandering leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning van 31 mei 2006, met kenmerk 340830/20286160.

Bodem

Het volgende bodemonderzoek rapport is ingediend en beoordeeld: *"EU, ELBEWEG 96-98 TE ROTTERDAM NULSITUATIE BODEMONDERZOEK EN BODEMONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN INFRASTRUCTUREEL WERK (uitgifte aan Indaver)"* van 25 augustus 2021, met projectnummer 34887, opgesteld door adviesbureau Grondslag.

Geconcludeerd wordt dat de nulsituatie van de bodem op de bedrijfslocatie aan de Elbeweg 98 te Rotterdam (hierna: deellocatie B) niet hoeft te worden vastgelegd in het kader van de vergunningverlening, omdat geen bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd.

De oude te verwijderen weegbrug is van het type "bovengrondse weegbrug" welke (los) op de vloer van de inrichting ligt. Deze is in tegenstelling tot een gelijkvloerse weegbrug dus niet ingegraven. Na het verwijderen van de bovengrondse weegbrug komt de oorspronkelijke onderliggende asfaltvloer weer vrij voor gebruik. Daarnaast zijn er bij de werking van een weegbrug geen bodembedreigende stoffen aanwezig. Er is dus geen sprake van een bodembedreigende activiteit.

Conclusie toets milieuneutrale verandering

De verandering leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning van 31 mei 2006, met kenmerk 340830/20286160, is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Er zijn derhalve geen redenen om het milieudeel van de omgevingsvergunning te weigeren.

Er zijn geen milieuvorschriften voor het onderdeel milieu aan deze beschikking verbonden.

Overwegingen en toetsingen bouwen

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien wat betreft bouwen de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De locatie waarop de aanvraag betrekking heeft ligt in het bestemmingsplan Europoort en Landtong en heeft hierin de bestemming "Enkelbestemming(en) • Bedrijf-15 (artikel 17) Dubbelbestemming • Waarde-Archeologie-1 (artikel 49)". De aanvraag is niet in strijd met de regels van het bestemmingsplan.

Daarnaast is het bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormering Rotterdam' van toepassing. Het project is hiermee niet in strijd, omdat het niet voorziet in een toename van de plaatselijke parkeerdruk.

De locatie waarop de aanvraag betrekking heeft ligt in een gebied waar geen redelijke eisen van welstand gelden volgens de laatst vastgestelde Koepelnota Welstand Rotterdam.

Gelet op artikel 2.4 van de Mor en het bouwverbod op grond van artikel 2.4.1 van de Bouwverordening Rotterdam 2010, is de aanvraag geaccepteerd zonder onderzoeksrapport naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem omdat het een bouwwerk betreft waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven.

Uit de aanvraag blijkt niet op alle onderdelen dat aan het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan. Daarom hebben wij ten aanzien van die onderdelen, voorschriften opgenomen. Met inachtneming van deze voorschriften bij deze vergunning is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Wel bestaat de noodzaak om voorschriften voor het onderdeel bouwen aan deze beschikking te verbinden.

Overwegingen en toetsingen met betrekking tot Natura 2000-gebieden (Wnb)

Inleiding

De verandering gaat over de wijziging van de inrichtingsgrens door het betrekken van het buurperceel bij de bestaande inrichting. De huidige bedrijfsactiviteiten blijven ongewijzigd en zal niet gaan plaatsvinden op het nieuwe terrein. Voor de gebruiksfase zijn daarom geen veranderingen te verwachten in de hoeveelheid stikstofdepositie.

Voor de realisatiefase (aanlegfase) zijn de emissiebronnen degelijk gemotiveerd en correct gemodelleerd. Hiermee is een goed beeld is gegeven van alle stikstofrelevante emissiebronnen en de effecten op de natuur.

Toetsing

Een AERIUS-berekening maakt onderdeel uit van de vergunningaanvraag. In de notitie (bijlage 2) 'Berekening stikstofdepositie realisatie terrein' van 7 februari 2023 en bijbehorende AERIUS-berekening (bijlage 3) van 7 februari 2023, met kenmerk RjjuhVW6mHG6, zijn de effecten van stikstofdepositie in kaart gebracht. Met deze berekeningen is aangetoond dat het effect van het te realiseren project op basis van de Wnb, 0,00 mol stikstof per hectare per jaar bedraagt. Het effect is kleiner dan de drempelwaarde van 0,00 mol stikstof per hectare per jaar.

Conclusie

De conclusie van de AERIUS-berekening is dat de beoogde activiteiten geen stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/ha/jaar veroorzaken op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden, en dat negatieve effecten daarmee zijn uitgesloten. Om deze reden is voor de aangevraagde activiteiten geen omgevingsvergunningplicht voor het aspect natuur, en vormt het onderdeel stikstofdepositie verder ook geen belemmering.

Aan het verlenen van deze vergunning kan geen enkele betekenis worden gehecht met betrekking tot het al dan niet verlenen van een toestemming in het kader van de Wnb.

BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.

Besteladressen, Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

AI-bladen:

SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
2500 EA DEN HAAG
Telefoon : 070 - 378 98 80
Internet : www.sdu.nl.

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via: www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
Telefoon : 015 - 269 04 35
Internet : www.nen.nl.

BRL-richtlijnen:

KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70

Ons kenmerk

1868567_4217718



2280 EA RIJSWIJK

Telefoon : 070 - 414 44 00

Internet : www.kiwa.nl.

Bevoegd gezag

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond.

Bodem

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

Bodembedreigende activiteit

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Bor

Besluit omgevingsrecht.

Compost

Een product dat geheel of grotendeels bestaat uit één of meer (plantaardige) organische afvalstoffen die met behulp van micro-organismen onder aerobe omstandigheden zijn omgezet tot een zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt.

DCMR

DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam
Postbus 843, 3100 AV Schiedam
Telefoon : 010 - 246 80 00
Fax : 010 – 246 82 83
E-mail : info@dcmr.nl.

LAP3

Landelijk afvalbeheersplan 3.

MER

Milieueffectrapport.

Ons kenmerk

1868567_4217718



Verkeersbeweging

Het aan- of afrijden met een personen-, bestel- of vrachtwagen.

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wnb

Wet natuurbescherming

Wm

Wet milieubeheer.