

Provincie Zeeland – Verlening uitgebreide omgevingsvergunning voor het realiseren van een pilot installatie voor de afdeling R&D, Herbert H. Dowweg 5 in Hoek

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 2 augustus 2022 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Dow Benelux B.V. voor de inrichting aan de Herbert H. Dowweg 5, 4542 NM Hoek.

De inrichting van Dow B.V. betreft een geïntegreerd industrieel complex.

De aanvraag betreft het realiseren van een pilot installatie voor de afdeling R&D op het noordoostelijke deel van terrein van de inrichting. De pilot installatie is bedoeld voor de chemische valorisatie van het omzetten met behulp van katalysatoren van een intermediair synthesesgas naar synthetische nafta.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 27 juli 2023 tot en met 6 september 2023 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Terneuzen, publieksbalie, Stadhuisplein 1 Terneuzen, na telefonische afspraak;
- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1572251 en het Olo nummer: 7169417.

Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken: <https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.schermscherm1007?mObj=8710112>