

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

wijziging bouwdeel (fase 2)

Site Chemelot, deelinrichting Mitsui Prime Advanced
Composites B.V. te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2019-202775

Kenmerk: 2019/56204 d.d. 25 juli 2019
Verzonden:

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	7
2.1	De aanvraag	7
2.2	Bevoegd gezag	7
2.3	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.4	Procedure	8
2.5	Advies	8
3	Overwegingen voor bouwen van een bouwwerk	10
4	Bouwvoorschriften	12

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 18 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van CSP/Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V. (PP Compounding). De aanvraag betreft wijziging bouwdeel (fase 2) van de inrichting gelegen aan Koestraat 1, 6167 RA Geleen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2019-202775.

De aanvraag is aangevuld op 28 juni 2019 en 11 juli 2019.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan CSP/Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V. (PP Compounding) en Chemelot Site Permit B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Koestraat 1, 6167 RA te Geleen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteit en werkzaamheid:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde het deels wijzigen (fase 2) van de eerder verleende omgevingsvergunning bekend onder zaaknummer 2018-203072;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 4 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning na gereedmelding expireert;
5. dat de volgende delen van de aanvraag alsmede de aanvullende gegevens onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - olo.nr. 4129447: 'aanvraagformulier - wijzigen bouwdeel - wijziging grondstof silohoogte, koeltoren/fundatie en draagconstructie silo's ', firma Mitsui, versie -, de dato 18 maart 2019;
 - projectnummer 18.047: 'Ace (Chemelot), structuur E, 2x3x240 m3 silobatterij - calculation note', firma IGV Verto bvba, versie -, de dato 15 mei 2019;
 - ACE-OV-002: 'PP Compounding fabriek, toelichting aanvraag omgevingsvergunning t.b.v. wijziging silohoogte, koeltoren en draagconstructie silo's', firma Only BIM, versie -, de dato 15 maart 2019;
 - tekeningnummer A-1390-1: 'ACE project - 3D view 1 ', firma Only BIM, versie 2, de dato 15 maart 2019;
 - tekeningnummer A-1390-2: 'ACE project - 3D view 2', firma Only BIM, versie 2, de dato 15 maart 2019;
 - tekeningnummer A-1390-3: 'ACE project - 3D view 3', firma Only BIM, versie 2, de dato 15 maart 2019;
 - tekeningnummer A-1303: 'ACE project - site layout plan', firma Only BIM, versie 3, de dato 14 december 2018;
 - tekeningnummer 050575-0130: 'ACE project - raw materials zone D', firma J-TEC material Handling, versie 0, de dato 30 augustus 2018;
 - plannummer 18047_E-e_s03: 'Silo 3x3, view & cut', firma IGV Verto bvba, versie 0, de dato 5 maart 2019;

- plannummer 18047_E-e_s02: 'Silo 3x3, niv', firma IGV Verto bvba, versie 0, de dato 5 maart 2019;
- plannummer 18047_E-e_s04: 'Silo 3x3, detail', firma IGV Verto bvba, versie 0, de dato 5 maart 2019;
- plannummer 18047_E-e_s01: 'Silo 3x3, iso', firma IGV Verto bvba, versie 0, de dato 5 maart 2019;
- projectnummer 18.047: 'Ace (Chemelot), structuur E, 2x3x240 m3 silobatterij - Addendum B - starterbars calculations', firma IGV Verto bvba, versie 0, de dato 22 maart 2019;
- ACE-OV-005: 'vertaling inhoudsopgave 18.047 E -silobatterij 2x3', firma Only BIM, versie -, de dato 2 juli 2019;
- ACE-OV-006: 'vertaling inhoudsopgave 18.047 E -silobatterij starterbars calculations', firma Only BIM, versie -, de dato 10 juli 2019;
- ACE-OV-007: 'vertaling inhoudsopgave structural analysis 99013818_rev01 mA', firma Only BIM, versie -, de dato 10 juli 2019;
- 28.623 - A4: 'technische specificaties koeltoren', firma Kelvion, versie -, de dato 8 juli 2019;
- D000341: 'tekening koeltoren - CMDR 201 - type3 standard', firma Kelvion, versie A, de dato 20 oktober 2016;
- 99013818: 'Structural Analysis Silo - new building of 4 storage silos made from aluminium', firma P+W Metallbau, versie 1, de dato 7 februari 2019;
- PK1101: 'Kolom 1 (450x450 mm) voor silo 3x3', firma IGV Verto bvba, versie -, de dato 13 mei 2019;
- PK1102: 'Kolom 2 (450x450 mm) voor silo 3x3', firma IGV Verto bvba, versie -, de dato 13 mei 2019;
- PK1103: 'Kolom 3 (450x450 mm) voor silo 3x3', firma IGV Verto bvba, versie -, de dato 13 mei 2019;
- PK1104: 'Kolom 4 (450x450 mm) voor silo 3x3', firma IGV Verto bvba, versie -, de dato 13 mei 2019;
- PK1105: 'Kolom 5 (450x450 mm) voor silo 3x3', firma IGV Verto bvba, versie -, de dato 13 mei 2019;
- PK1106: 'Kolom 6 (450x450 mm) voor silo 3x3', firma IGV Verto bvba, versie -, de dato 13 mei 2019;
- PK1107: 'Kolom 7 (450x450 mm) voor silo 3x3', firma IGV Verto bvba, versie -, de dato 13 mei 2019;
- PK1108: 'Kolom 8 (450x450 mm) voor silo 3x3', firma IGV Verto bvba, versie -, de dato 13 mei 2019;
- PK1109: 'Kolom 9 (450x450 mm) voor silo 3x3', firma IGV Verto bvba, versie -, de dato 13 mei 2019;
- CSP-15-268: 'machtigingsformulier t.b.v. digitaal aanvragen omgevingsvergunning site Chemelot', firma Chemelot, versie -, de dato 3 december 2015;
- ACE-OV-003: 'verlengen opschortingstermijn omgevingsvergunning wijzigingen bouwwerk', firma Only BIM, versie -, de dato 28 juni 2019.

6. dat aan deze vergunning de algemene voorschriften voor de site Chemelot verbonden zijn;

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Verzending

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf, zijnde Sitech Manufacturing Services beheer B.V. p/a secretariaat CSP, Postbus 27, 6100 MB Geleen.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V., Avenue Ceramique 223, 6221 KX Maastricht;
- het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 18 maart 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van CSP/Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V. (PP Compounding) van de inrichting gelegen aan Koestraat 1, 6167 RA Geleen.

Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, zijnde Sitech Manufacturing Services Beheer B.V., Postbus 27, 6160 MB Geleen. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag is aangevuld op 28 juni en 11 juli 2019.

De aanvraag alsmede de aanvulling betreffen constructieve en bouwkundige wijzigingen ten opzichte van de verleende omgevingsvergunning aan CSP/Mitsui Prime Advanced Composites B.V. met besluitkenmerk: 2018/79854, de dato 20 november 2018 en bekend onder zaaknummer 2018-203072. De wijzigingen betreffen het wijzigen van de silohoogte van de grondstofopslag, het wijzigen van de koeltoren met bijbehorende fundatie en het wijzigen van de draagconstructie van de eindproduct silo's.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo).

2.2 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting site Chemelot zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel C van het Bor: categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28.

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.3 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 17 mei 2019 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 6 weken na verzending van dit verzoek, te weten uiterlijk op 28 juni 2019 aanvullende gegevens in te dienen.

Overeenkomstig artikel 4.15, tweede lid onder a van de Algemene wet bestuursrecht, is de behandeltermijn voor de aanvraag opgeschort op verzoek van de aanvraagster en met schriftelijke instemming van de aanvraag met het uitstel, omdat de aanvraagster meer tijd nodig had om de gevraagde aanvullende gegevens in te dienen.

In onze brief van 10 juli 2019 (ons kenmerk 2019/52255) hebben wij ingestemd met het verzoek van aanvrager tot een opschorting van de beslistermijn van 29 juni 2019 tot en met 12 juli 2019.

Op 28 juni 2019 en op 11 juli 2019 hebben wij aanvullende gegevens mogen ontvangen.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

De termijn voor het vaststellen van het besluit is daardoor in totaal opgeschort met 7 weken en 6 dagen.

2.4 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 27 maart 2019 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is op 24 april 2019 kennis gegeven op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis- aan- huisblad.

2.5 Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen.

Naar aanleiding van het adviesverzoek hebben wij van het college van Sittard-Geleen per e-mail op 9 mei 2019 onderstaand advies mogen ontvangen:

‘Betreft: zaaknummer 2019-202775, gemeentelijk adviesnummer AD19.0030

Hieronder ons advies over het project ‘wijziging grondstofsilohoogte, koeltoren/fundatie en draagconstructie eindproductsilo’s’ op de locatie CSP/Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V., deelinrichting PP Compounding.

Het project wordt gesitueerd aan de Polymeerstraat 2, 6161 RE te Geleen.

Hieronder volgt ons advies.

Bestemmingsplan

De ingediende wijzigingen voldoen aan het vigerende bestemmingsplan “Bedrijventerrein DSM-Geleen” en passen binnen de voorschriften van de in dit bestemmingsplan omschreven bestemming ‘Bedrijventerrein I’.

Beoordeling Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)

Wij hebben de ingediende aanvraag op 23 april 2019 voorgelegd aan de ARK. Hieronder leest u het advies van deze commissie.

AD19.0030 Koestraat 1, Geleen akkoord

Betreft: Wijzigen grondstof silo

Beoordeelde stukken: De tekening voorzien van het stempel behandeling ARK.

Behandeling: 1^e

Plan toelichting: nee

Bijzonderheden: nee

Beoordeling en advies:

Het plan betreft de uitbreiding van een technische installatie en sluit qua beeld aan bij het industriële landschap van de Chemelot site. Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Wij zien geen aanleiding om het advies van de ARK niet over te nemen.

Overige adviezen

Verder zien wij geen aanleiding om nog andere adviezen over dit project te geven'.

Wij nemen het gemeentelijke advies over in onze besluitvorming.

3 Overwegingen voor bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Sittard-Geleen (kenmerk: Bouwverordening Sittard-Geleen 2012 (1^e t/m 14^e wijziging)).

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Bedrijventerrein DSM Geleen, vastgesteld door de gemeenteraad van Geleen de dato 14 december 2000 van toepassing is. Verder vindt de activiteit plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Bedrijventerrein DSM Geleen herziening, vastgesteld door de gemeente Sittard-Geleen de dato 24 februari 2005 van toepassing is.

Het bouwplan vindt, aldus de plankaart behorende bij het bestemmingsplan Bedrijventerrein DSM Geleen de dato 14 december 2000, plaats in de enkelbestemming 'Bedrijventerrein I'. Dit is met een bruine arcering aangegeven op de plankaart. De aangevraagde activiteit is niet in strijd met de planregels.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota. De gemeente Sittard-Geleen heeft, onder verwijzing naar paragraaf 2.5 van onderhavig besluit, in haar uitgebrachte advies aangegeven dat het plan ter beoordeling op 23 april 2019 is voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) en tijdens de welstandsvergadering akkoord is bevonden.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Tunnelveiligheid

Een toetsing door de commissie voor de tunnelveiligheid is in casu niet aan de orde.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4 **Bouwvoorschriften**

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

Uitgestelde indieningsvereisten

De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Eerst na ontvangst van de bevindingen kan met de bouw van het betreffende onderdeel worden begonnen:

- gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft;
- de berekening van de constructie en onderslagbalken van de koeltoren (cooling tower).