

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Bouwen en milieuneutraal veranderen

Uitbreiden aluminiumzoutenopslag

Solvay Chemie B.V. te Roermond

Zaaknummer: 2019-205070

Kenmerk: 2019/71751 d.d. 26 september 2019.
Verzonden:

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunnings situatie	6
2.3	Bevoegd gezag	6
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.5	Procedure	7
2.6	Advies	7
3	Samenhang overige wetgeving	9
3.1	Activiteitenbesluit milieubeheer	9
4	Overwegingen	10
4.1	Bouwen van een bouwwerk	10
4.2	Milieuneutraal	13

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde staten van Limburg hebben op 5 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Solvay Chemie B.V. De aanvraag betreft uitbreiden van de bestaande aluminiumzouten opslag van de inrichting gelegen aan Schepersweg 1, 6049 CV Herten. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2019-205070.

De aanvraag is aangevuld op 23 augustus 2019.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, eerste lid onder a en e juncto artikel 3.10, lid 3 van de van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Solvay Chemie B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Schepersweg 1, 6049 CV Herten;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde opslagtanks in een opvangbak t.b.v. de opslag van aluminiumzouten;
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereedmelding expireert;
4. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - OLO.nr. 4452495: 'aanvraagformulier', firma -, versie 0, de dato 5 juli 2019;
 - 'Begeleidend schrijven op de aanvraag omgevingsvergunning', firma Solvay Chemie B.V., versie 0, de dato 3 juli 2019;
 - 'Procesbeschrijving bestaand', firma Solvay Chemie B.V., versie 0, de dato -;
 - documentnr. 190190_01: 'Statische berekening - vloeistofdichte opvangbak Solvay Herten', firma WSM Engineering, versie A, de dato 20 augustus 2019;
 - Tekeningnr. 190190-B01: 'Tekening - constructie overzicht bak', firma WSM Engineering, versie A, de dato 20 augustus 2019;
 - 'Procesbeschrijving inclusief uitbreiding', firma Solvay Chemie B.V., versie 0, de dato -;
 - 'Fabrieks-plattegrond Solvay Chemie B.V. met uitbreidingslocatie van de aluminiumzoutenopslag', firma Solvay Chemie B.V., versie 12, de dato 13 juni 2017;
 - Projectnr. BBEW 13-30-60: 'Overzichtstekening - silo vinylhester hars, kleur transparant, ordernr. OR41259', firma M.I.P. Tanks en Silo's, versie 0, de dato 12 juni 2019;
 - Tekeningnr. 92-080-1: '3 horizontale tanks rond 5000 mm', firma Plasticon, versie 2, de dato 14 mei 1992;
 - 'Hemelwaterafvoer - motivering, e-mail', firma Solvay Chemie B.V., versie -, de dato 13 augustus 2019;
 - GA190504.R01.v.1.0: 'Ontwerpadvies fundering - aanleg van opvangbak t.b.v. opslagtanks Schepersweg te Herten', firma Geonius B.V., versie 1.0, de dato 11 juni 2019.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan de aanvrager van de vergunning, zijnde Solvay Chemie B.V., Schepersweg 1, 6049 CV Herten.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Postbus 9000, 6040 AX Roermond;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu en Internationaal), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- de burgemeester van de gemeente Roermond, Postbus 9000, 6040 AX Roermond;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Postbus 11, 5900 AA Venlo;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- Rijkswaterstaat, Service Center Vergunningen, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op “e-Loket”.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 5 juli 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Solvay Chemie B.V. van de inrichting gelegen aan Schepersweg 1, 6049 CV Herten.

De aanvraag betreft het vergroten van de bestaande opslagcapaciteit voor aluminiumchloride-oplossing. Solvay heeft momenteel al een opslag voor 30% aluminiumchloride-oplossing. De aluminiumchloride-oplossing is een bijproduct van de AQ-productie.

Om de klanttevredenheid te verbeteren en om fluctuaties in de vraag op te kunnen vangen wil Solvay meer product kunnen opslaan. Tevens wil Solvay de kwaliteit van het product beter borgen door de installatie van een additionele filterstap met actieve kool. Hiervoor wil Solvay 2 extra opslagtanks (60m³ en 223 m³) en 2 actief koolfilters integreren in het bestaande productieproces.

Voor een uitgebreide procesomschrijving wordt verwezen naar de aanvraag, meer specifiek bijlage '4452495_1562168173388_aanvraag_milieuneutrale_wijziging_vergunning_03072019'.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 2 juli 2015, kenmerk 2014-1339 hebben wij aan Solvay Chemie B.V. een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor productie van alkylbenzeen en alkylanthrachinon, het mengen en afvullen van waterstofperoxide en perazijnzuur en de productie en verpakking van reinigingsmiddelen en diverse op- en overslagactiviteiten, gelegen aan de Schepersweg 1 te Herten, gemeente Roermond. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als C2 2745,2746, 2747, 2748, 2809, 2934, 3594, 3588, 3596, 359.1

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:

- plaatsing van een 35 m³ verticale tank voor zoutzuur d.d. 12 mei 2016; kenmerk 2016-0240;
- tijdelijke overkapping opslag d.d. 14 december 2017; kenmerk 2017-205935;
- realisatie van een zonnestroompark d.d. 15 maart 2018; kenmerk 2018-201369;
- plaatsen van een tijdelijke demontabele hal ter overkapping van een bestaande opslaglocatie met nummer 28 d.d. 13 december 2018; kenmerk 2018-207000.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 4.3 van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties en/of is het Besluit risico's zware ongevallen van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 9 augustus 2019 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 4 oktober 2019 aanvullende gegevens in te dienen. Op 23 augustus 2019 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 13 dagen.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 17 juli 2019 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis- aan- huisblad.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is op 14 augustus 2019 kennis gegeven op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

2.6 Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Roermond;
- waterschap Limburg.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Om te voldoen aan deze toezendplicht hebben wij de aanvraag aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal;
- de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- de Burgemeester van de gemeente Roermond;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde de Brandweer Limburg-Noord;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naar aanleiding van de aanvraag en onze adviesverzoeken hebben wij geen advies mogen ontvangen van:

- het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal;
- de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Hieronder worden de ontvangen berichten/adviezen van de overig gevraagde instanties/bestuursorganen nader toegelicht.

Advies gemeente Roermond

Naar aanleiding van de aanvraag en onze adviesverzoeken hebben wij van de gemeente Roermond per e-mail op 23 juli 2019 onderstaand bericht mogen ontvangen.

‘Wij zien geen noodzaak om advies uit brengen op de aanvraag van Solvay Chemie m.b.t. de aanvraag met OLOnr. 4452495’

Advies waterschap Limburg

Naar aanleiding van de aanvraag en onze adviesverzoeken hebben wij van het waterschap Limburg per e-mail op 18 juli 2019 onderstaand advies mogen ontvangen.

‘De door Solvay Chemie BV aangevraagde wijzigingen hebben geen invloed op het afvalwater en/of afstromend hemelwater. Het waterschap stemt in met de aangevraagde wijzigingen. Het stellen van aanvullende voorschriften en/of wijzigingen van bestaande voorschriften of het vaststellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit is niet noodzakelijk. Het advies heeft betrekking op artikel 2.26, eerste lid, van de Wabo.’

Wij nemen dit advies over.

Advies veiligheidsregio Limburg-Noord

Naar aanleiding van de aanvraag en onze adviesverzoeken hebben wij van de veiligheidsregio Limburg-Noord per brief de dato 26 juli 2019 het bericht ontvangen die zij geen aanleiding zien om een advies uit te brengen.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen)
- hoofdstuk 2: afdeling 2.3 (lucht)
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem)
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
 - § 3.1.5. Lozen van koelwater
- hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties)
 - § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
 - § 3.2.5. In werking hebben van een natte koeltoren
 - § 3.2.6. In werking hebben van een koelinstallatie
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
 - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen
 - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Bij de onderhavige aanvraag is voor deze activiteiten een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend.

4 Overwegingen

4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

De aanvraag betreft de bouw van een opvangbak, waarin 2 tanks worden geplaatst. Het totale bouwwerk kan worden getypeerd als een bouwwerk, geen gebouw zijnde.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Roermond (kenmerk: Bouwverordening gemeente Roermond).

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (verder: bestemmingsplan) is vastgesteld op 6 november 2008.



Afbeelding 1: uitsnede plankaart bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand'.

In afbeelding 1 is een fragment zichtbaar van de plankaart behorende bij het bestemmingsplan. Daaruit blijkt dat op de locatie waar de aluminiumzoutenopslag wordt gesitueerd (paarse aanduiding) de enkelbestemming 'bedrijfsdoeleinden B(1)' van toepassing is. Verder wordt de aluminiumzoutenopslag binnen het bouwvlak gerealiseerd. Dit betekent dat het plan getoetst moet worden aan de planregels behorende bij de enkelbestemming 'bedrijfsdoeleinden B(1)', hieronder een nadere beschouwing.

Enkelbestemming 'bedrijfsdoeleinden B(1)':

Volgens artikel 4.1 'Bedrijfsdoeleinden B(1)' zijn binnen deze bestemming bedrijfsactiviteiten toegestaan in de bedrijfscategorie 1 t/m 5 voor zover opgenomen in bijlage 1 'Staat van Bedrijfsactiviteiten'.


Volgens de bouwvoorschriften, zoals aangegeven in artikel 4.2 van het bestemmingsplan mogen op de voor 'Bedrijfsdoeleinden B (1)' bestemde gronden uitsluitend bouwwerken ten dienste van de in artikel 4.1 genoemde bestemmingen worden gebouwd. Aangezien de opvangbak met 2 tanks (aluminiumzoutenopslag) ten dienste staat van de bedrijfsactiviteiten van Solvay Chemie B.V. en tevens passen in de maximaal toegestane bedrijfscategorie 5 is er geen strijdigheid met de doeleindenomschrijving.

Op grond van artikel 4.2.2 'bouwwerken, geen gebouw zijnde' mag de bouwhoogte van dergelijke bouwwerken maximaal 40 meter bedragen met uitzondering van erfafscheidingen die maximaal 2 meter mogen zijn. Aangezien bij onderhavige aanvraag sprake is van bouwwerken geen gebouw zijnde in de hoedanigheid van een opvangbak met daarin 2 tanks (bouwhoogte circa 11,3 meter) met bijbehorend leidingwerk en appendages zijn deze conform het bestemmingsplan toegestaan.

De aangevraagde activiteit is niet in strijd met het vigerende bestemmingsplan.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota (Nota Beeldkwaliteit – januari 2015 van de gemeente Roermond). Immers, de locatie bevindt zich binnen de gemeente Roermond in een gebied dat aangemerkt is als 'welstandsvrij'. Althans een welstandstoets van de aanvraag vooraf is niet aan de orde. Hieronder een uitsnede van de welstandsk kaart, waaruit blijkt dat de aluminiumzoutenopslag volledig in het groene aangeduide gebied wordt gerealiseerd. Het groen gearceerde gebied betreft het welstandsvrije gebied.



Tunnelveiligheid

Een toetsing door de commissie voor de tunnelveiligheid is in casu niet aan de orde.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

4.2 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

- Installeren van 2 extra opslagtanks (60m^3 en 223m^3) en 2 actief koolfilters integreren in het bestaande productieproces.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 4.3 van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het produceren van alkylbenzeen en alkylanthrachinon, het mengen en afvullen van waterstofperoxide en perazijnzuur en de productie en verpakking van reinigingsmiddelen en diverse op- en overslagactiviteiten.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

Bij het proces worden koolfilters ingezet. Zodra deze verzadigd zijn, worden deze extern geregenereerd. Er vindt derhalve hergebruik van de koolfilters plaats.

Voor transport zullen de koolfilters, indien nodig, gespoeld worden met water dat dan opgevangen wordt in het bestaande bassin voor afvalwater (koppers). Het afvalwater wordt extern verwerkt.

Er ontstaan daarmee geen nieuwe afvalstromen.

Lozingen naar water

Er komt geen ander afvalwater vrij ten gevolge van de aangevraagde activiteiten.

Bodem(bescherming)

De opslagtanks en koolfilters zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak met een capaciteit van 243 m³. Solvay is een IPPC-inrichting. Het aspect bodem(bescherming) is daarmee volledig geregeld in Activiteitenbesluit.

Energieverbruik

De voorgenenomen activiteit is niet van invloed op het energieverbruik.

(Externe) Veiligheid

Er worden geen nieuwe Brzo stoffen toegepast of nieuwe insluitsystemen met gevaarlijke stoffen toegepast. Er is geen sprake van invloed op het plaatsgebonden risico of het groepsrisico van de inrichting.

Verder blijkt uit de aanvraag dat de opgeslagen producten onbrandbaar zijn.

De capaciteit van de opslagtanks voor de opslag van 30% aluminiumchloride-oplossing in water bedraagt respectievelijk 60 en 223 m³. Beide tanks en beide koolfilters worden geplaatst in een nieuwe betonnen vloeistofdichte opvangbak. De capaciteit van de opvangbak bedraagt 243 m³.

Voor deze opslag wordt aangesloten bij de voorschriften 4.13 en 4.14 van de vigerende revisievergunning d.d. 2 juli 2015, kenmerk 2014-1339.

Geluid

De voorgenenomen activiteiten zorgen niet voor een nadelige invloed op de vergunde geluidbelasting van de inrichting.

Emissies naar Lucht

Het betreft hier een 30% aluminiumchloride-oplossing in water. De opslagtanks gassen af naar de atmosfeer, maar het product heeft geen effect op de lucht. Er treden derhalve geen emissies naar de lucht op.

Geur

Stof is geurloos en de voorgenenomen activiteit heeft derhalve geen potentiële geurhinder tot gevolg.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.