

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

## **Omgevingsvergunning**

Milieuneutraal veranderen

Bouwen

CSP Intertek Polychemlab B.V. te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2019-205435

Kenmerk: 2019/75691 d.d. 10 oktober 2019.

Verzonden:

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Besluit</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedure</b>	<b>7</b>
2.1	De aanvraag	7
2.2	Huidige vergunnings situatie	7
2.3	Bevoegd gezag	8
2.4	Ontvankelijkheid	8
2.5	Aanhouding van de aanvraag	8
2.6	Procedure	8
2.7	Adviezen	9
<b>3</b>	<b>Samenhang overige wetgeving</b>	<b>10</b>
3.1	Activiteitenbesluit milieubeheer	10
<b>4</b>	<b>Overwegingen</b>	<b>11</b>
4.1	Bouwen van een bouwwerk	11
4.2	Milieuneutraal	13
<b>5</b>	<b>Voorschriften</b>	<b>15</b>

# 1 Besluit

## Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 23 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. en Intertek B.V. De aanvraag betreft het plaatsen van een stikstoftank binnen de deelinrichting gelegen aan Koolwaterstofstraat 1, 6161 RA Geleen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2019-205435.

## Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. Aan Chemelot Site Permit B.V. en Intertek B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Koolwaterstofstraat 1, 6161 RA Geleen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
  - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde een stikstoftank op een bestaande fundering;
  - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereedmelding expireert;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
  - OLO formulier 4337045: 'Aanvraaggegevens', firma Intertek Polychemlab B.V., de dato 23 juli 2019;
  - CSP-19-0136 (7.071): 'Aanvraag voor omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen en bouwen, de dato 8 juli 2019;
  - CSP-19-0136 (7.071): aanbiedingsbrief CSP de dato 8 juli 2019;
  - CSP-19-0136 (7.071): 'Bijlage 1: Situering Intertek Polychemlab binnen Chemelot', firma Sitech Manufacturing Services;
  - CSP-19-0136 (7.071): 'Bijlage 2: Aanduiding verandering binnen leased area Intertek Polychemlab', firma Sitech Manufacturing Services;
  - CSP-19-0136 (7.071): 'Bijlage 3: PGS9 toetsing 5 m3 opslagtank vloeibare stikstof', firma Sitech Manufacturing Services;
  - 490126 - 001: 'Bijlage 4.1: Plaatsing nieuwe stikstoftank op bestaande funderingsplaat - Overzicht', firma Palte B.V., de dato 21 juni 2019;
  - 490126: 'Bijlage 4.2: Statische berekening - Controle fundering t.b.v. nieuwe stikstoftank Intertek locatie Chemelot Geleen', firma Palte B.V., versie A, de dato 30 april 2019;
  - CSP-15-268: 'Bijlage 4.3: Machtiging t.b.v. digitaal aanvragen Omgevingsvergunning site Chemelot', firma CSP B.V., de dato 3 december 2015.

Gedeputeerde Staten van Limburg,  
namens dezen,

C.J. Hermans,  
Afdelingshoofd Vergunningen  
RUD Zuid-Limburg

## Afschriften

Dit besluit is verzonden aan de gemachtigde zijnde Sitech Manufacturing Services Beheer B.V., Postbus 27, 6160 MB Geleen.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- de aanvrager van de vergunning, zijnde Intertek Polychemlab B.V., Postbus 606, 6160 AP Geleen;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 820, 3500 AV Utrecht;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

## Rechtsbescherming

### Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming  
Postbus 5700  
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl).

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

**Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

## 2 Procedure

### 2.1 De aanvraag

Op 23 juli 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Chemelot Site permit B.V. en Intertek Polychemlab B.V. voor de inrichting gelegen aan Koolwaterstofstraat 1, 6161 RA Geleen. De aanvraag betreft het vervangen van een 3 m<sup>3</sup> stikstoftank door een 5 m<sup>3</sup> stikstoftank op een bestaande fundering omringd door een bestaand hekwerk.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo), zijnde een stikstoftank op een bestaande fundering;
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

### 2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 17 april 2008, kenmerk 2007/43791 hebben wij aan Chemelot Site Permit B.V. en Intertek Polychemlab B.V. een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een deel inrichting voor Intertek Polychemlab, gelegen op de Chemelot Site.

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:

- Op 27 mei 2010 is de vergunning, kenmerk 10/1926, gedeeltelijk (met betrekking tot gebouw G01-43) ingetrokken
- Op 18 december 2014 is een milieuneutrale vergunning (kenmerk (2014-1006) verleend voor het weer toevoegen van gebouw G01-43 aan de deel inrichting.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ontvangen:

- Op 20 februari 2009 (kenmerk 2008/50063) is een melding ontvangen voor het binnen de deel inrichting verplaatsen van opslagen voor gevaarlijke stoffen in emballage.

Op 14 juni 2005 hebben wij voor de site Chemelot een revisievergunning (kenmerk 2005/05) verleend. Deze revisievergunning is sinds het onherroepelijk worden als volgt gewijzigd:

- op 28 juli 2011 is hoofdstuk 1 van de vergunning geactualiseerd (kenmerk 2011 /0486);
- op 7 juni 2012 is de terreingrens van de site Chemelot aan de Prins Mauritsstraat in de gemeente Beek aangepast (kenmerk 2012 /0327);
- op 23 augustus 2012 is het meldingsregime van ongewone voorvallen aangepast (kenmerk 2012 /0360);
- op 16 oktober 2014 zijn een aantal algemene voorschriften van hoofdstuk 1 gewijzigd.

## 2.3 Bevoegd gezag

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Voor de inrichting site Chemelot zijn met name de volgende categorieën van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor van toepassing: categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

## 2.4 Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

## 2.5 Aanhouding van de aanvraag

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft op 24 mei 2018 een voorbereidingsbesluit genomen voor het gehele gemeentelijk grondgebied. Dit besluit is inwerking getreden op 25 mei 2018. Omdat er geen gronden zijn om de aanvraag te weigeren moet de aanvraag gelet op artikel 3.3, eerste lid onder a van de Wabo worden aangehouden.

Indien een aanhoudingsverplichting van toepassing is geeft artikel 3.3, derde lid van de Wabo het bevoegd gezag de bevoegdheid om de aanhouding te doorbreken indien de aanvraag niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Uit het voorbereidingsbesluit volgt dat het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is gericht op het voorkomen van het wijzigen van het gebruik van gebouwen en gronden ten behoeve van een supermarkt. De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een nieuwe stikstof tank op een bestaande fundering op het terrein van Chemelot. Deze activiteit is niet gericht op het wijzigen van gebruik van gronden en/of bouwwerken voor gebruik als supermarkt, zodoende ontstaat er geen strijdigheid met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Gelet op deze omstandigheden wordt de geldende aanhoudingsverplichting doorbroken.

## 2.6 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 7 augustus 2019 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg ([www.limburg.nl/bekendmakingen](http://www.limburg.nl/bekendmakingen)) en in een plaatselijk huis- aan- huisblad.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is op 18 september 2019 kennis gegeven op de site van de Provincie Limburg ([www.limburg.nl/bekendmakingen](http://www.limburg.nl/bekendmakingen)) en in een plaatselijk huis- aan- huisblad.

## 2.7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en bethouders van Sittard-Geleen;
- het Waterschap Limburg.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen.

### Advies van gemeente Sittard-Geleen

Op 7 oktober 2019 hebben wij het volgende advies inzake welstand ontvangen.

#### **‘AD19.0080 Koestraat 1, Geleen**

#### **Akkoord (2019-205435)**

<i>Betreft:</i>	<i>Nieuwe vloeibare stikstof opslagtank</i>
<i>Beoordeelde stukken:</i>	<i>Tekeningen voorzien van stempel behandeling ARK</i>
<i>Behandeling:</i>	<i>1<sup>e</sup></i>
<i>Plantoelichting:</i>	<i>nee</i>

#### **Beoordeling en advies :**

*Het plan voorziet in het plaatsen van een opslagtank voor vloeibare stikstof. De opslagtank komt te staan in een sec industrieel omgevingsbeeld en sluit daar qua vormgeving naadloos bij aan. Het plan voldoet daarmee aan redelijke eisen van welstand.’*

Wij nemen de advies van gemeente Sittard-Geleen integraal over.

### Advies van waterschap Limburg

Op 4 september 2019 hebben wij het volgende advies ontvangen.

*‘Bij dezen het advies inzake de vergunningplicht op grond van de Waterwet en de mogelijk samenhang met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de locatie CSP/Intertek Polychemlab B.V., deelinrichting Intertek Polychemlab B.V. gelegen aan Koestraat 1, 6167 RA Geleen. Het betreft het project ‘nieuwe vloeibare stikstof opslagtank’ met zaaknummer 2019-205435.*

*Het advies luidt als volgt:*

*Voor het lozen van afvalwater via de IAZI in het oppervlaktewater genaamd de zijtak Ur is door het Waterschap aan Sitech Services B.V. een vergunning verleend met kenmerk 2015.0122. De aangevraagde activiteiten met betrekking tot de deelinrichting Intertek Polychemlab B.V. vallen binnen de reikwijdte van deze watervergunning. De watervergunning van Sitech Services B.V. met nummer 2015.0122, welke momenteel nog niet onherroepelijk is, hoeft niet gewijzigd te worden.’*

Wij nemen het advies van het Waterschap integraal over.

## 3 Samenhang overige wetgeving

### 3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit ) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de vergunning te verbinden.

#### Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de deelinrichting aangemerkt als een type C-inrichting. De volgende activiteiten binnen deze deelinrichting vallen sinds 1 januari 2013 onder het Activiteitenbesluit vallen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozingen) en afdeling 2.3 (lucht) voor zover deze afdeling betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem)
- hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties)
  - § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
  - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

## 4 Overwegingen

### 4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

#### Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

#### Toetsing

##### Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Sittard-Geleen met kenmerk Bouwverordening Sittard-Geleen 2012 (1<sup>e</sup> tot en met 14<sup>e</sup> wijziging).

##### Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein DSM' (inclusief herziening) is vastgesteld. Het bouwwerk is het vervangen van een bestaande stikstoftank met een inhoud van 3 m<sup>3</sup> door een nieuwe stikstoftank met een inhoud van 5 m<sup>3</sup> op een bestaande fundering. De stikstoftank wordt omringd door een bestaand hekwerk.

De stikstoftank is een bouwwerk geen gebouw zijnde en voldoet aan de doeleinden gesteld in artikel 5 'Bedrijventerrein II' lid 1 van het bestemmingsplan. Het bouwwerk staat ten dienste van en in verband met de bestemming. Toegestaan zijn bedrijfsgebouwen, andere bouwwerken, verhardingen, wegen, kabel- en (ondergrondse en bovengrondse) leidingstraten, kolommenbanen en andere bijbehorende voorzieningen. Daarnaast is ook de aanduiding kantoorbebouwing en laboratoria toegestaan.

De bouwhoogte van de stikstoftank is 4,5 meter. Volgens artikel 5 'Bedrijventerrein II' lid 2 onder b van het bestemmingsplan bedraagt de maximale bouwhoogte van bouwwerken 30 meter en wordt hieraan voldaan.

De afstand tussen zijkant van weg Chemelot B en stikstoftank is 62,6 meter. Volgens artikel 5 'Bedrijventerrein II' lid 2 onder d van het bestemmingsplan bedraagt de minimale afstand tussen zijkant van weg en gebouw of bouwwerk geen gebouw zijnde 10 meter. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Archeologie is niet aan de orde, omdat de bestaande fundering en bestaand hekwerk blijven staan.

#### **Welstand**

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals vermeld in het advies van gemeente Sittard-Geleen (zie paragraaf 2.7). Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

#### **Tunnelveiligheid**

Een advies van de commissie voor de tunnelveiligheid is hier in casu niet van toepassing.

#### **Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## 4.2 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

### **Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting**

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat de verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor laboratoriumactiviteiten en kleinschalige proefproducties.

### **Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn**

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

#### **Afvalstoffen**

De hoeveelheid of aard van de binnen de deelinrichting vrijkomende afvalstoffen verandert niet door de nieuwe stikstoftank.

#### **Afvalwater / lozingen naar water**

De hoeveelheid of aard van het binnen de deelinrichting vrijkomende afvalwater verandert niet door de nieuwe stikstoftank.

#### **Bodem(bescherming)**

De opslag van tot vloeistof verdichte stikstof is geen bodembedreigende activiteit.

#### **Energieverbruik**

Het energieverbruik neemt niet toe door de nieuwe stikstoftank.

#### **(Externe) Veiligheid**

Tot vloeistof verdicht stikstof is niet brandbaar maar kan leiden tot verstikking. De verandering omvat echter geen relevante wijziging voor inhalatie gasen of dampen. De hoeveelheid blijft ruim onder de lage drempelwaarde van het BRZO. De verandering heeft derhalve geen invloed op de subselectieberekening of QRA.

.

### Geluid

Er ontstaat geen nieuwe geluidbronnen. Het aantal transportbewegingen evrandert niet. De verandering heeft derhalve geen invloed op het compartiment geluid.

### Emissies naar Lucht

Door de nieuwe stikstoftank ontstaan geen nieuwe emissiepunten naar de lucht.

### Algemene voorschriften

In de revisievergunning van 2008 is een opslagtank van 3000 l vergund. Hiervoor zijn destijds geen voorschriften opgenomen.

Inmiddels is in 2014 PGS 9 gewijzigd in “opslag cryogene gassen” ipv voorheen “opslag zuurstof onder druk”. PGS 9 is dus nu ook van toepassing op de opslag van tot vloeistof verdichte stikstof. Daarom wordt nu een voorschrift toegevoegd op basis van PGS 9.

### Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

## 5 Voorschriften

### PGS 9

1.1 De opslagtank voor stikstof moet voldoen aan de volgende voorschriften van PGS 9 “Cryogene gassen” (versie 2014):

- 3.3.1 t/m 3.3.16; met uitzondering van 3.3.7, 3.3.9 en 3.3.14
- 3.4.1 t/m 3.4.4 en 3.4.7;
- 3.5.1, 3.5.2;
- 3.6.1;
- 3.7.1, 3.7.2;
- 3.11.1 t/m 3.11.5;
- 3.12.1 t/m 3.12.7;
- 6.1 t/m 6.4;
- 7.3.1
- 7.4